[SCHNAPP 47] Postwurfsendung

JETZT IN 27 LÄNDERN!
EUROPAS GRÖßTER CAR-MEDIA SPEZIALIST

ACR

CAR-MEDIA KATALOG SOMMER 2010

ZENEC

EXGO EXCHANGE AND GO

1049.-

ZE-NC5010

Finanzierung monatlich ab 27.-##

0 % Finanzierung!#

ZE-NC5010MS Metallic Silver

Naviceiver für Opel Astra H, Corsa D und Zafira B

Komplett mit EU-Navigation, TMC und TMC-Pro, Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB-Port und SD/SDHC-Kartenleser, iPod/iPhone Direktsteuerung, in verschiedenen Farbvarianten erhältlich

Weitere Angebote auf www.acr.eu

über 40 x Multimedia	über 25 x Navigation	über 70 MP3-Player	über 100 Lautsprecher	über 60 Subwoofer	über 60 Verstärker	hunderte Zubehörartikel
ab 99.-	ab 99.-	ab 59.-	ab 25.-	ab 49.-	ab 79.-	

0% Special: Finanzierungslaufzeit 12 Monate. Es fallen keine Zinsen an. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Kompetenz-Offensive!

ACR ist der preisattraktive Anbieter mit riesiger Auswahl und Einbauservice an fast JEDEM Standort – eine auf dem Car-Audio Markt äußerst seltene Kombination. Als Spezialist haben wir das Ohr immer am Markt und können deshalb auch sehr schnell auf aktuelle Trends in unserem Bereich reagieren. Ein Beispiel dafür ist unser Engagement auf dem Multimedia-Sektor, speziell mit ZENEC E>GO.

Mit den Geräten der E>GO-Serie bieten wir einer breiten Käuferschicht neue Navigations/Infotainmentsysteme für viele Fahrzeugmodelle – zeitgemäße Systeme, die viele Autohersteller nicht im Programm haben oder nur zu deutlich höheren Preisen anbieten.
Der Erfolg der Car-Media Spezialisten, gerade im Bereich Multimedia, basiert auf der Tatsache, dass diese Produkte seit zwei bis drei Jahren von vielen Konsumenten sehr stark nachgefragt werden. Aufgrund der kürzeren Produktentwicklungszeiten werden wir auch in Zukunft schneller auf Trends reagieren und diese umsetzen können – schneller als dies die eher schwerfällige Autoindustrie kann.
Gerade mit der ZENEC E>GO-Serie hat ACR den Car-Audio-Markt deutlich belebt, ähnlich wie dies vor einigen Jahren durch die portablen Navigationen der Fall war. Viele Kunden begreifen heute jedoch, dass die portablen Geräte durchaus hilfreich sind – das Kabelgewirr oder die Saugnapfhalterung an der Scheibe samt der erhöhten Diebstahlgefahr haben vielen Kunden jedoch auch klar gemacht, dass es bessere Lösungen gibt. Hier kommt ZENEC E>GO mit seinen diversen fahrzeugspezifischen Naviceivermodellen ins Spiel. Die passgenauen Festeinbaunavigationen gibt es für Fahrzeuge der Golf IV, V und VI Plattform, die aktuelle SEAT-Baureihe sowie für Opel Corsa D, Astra H, Zafira B und Ford Focus, Mondeo, S-Max. Weitere Modelle folgen im Lauf des Jahres.

Ihr ACR-Team

Bei ACR profitieren Sie dreifach:
Innovation, Kompetenz und Preis

Die ACR CashCard

✔ **Sofort Finanzierung**
✔ **Flexible Rückzahlung**
✔ **Keine Jahresgebühr**

Bestellen Sie noch heute die ACR CashCard und nutzen Sie die Möglichkeiten der kombinierten Kunden- und Kreditkarte von ACR:
- ✔ Sofort-Finanzierung ohne Gehaltsnachweis
- ✔ Bargeldlos einkaufen bei jedem ACR Partner
- ✔ Keine Jahres- und Bearbeitungsgebühren
- ✔ Flexible Finanzierungs- und Rückzahlungsmöglichkeiten
- ✔ Einfache und übersichtliche Abrechnung
- ✔ Weitere Dienstleistungen der ACR CashCard
- ✔ Zuverlässige und sichere Partnerschaft

Ihr ACR-Händler informiert Sie gern über alle Möglichkeiten!

Sofort Finanzierung ohne Gehaltsnachweis
Die ACR CashCard erhalten Sie bei jedem ACR-Vertragspartner. Die CashCard gilt deutschlandweit bei allen autorisierten ACR-Händlern. Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten – ohne Gehaltsnachweis oder indiskrete Fragen. Nach der Anmeldung können Sie sofort über Ihren Kreditrahmen verfügen!

Keine Gebühren, flexible Rückzahlungsmöglichkeiten
Auf die ACR CashCard fallen keine Jahres- oder Bearbeitungsgebühren an, und Sie profitieren von flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Finanzierungs- und Rückzahlungmodell. Die Höhe der monatlichen Tilgung bestimmen Sie – unter Berücksichtigung einer Mindestrate – selbst. Bei jedem Modell sind flexible Sonderzahlungen möglich, die den Verfügungsrahmen wieder erhöhen oder den Kredit ganz tilgen. Der erhobene Zins errechnet sich monatlich neu auf Ihrem ausstehenden Karten-Saldo.

Ratenkauf (Budgetkauf)
Kein Bargeld? Entscheiden Sie sich für eine monatliche Rückzahlungsrate. Die Höhe der monatlichen Tilgung können Sie unter Berücksichtigung einer Mindestrate jederzeit selbst bestimmen. Dabei sind Sonderzahlungen jederzeit kostenlos möglich, z.B. wenn Sie Ihren Verfügungsrahmen für neue Anschaffungen erweitern möchten. Die monatlichen Zinsen werden nur auf den ausstehenden Saldo erhoben.
Ihre Vorteile:
- ✔ Monatliche Ratenzahlung
- ✔ Sonderzahlungen jederzeit möglich
- ✔ Zinsbelastung nur auf den ausstehenden Kartensaldo

Zielkauf
Kaufen Sie heute und bezahlen Sie morgen – kein Problem mit dem Zielkauf der ACR CashCard. Sie wählen zwischen zwei Laufzeiten (3 oder 6 Monate) und bezahlen eine einmalige Gebühr bei Geschäftsabschluss. Den Restbetrag begleichen Sie nach der vereinbarten Frist. Die Zielkauf-Vereinbarung kann am Ende der vereinbarten Frist auch in einen Ratenkauf umgewandelt werden.
Ihre Vorteile:
- ✔ Individuelles Zahlungsziel
- ✔ Einmalige Gebühr bei Geschäftsabschluss
- ✔ Umwandlung in Ratenkauf möglich (am Ende der vereinbarten Laufzeit)

0% Special – die Finanzierung ohne Zinsen!
Bei ausgesuchten Produkten besteht die Möglichkeit einer Finanzierung ohne Zinsbelastung. Die Vertragslauzeit beträgt 12 Monate.
Ihre Vorteile:
- ✔ Monatliche Ratenzahlung
- ✔ Keine Zinsbelastungen
- ✔ Sonderzahlungen jederzeit möglich

0 % Finanzierung!#

Zuverlässige und sichere Partnerschaft
Ihr zuverlässiger Partner CashCard ist eine Marke der Santander Consumer Bank AG im Händlergeschäft. Als Tochter der nach Börsenwert größten Bank Europas mit weltweit 130.000 Mitarbeitern profitieren Sie von der Zuverlässigkeit eines etablierten und international tätigen Kreditinstitutes. Diese Erfahrung macht uns zu einem starken und erfahrenen Partner, dem Sie absolut vertrauen können.

Einfache und übersichtliche Abrechnung
Sie erhalten alle 3 Monate eine Übersicht Ihres CashCard Kontos. Diese informiert Sie über den noch zur Verfügung stehenden Kreditrahmen, die nächsten Ratenzahlungen, Ihre Zinsen etc.

Die Finanzdienstleistungen ACR CashCard und 0% Special sind nur in Deutschland verfügbar.

Santander ComfortCard

Die bekannten Car Audio Marken bei ACR:

ALPINE · AXTON · BECKER · BLAUPUNKT · BURY · EMPHASER · ETON · HYBRID · FOCAL · GARMIN · hama · Hirschmann · JVC · KENWOOD · NXS · OPTIMA · Parrot move wireless · Pioneer · RÖDEK · SONY · TOMTOM · UPGRADE · XZENT · Zealum · ZENEC

Top-Läden

ACR – das ist ein großes Netzwerk von mehr als 250 ACR-Shops in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Niederlande, in Luxemburg, Belgien, Italien, Spanien, Irland, Frankreich, Ungarn, Litauen, Griechenland, Schweden, Tschechien, Norwegen, Dänemark, Polen, Kroatien, England, Slowenien, Estland, Lettland und Rumänien. Top-Produkte, Top-Beratung, Top-Service – die ACR-Händler sind die kompetenten Ansprechpartner zum Thema Car-Audio-Infotainment: von Musik über Navigation bis Multimedia.

Kompetente Beratung

Beratung und Service sind bei ACR keine Lippenbekenntnisse. Denn ACR steht nicht nur für Top-Preise, sondern auch für Fachwissen. Bei ACR können sich Kunden in Ruhe informieren und alles vor Ort testen.

Top-Produkte

ACR bedeutet Spezialisierung auf den Car-Media Bereich und die entsprechende Produktpalette. Bei ACR gibt es die Produkte der renommierten Car-Media Anbieter – in großer Auswahl. Bei ACR finden Kunden alles, was das Herz begehrt: vom winzigen Zubehörteil über leistungsstarke Wettbewerbsverstärker und Woofer bis hin zur komplexen Multimedia-Anlage.

Einbau durch Profis

ACR-Händler bieten ein überdurchschnittlich großes Angebot an Serviceleistungen: ACR-Händler helfen bei der Produktauswahl und übernehmen den fachgemäßen Einbau der Komponenten. Vom Schalldruckmessen über das Einpegeln der Anlage bis zur komplexen Multimedia-Installation – informieren Sie sich in Ihrem ACR-Shop über die vielfältigen Serviceleistungen.

Online Shopping

Webshop

www.acr.eu

Im ACR-Webshop können alle Produkte bestellt werden. Die Bestellung wird dann an einen vom Kunden ausgewählten Shop weitergeleitet. Die bestellten Waren werden direkt verschickt oder können im jeweils gewählten ACR-Shop abgeholt werden.

* 0% Special: Finanzierungslaufzeit 12 Monate. Es fallen keine Zinsen an. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

ZENEC

E>GO EXCHANGE AND GO

AUSSTATTUNGSMERKMALE DER E>GO NAVICEIVER

Die folgenden Features sind für die in diesem Katalog abgebildeten E>GO Naviceiver gültig: ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010

- 16,5 cm/6,5" 16:9 LCD Touchscreen-Display, hohe Auflösung 1200 x 234 (280'800) Pixel
- integriertes Navigationssystem
- inklusive TMC/TMC Pro Empfänger
- integriertes Parrot Bluetooth-Modul für Freisprechen und A2DP/AVRCP Musikstreaming
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, DivX6, VCD, SVCD, AVI, JPEG, Picture CD
- Last-Playback-Memory Funktion
- iPod/iPhone 3G Direktsteuerung via Touchscreen inkl. Videowiedergabe – erforderliches Anschlusskabel ZE-NC-IPS optional erhältlich
- USB-Port 2.0
- SD-Kartenleser – SDHC kompatibel (bis 8 GB)
- integrierter Dolby Digital Decoder
- Dual-Zone-Funktion
- Diebstahlschutz durch Sicherheitscode
- RDS-Tuner mit optimierten Empfangseigenschaften, automatische Senderspeicherung (BSM), 30 Stationsspeicherplätze (18 UKW/12 MW)
- eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 50 Watt
- 2 x Video Out, 1 x AV-In (Cinch), 1 x Video In für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion, 2-CH Vorverstärkerausgänge ohne Lautstärkeregelung, 5.1 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Center, Subwoofer)
- inklusive 2 x IR-Fernbedienungen, Media-Link-Box, externem Mikrofon

Im Lieferumfang der E>GO Naviceiver ist eine sehr kompakte Media-Link-Box enthalten. Mit dieser Box lassen sich USB-Geräte oder auch ein iPod (inklusive Video- und Ladefunktion) unkompliziert anschließen. Da das Anschlusskabel 1,4 m lang ist, kann die Box sehr variabel – z.B. im Handschuhfach – montiert werden.

AUSSTATTUNGSMERKMALE DER E>GO NAVIGATION

- Karten von 43 Ländern West- und Osteuropas auf internem Speicher vorinstalliert
- 4 GB interner Speicher für Navigationssoftware – der SD-Slot bleibt frei für A/V-Anwendungen
- TMC und TMC Pro Empfänger (TMC ab Werk funktionell, die TMC Pro Lizenz muss separat über Naviextras bezahlt und damit frei geschaltet werden)
- Sprachführung und Displayanzeige in 28 Sprachen
- Zieleingabe über Adresse, Postleitzahl, P.O.I., Längen- und Breitengrad, gespeicherte/zuletzt gefundene Ziele
- Text-to-Speech Funktion (TTS)
- Kartendarstellung umschaltbar von 2-D auf 3-D Landscape und 3-D Citymap (mit Gebäuden, Sehenswürdigkeiten, Geländedarstellungen)
- Fahrtstreckenanzeige während der Zielführung (Distanz/Zeit)
- Highway Modus mit Real Signpost Rendering
- Smart-Zoom Funktion an Kreuzungen/Abbiegepunkten
- Tunnel Modus
- Splitscreen Modus
- Fahrspurassistent
- umfangreiche Premium P.O.I.-Datenbank, Auswahl nach aktueller Position, Zielangabe, entlang der geplanten Route
- Fahrcomputer: Konfigurierbare Ausgabe von drei Zusatzinfos in der Navigationsanzeige, mit Auswahl von Ankunftszeit, Fahrtzeit, Geschwindigkeit, Himmelsrichtung, Höhe über Meer, etc.
- externer GPS-Empfänger und externe TMC-Box im Lieferumfang erhalten
- Updates über Naviextras

Verschiedene Farbmodi verfügbar, z.B. blendarme Farben im Nachtmodus

3-D Gebäudeansichten

Topografische 3-D Kartendarstellung



Anzeige von Autobahnschildern – Real Signpost Rendering



Anzeige sämtlicher Verkehrsereignisse auf der Route



Splitscreen – Navianzeige in der gewählten AV-Quelle

Kartenupdates über Naviextras

Über das Online-Portal www.zenec.naviextras.com lässt sich die Navigationssoftware der ZENEC-Naviceiver aktualisieren und beispielsweise um zusätzliche Länder/Städte oder die neuesten 3-D Stadtpläne erweitern. Weitere Download/Update Möglichkeiten: Karten-Updates, zusätzliche Karten und P.O.I.-Datenbanken von mehr als 60 Ländern weltweit, zusätzliche 3-D Orientierungspunkte, realistische Geländedarstellungen und Gratis-Bugfixes.

Was macht E>GO so außergewöhnlich?

E>GO: Fahrzeugspezifische Geräteplattform
Der Einbau aller fahrzeugspezifischen Naviceiver ist völlig unkompliziert: Den jeweiligen E>GO einfach nur mit dem Original Zentralstecker vom jeweiligen Fahrzeug verbinden, UKW und GPS Antennenkabel einstecken, und schon kann der E>GO wieder im Schacht montiert werden. Radio austauschen, losfahren und eine völlig neue Multimediawelt entdecken.

E>GO: Anbindung an den CAN-Bus
Die E>GO Naviceiver werden über ein an der Geräterückseite anzusteckbares CAN-Bus Interface an den Fahrzeug-CAN angeschlossen und so optimal in das fahrzeuginterne Daten-Kommunikationsnetz integriert.



E>GO: Anbindung an die Lenkradfernbedienung
Werkseitig verbaute Lenkradfernbedienungen werden voll unterstützt: Die A/V-Funktionen der E>GOs sind über den fahrzeugspezifischen CAN-Bus an die Lenkradfernbedienung im Auto angebunden und für jede Quelle (Radio, MP3, USB etc.) bezüglich der Ergonomie der Bedienung optimiert.

E>GO: Anbindung an die Multifunktionsanzeige
Die meisten aktuellen Fahrzeugmodelle verfügen über ein Multifunktionsdisplay, das die Anzeige von fahrzeugspezifischen Daten in der Instrumententafel ermöglicht. Die E>GOs (außer ZE-NC2040 und ZE-NC3810) können dieses Display mit Navigationsdaten (Abbiegepfeilen, Distanzangaben) ansteuern. Unterstützt werden dabei auch erweiterte Textausgabefunktionen, beispielsweise Stations- und Track-Infos der Quellen Radio/CD/USB etc.

TMC / TMC Pro-Empfänger
TMC ist bei allen ZENEC-Naviceivern ab Werk funktionell, der TMC Pro Service kann, falls erwünscht, separat über Naviextras bezahlt und damit frei geschaltet werden.

iPod/iPhone Steuerung
Die E>GOs sind iPod und iPhone ready für alle Modelle. Mit separat erhältlichen Adapterkabeln können iPod und iPhone an die Media-Link-Box angeschlossen und via Touchscreen gesteuert werden. Die Verbindung über den USB 2.0 Port ermöglicht nicht nur einen schnellen Zugriff auf alle Files, sondern auch die Steuerung von Videos oder Podcasts über den Touchscreen der E>GOs. Während des Abspielens werden iPod/iPhone gleichzeitig geladen.

Parrot
move wireless

Parrot Bluetooth
Bei den E>GOs kommt der High-End Chipsatz CK5050+ von Parrot zum Einsatz, der mit Beamforming (Echo-Unterdrückung) glänzen kann. Parrot sorgt für einfache Bedienung während der Fahrt: Die Nummer des Anrufers, Telefonbucheinträge und weitere Infos erscheinen auf dem E>GO-Display: Das Adressbuch des ZENEC-Geräts wird automatisch mit den Einträgen des Mobiltelefons synchronisiert. Das Parrot-Modul ermöglicht eine praktische alphanumerische Sortierung von Telefonbucheinträgen mit zusätzlicher Suchfunktion. Neben der Freisprech-Anwendung lassen sich die auf dem Handy gespeicherten Audiofiles (Audiostreaming via A2DP mit AVRCP-Profil) auslesen und via Touchscreen steuern. Die Bluetooth-Firmware aller E>GOs lässt sich über die USB-Schnittstelle updaten, wodurch eine bestmögliche Kompatibilität mit neuen Handymodellen sichergestellt ist.

Updates sichern die Zukunft
Dass Sie mit ZENEC-Geräten immer auf dem neuesten Stand sind, dafür sorgen die vielen Möglichkeiten, die Geräte-Software via USB-Schnittstelle zu aktualisieren – bei den E>GOs lässt sich selbst das CAN-Bus Interface updaten. Aktualisierbar ist auch das Betriebssystem (zur Implementierung von neuen Funktionen) oder das Parrot Bluetooth-Modul – deshalb sind ZENEC-Geräte auch mit neuen Peripheriegeräten stets kompatibel.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

FORD

- unterstützt Multifunktionslenkrad
- In Fahrzeugen, die ab Werk über das Klimasteuergerät "2-Zonen-Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle" verfügen, werden die Daten vom CAN-Bus Interface ausgelesen und auf dem Display des ZE-NC3810 dargestellt
- Tastenbeleuchtung rot
- Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf Seite 4

Kompatible Fahrzeuge ZE-NC3810	
FORD Mondeo	2007 – 2009
FORD Focus	2007 – 2009
FORD S-Max	2007 – 2009

ZE-NC3810

bis 11/2009 **1149.-**

Finanzierung monatlich ab 27.-##

0 % Finanzierung!#

1049.-

Fügt sich optisch perfekt ein

Splitscreen-Modus: Abbiegehinweise im Audio-Modus



Unterstützt ab Werk installierte Lenkradfernbedienungen

Die Daten der Klimaanlage werden auf dem Display angezeigt

GPS TMC TMC EUROPE MAP
DVD VIDEO USB Blue Tooth SD TOUCH PANEL SECURITY CODE

Die Bauform des ab Werk installierten Radios muss der Bauform des ZE-NC3810 entsprechen.

OPEL

- OPEL-Fahrzeuge verfügen über einen Bordcomputer und ein modellabhängiges Fahrerinfodisplay (TID, BID, GID oder CID), die ebenfalls über den CAN-BUS an den ZE-NC5010 angebunden werden.
- Über das Fahrerinfodisplay werden dann Textausgabefunktionen wie Stations- und Track-Infos der Quellen Radio/CD/USB etc. unterstützt.
- Der Bordcomputer kann direkt über den Touchscreen des ZE-NC5010 eingestellt werden.
- Tastenbeleuchtung orange
- Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf Seite 4

Kompatible Fahrzeuge ZE-NC5010	
OPEL Corsa D	2007 – 2009
OPEL Astra H	2007 – 2009
OPEL Zafira B	2007 – 2009

ZE-NC5010BG
Black Glossy

ZE-NC5010FC
Flat Charcoal

ZE-NC5010CR
Matte Chrome

ZE-NC5010MS

Finanzierung monatlich ab 27.-##

0 % Finanzierung!#

1049.-

ZE-NC5010MS Metallic Silver

Fügt sich optisch perfekt ein



Unterstützt ab Werk installierte Lenkradfernbedienungen

Unterstützt die Anzeige des Bordcomputers und des Fahrerinfodisplays

GPS TMC TMC EUROPE MAP
DVD VIDEO USB Blue Tooth SD TOUCH PANEL SECURITY CODE

Die Bauform des ab Werk installierten Radios muss der Bauform des ZE-NC5010 entsprechen.

0% Special: Finanzierungslaufzeit 12 Monate. Es fallen keine Zinsen an. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

ZENEC VW und SEAT

- CAN-Bus Anbindung mit Dual-Data Protokoll zur Unterstützung der Multifunktionsanzeige (MFA+)
- Bei Golf VI Plattformen Anzeige der Park-Distance-Control, Daten der Klimaanlage und Sitzheizung
- Tastenbeleuchtung weiß
- Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf Seite 4

ZE-NC2010

bis 11/2009 **1199.-**

Finanzierung monatlich ab 28.-##

0 % Finanzierung!#

1099.-

Kompatible Fahrzeuge ZE-NC2010	
VW Golf VI und V + Plus	ab 09/2003
VW Jetta	ab 08/2005
VW Eos	ab 05/2006
VW Passat	ab 03/2005
VW Passat Variant	ab 08/2005
VW Caddy	ab 07/2004
VW Tiguan	ab 2007
VW Touran	ab 03/2003
VW Scirocco	ab 2008
SEAT ALTEA*	ab 05/2004
SEAT ALTEA XL*	ab 04/2007
SEAT LEON*	ab 09/2005
SEAT TOLEDO*	ab 12/2004

*Zusätzliche Einbaublende erforderlich. Original-Zubehör SEAT.

BESTES PRODUKT Spitzenklasse 800-1.200 € NAVITEST 1/2009

autohifi TESTURTEIL Heft 05/2009 Referenzklasse 88 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

autohifi 2009

GPS TMC TMC pro EUROPE MAP

DVD VIDEO USB Blue Tooth SD TOUCH PANEL SECURITY CODE

Fügt sich optisch perfekt ein

Anzeige von Abbiegehinweisen, Telefon-, Stations- und Titelinfos

Unterstützt ab Werk installierte Lenkradfernbedienungen

Anzeige von Parksensoren

Anzeige von Daten der Klimaanlage und Sitzheizung

ZENEC VW, AUDI und SEAT

- Der ZE-NC2040 ist mit einem ISO Kabelbaum bestückt, d.h. Fahrzeuge mit Quadlock Anschluss benötigen einen Adapter
- Tastenbeleuchtung rot
- Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf Seite 4

ZE-NC2040

Finanzierung monatlich ab 25.-##

0 % Finanzierung!#

999.-

Kompatible Fahrzeuge ZE-NC2040	
VW Passat	2001 – 03/2005
VW Passat Variant	2001 – 08/2005
VW Golf IV	1997 – 2003
VW Golf IV Variant	1999 – 05/2006
VW Bora	09/1998 – 01/2005
VW Bora Variant	1999 – 05/2006
VW Polo 9N3	05/2005 – 06/2009
VW Sharan	1998 – 2008
AUDI A4 B6	2000 – 02/2004
AUDI A6 C5	1997 – 02/2004
SEAT Ibiza 6L	2002 – 2008
SEAT Leon 1M	1999 – 2005
SEAT Cordoba 6K	1999 – 2002
SEAT Toledo 1M	1999 – 2004
SEAT Alhambra	1996 – 2008

HIGHLIGHT Spitzenklasse 800 - 1200 € CAR HIFI 2/2010

Fügt sich optisch perfekt ein

Real-Sign-Post: Anzeige von Autobahnschildern auf der Karte

Splitscreen-Modus: Abbiegehinweise im Audio-Modus

DVD VIDEO USB Blue Tooth SD TOUCH PANEL SECURITY CODE TMC TMC pro EUROPE MAP

Bitte beachten: Der ZE-NC2040 ersetzt die VW Radio-Navigationssysteme "RNS MCD" und "RNS-MFD", das AUDI Radio-Navigationssystem "Navigation Plus" und das SEAT Radio "RNS 2DIN". Einschränkungen: Der ZE-NC2040 unterstützt keine Anbindung an die MFA oder die Lenkradfernbedienung. Das Fahrzeug muss für ein 2-DIN Radio vorbereitet sein.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

1499.-



DNX9260BT

1599.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 38.-##

KENWOOD

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

2-DIN NAVICEIVER

- motorisches 17,7 cm/7" Touchscreen Display, hoch auflösendes VGA Display mit 800 x 480 Pixeln, Bild-in-Bild-Funktion
- Kartendaten "City Navigator Europe NT2010" vorinstalliert
- TMC und TMC Pro, funktioniert ohne Tachosignal, Sprachführung in 18 Sprachen, TTS-System, Tempolimitanzeige auf Autobahnen, Garmin Eco-Navigation: Verbrauchsangaben, Streckenberichte, Spritspartipps, P.O.I.s,
- DVD±R/RW/CD-R/RW/MP3/MPEG1/2/4/WMA/WAV/WMV/AAC/DivX/JPG geeignet
- 2 x USB-Port
- integriertes Bluetoothmodul (inkl. Freisprech-Mikrofon)
- iPod/iPhone Direct Control über optionalen Adapter
- RDS-Tuner, UKW MW LW, 24 Senderspeicher
- 4 x 50 W Mosfet Verstärker
  - 5.1 DSP mit Dolby Digital- und dts-Decoder, Dolby Prologic II
  - digitale Laufzeitkorrektur, 13-Band EQ, digitale Frequenzweiche, Dual Zone
  - Farbe von Tastenbeleuchtung und Displayhintergrund wählbar,
  - 2 x AV-Eingang Cinch, AV-Ausgang Cinch, 5.1 K. 5 V Preout, Anschlüsse für TV-Tuner sowie Front- und Rückfahrkamera
  - Fernbedienung

KENWOOD

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

FAHRZEUGSPEZIFISCHER 2-DIN NAVICEIVER

- für den Einbau in Fahrzeuge von VW, SEAT und SKODA
- motorisches 17,5 cm/7" Touchscreen Display, hoch auflösendes VGA Display mit 800 x 480 Pixeln, Bild-in-Bild-Funktion
- Kartendaten "City Navigator Europe NT2010"
- TMC und TMC Pro, funktioniert ohne Tachosignal, TTS, Tempolimitanzeige auf Autobahnen, Garmin EcoNavigation, P.O.I.s,
- DVD±R/RW/CD-R/RW/MP3/MPEG1/2/WMA/WAV/WMV/AAC/JPG/DivX geeignet
- integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming (inklusive Freisprech-Mikrofon)
- USB-Port
- iPod/iPhone Direct Control über optionalen Adapter
- RDS-Tuner, UKW MW LW, 24 Senderspeicher
- 4 x 50 W Mosfet Verstärker
- Dual-Audio-Zone
- Farbe von Tastenbeleuchtung und Displayhintergrund wählbar
- Front AV-Eingang Klinke, AV-Ausgang Cinch, 6 K. Preout, Anschlüsse für TV-Tuner sowie Front- und Rückfahrkamera

1219.-

DNX520VBT

UVP* 1299.-

Finanzierung monatlich ab 31.-##

959.-

AVIC-F9110BT

Finanzierung monatlich ab 24.-##

Pioneer

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | SD | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

FAHRZEUGSPEZIFISCHER 2-DIN NAVICEIVER

- für den Einbau in Fahrzeuge von VW, SEAT und SKODA
- hovhauflösendes 14,7 cm/5,8" Touchscreen Display
- Karten von 44 EU-Ländern (9 Länder nur Hauptverkehrsstraßen) vorinstalliert
- Stauumfahrung mit TMC, Navigation und A/V-Unterhaltung gleichzeitig möglich, Multi-Sensor-Navigation, TTS, 3-D Topographiekarten, mehr als 1,7 Mio. P.O.I.s, inklusive NavGate Feeds Software
- DVD-R/RW/CD-R/RW/MP3/WMA/DivX/AAC/iTunes/MPEG 4 geeignet
- integrierter USB-Port
- integrierter SD-Kartenleser
- integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen
- iPod/iPhone Control über optionalen Adapter
- RDS-EON Tuner, UKW MW, 24 Senderspeicher
- 4 x 50 W Mosfet Verstärker
- 4 K. Pre- + Subout, AV-Out + In, Video In (Rückfahrkamera)
- integrierter EEQ mit parametrischem 3-Band EQ
- Diebstahlschutz




0% Special: Finanzierungslaufzeit 12 Monate. Es fallen keine Zinsen an. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

ZENEC

149.-

ZE-NC514

849.- bis 05/2010

Finanzierung monatlich ab 19.-##

0% Finanzierung!#

1-DIN NAVICEIVER MIT MOTORBETRIEBENEM LCD DISPLAY

- integriertes Navigationssystem mit Karten von 43 Ländern West- und Osteuropas
- motorbetriebenes 17,8 cm/7" 16:9 LCD Display mit Touchscreen-Steuerung
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, DVD, DVD±R/RW, VCD, SVCD, JPEG, DivX 6
- Front USB 1.1 Port
- made for iPod (optionales Kabel ZE-NC-IPF erforderlich)
- RDS-Tuner, automatische Senderspeicherung (BSM), 30 Stationsspeicherplätze (18 UKW/12 MW)
- eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 45 Watt
- 3 Band Equalizer
- AC3 Surround Decoder
- PAL/NTSC kompatibel
- Tel. Mute: Der ZE-NC514 verzichtet auf eine integrierte Freisprecheinheit, über den Tel. Mute Ausgang ist aber eine Kopplung mit beliebigen Bluetooth Handsfree Kits der gängigen Anbieter möglich
- 1 x Video Out, 1 x A/V In, 4.1 Vorverstärkerausgänge, 1 x Videoeingang für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion
- DVBT ready, kompatibel mit DVB-T Tuner ZE-DVB2000
- Anbindung an Lenkradfernbedienung durch optional erhältlichen Adapter
- Diebstahlschutz durch Sicherheitscode
- IR-Fernbedienung



NAVIGATION ZE-NC514

- Karten von 43 Ländern West- + Osteuropas auf microSD-Karte vorinstalliert
- Sprachführung und Displayanzeige in 28 Sprachen
- Karten umschaltbar von 2-D auf 3-D Landscape/3-D Citymap
- Smart-Zoom Funktion, Highway Modus mit Real Signpost Rendering, Text-to-Speech, Fahrspurassistent, Tunnel Mode, Fahrcomputer
- umfangreiche Premium P.O.I.-Datenbank

NAVIGATION ZE-NC524

- Karten von 43 Ländern West- + Osteuropas auf SD-Karte vorinstalliert
- TMC und TMC Pro Empfänger (TMC ab Werk funktionell, TMC Pro Lizenz optional erhältlich)
- Sprachführung und Displayanzeige in 28 Sprachen
- Fahrtstreckenanzeige während der Zielführung
- Karten umschaltbar von 2-D auf 3-D Landscape/3-D Citymap
- Smart-Zoom Funktion, Highway Modus mit Real Signpost Rendering, Text-to-Speech, Fahrspurassistent, Tunnel Mode, Fahrcomputer
- umfangreiche Premium P.O.I.-Datenbank

839.-

ZE-NC524

bis 05/2010 899.-

Finanzierung monatlich ab 21.-##

0% Finanzierung!#

2-DIN NAVICEIVER MIT LCD DISPLAY

- integriertes Navigationssystem mit Karten von 43 Ländern West- und Osteuropas
- 15,5 cm/6,1" 16:9 LCD Touchscreen-Display
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, DVD, DVD±R/RW, VCD, SVCD, JPEG, DIVX 6
- integrierte Parrot Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit internem und externem Mikrofon
- Front USB 1.1 Port
- made for iPod (optionales Kabel ZE-NC-IPF erforderlich)
- RDS-Tuner, automatische Senderspeicherung (BSM), 30 Stationsspeicherplätze (18 UKW/12 MW)
- eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 50 Watt
- 3 Band Equalizer
- AC3 Surround Decoder
- PAL/NTSC kompatibel
- Tel. Mute
- Regional Code 2
- 2 x Video Out, 1 x A/V In, 4.1 Vorverstärkerausgänge, 1 x Videoeingang für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion
- DVBT ready, kompatibel mit DVB-T Tuner ZE-DVB2000
- Anbindung an Lenkradfernbedienung durch optional erhältlichen Adapter
- Diebstahlschutz durch Sicherheitscode
- IR-Fernbedienung

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

939.-



DNX5260BT

999.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 24.-##

KENWOOD

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

2-DIN NAVICEIVER

- 15,5 cm/6,1" Touchscreen Display
- hoch auflösendes VGA Display mit 800 x 480 Pixeln
- Kartendaten "City Navigator Europe NT2010"
- Stauumfahrung durch TMC und TMC Pro, Sprachführung in 18 Sprachen, Auto Zoom, Abbiegehinweise, TTS-System, Tempolimitanzeige auf Autobahnen, Garmin EcoNavigation, P.O.I.s
- DVD±R/RW, CD-R/RW, MP3, MPEG1/2, WMA, WAV, AAC, S-VCD, JPG, DivX geeignet
- integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming (inkl. Freisprech-Mikrofon)
- USB-Port
- iPod/iPhone Direct Control über optionalen Adapter
- RDS-Tuner, UKW MW LW, 24 Senderspeicher
- 4 x 50 W Mosfet
- Dual-Zone
- Farbe von Tastenbeleuchtung und Displayhintergrund wählbar
- 6 K. Preout, Anschlüsse für TV-Tuner und Rückfahrkamera, Front AV-Eingang Klinke, AV-Ausgang

1599.-

Pioneer

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | SD | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

2-DIN NAVICEIVER

- motorisches 17,8 cm/7" WVGA Touchscreen Display
- integriertes Navigationssystem mit Karten für über 44 europäische Länder (9 Länder nur Hauptverkehrsstraßen), TMC, 6 Mio. P.O.I.s, 3D-Orientierungspunkte, ECO Drive, 18 Navigations/17 Menüsprachen, Navigation und A/V-Unterhaltung gleichzeitig möglichinkl. NavGate Feeds Software,
- DVD-R/RW/CD-R/RW/MP3/WMA/DivX/AAC/iTunes/MPEG4 geeignet
- integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming
- integrierter USB-Port und SD-Kartenleser
- RDS-EON Tuner, UKW MW, 24 Senderspeicher
- 4 x 50 W MOSFET Power
- 6 K. Preout, 1 x AV Out, 2 x AV In, Video In (für Rückfahrkamera)
- grafischer 7-Band EQ
- Drag & Drop Menü Setting, Sprachführung, Text-to-Speech Funktion, Spracherkennung/Steuerung für Bluetooth/Zieleingabe/Wahl der Audioquelle
- vorbereitet für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung

AVIC-F20BT

Finanzierung monatlich ab 40.-##

1199.-

DNX7260BT

1299.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 33.-##

KENWOOD

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

2-DIN NAVICEIVER

- motorisches 17,5 cm/7" Touchscreen Display, hoch auflösendes VGA Display mit 800 x 480 Pixel, Bild-in-Bild-Funktion
- Kartendaten "City Navigator Europe NT2010"
- Stauumfahrung durch TMC und TMC Pro, Sprachführung in 18 Sprachen, Auto Zoom, Abbiegehinweise, TTS-System, Tempolimitanzeige auf Autobahnen, P.O.I.s, Garmin EcoNavigation
- DVD±R/RW, CD-R/RW, MP3, MPEG1/2/4, WMA, WAV, AAC/S-VCD/JPG/DivX
- integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming (inkl. Freisprech-Mikrofon)
- USB-Port mit iPod/iPhone Direct Control über optionalen Adapter
- RDS-Tuner, UKW MW LW, 24 Senderspeicher
- 4 x 50 W Mosfet
- 5.1 DSP mit Dolby Digital- und dts-Decoder, Dolby Prologic II, digitale Laufzeitkorrektur, 5-Band EQ, digitale Frequenzweiche
- Dual-Zone
- Farbe von Tastenbeleuchtung und Displayhintergrund wählbar
- abnehmbarer Bildschirm
- 6 K. Preout, Anschlüsse für TV-Tuner und Front- und Rückfahrkamera, Front AV-Eingang Klinke, AV-Ausgang
- Fernbedienung

0% Special: Finanzierungslaufzeit 12 Monate. Es fallen keine Zinsen an. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

1069.-



DNX-7240BT

1399.- ehem. UVP**

Finanzierung monatlich ab 27.-##

autohifi TESTURTEIL Heft 01/2010 Referenzklasse 85 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

KENWOOD

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC TMC Pro | EUROPE MAP

2-DIN NAVICEIVER

- 17,7 cm/6,95" Touchscreen Display
- Navigationssystem mit Kartendaten "City Navigator Europe NT2009"
- Stauumfahrung durch TMC und TMC Pro, SiRF Star III, Sprachführung in 18 Sprachen, Auto Zoom, Abbiegehinweise, TTS-System, Tempolimitanzeige auf Autobahnen, P.O.I.s
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD-R/RW, MPEG1/2, WAV, AAC, S-VCD, JPG, DiVX
- Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming (inkl. Mikrofon)
- iPod/iPhone Direct Control über optionalen Adapter
- USB-Port
- UKW/MW/LW-Tuner, RDS, 24 Senderspeicher

- eingebaute Endstufe mit 4 x 50 Watt Mosfet
- Dual-Zone
- Farbe von Tastenbeleuchtung und Displayhintergrund wählbar: individueller Displayhintergrund mittels JPG
- 4.1 K. Preout, Anschlüsse für TV-Tuner und Rückfahrkamera, Front AV-In Klinke mit automatischer PAL/NTSC-Umschaltung, AV-Out
- Fernbedienung

939.-

AVIC-F910BT

Finanzierung monatlich ab 24.-##

Pioneer

DVD VIDEO | USB | Blue Tooth | SD | TOUCH PANEL | SECURITY CODE | GPS | TMC | EUROPE MAP

2-DIN NAVICEIVER

- 14,7 cm/5,8" Touchscreen Display
- integriertes Navigationssystem mit Karten für über 44 europäische Länder (9 Länder nur Hauptverkehrsstraßen)
- Stauumfahrung mit TMC
- Datenbank mit mehr als 1,7 Mio. P.O.I.s , inkl. NavGate FeedsSoftware
- DVD-R/RW/CD-R/RW/MP3/WMA/DivX/AAC/iTunes/MPEG4 geeignet
- USB-Port
- integrierter und SD-Kartenleser
- integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming
- UKW/MW-Tuner mit 24 Senderspeichern, RDS
- eingebaute Endstufe mit 4 x 50 Watt Mosfet
- EEQ mit parametrischem 3-Band EQ
- 4.1 K Preout, AV-In, AV-Out, Video In (Rückfahrkamera)
- Diebstahlschutz

JVC

Preis Hit

877.-

KW-NT1

1299.- UVP*

Sie sparen 32%

Finanzierung monatlich ab 22.-##

autohifi TESTURTEIL Heft 05/2009 Referenzklasse 85 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

CAR&HIFI 6/09 PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

DVD VIDEO | USB | SD | Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

2-DIN Naviceiver mit 15,5 cm/6,1" Touchscreen Display, Karten von 34 EU-Ländern mit über 2,2 Millionen P.O.I.s, Routenansage in 16 Sprachen, Textausgabe in 10 Sprachen, Stauumfahrung mit TMC, CD-R/RW/MP3/WMA/DVD-R/RW/WAV/AAC/JPG/DiVX geeignet, integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming, iPod/iPhone ready (Videofunktion mit optionalem Adapter), integrierter SD-Kartenleser, USB-Port, RDS-EON, UKW MW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 Watt Mosfet,2-CH Dolby Digital, integrierter 7-Band iEQ, 5.1 K. Preout, A/V-In, Video-Out, Video-In für Rückfahrkamera, optischer Digital-Ausgang, vorbereitet für Original-Lenkradfernbedienung, abnehmbares Bedienteil
Nur solange der Vorrat reicht!

JVC

1099.-

KW-NT3

1299.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 28.-##

DVD VIDEO | USB | SD | Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC | EUROPE MAP

2-DIN Naviceiver mit abnehmbarem 15,5 cm/6,1" Touchscreen-Display, eingebautes Navigationssystem mit Karten von 34 europäischen Ländern, TMC, Routenansage in 16 Sprachen, Geschwindigkeitswarnung, über 2,8 Millionen POIs, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, hochempfindliches EGNOS-fähiges GPS, DVD-R/RW/CD-R/RW/MP3/WAV/WMA/DivX/AAC/MPEG1/2 geeignet, Front USB-Port, integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Audiostreaming, SD-Kartenleser, iPod/iPhone-Abschluss via USB (für Videofunktion optionaler Adapter erforderlich), RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, 6 K. Preout, 2-CH Dolby Digital, 7-Band iEQ, AV-In, Video-In für Rückfahrkamera, vorbereitet für Original-Lenkrad-Fernbedienung

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

BLAUPUNKT

TP Amsterdam NAV35E

ehem. UVP** 649.-

Sie sparen 69%

Preis Hit **199.-**

GPS TMC

1-DIN Navigation mit Karten von Europa auf einer CD, TMC-Stauumfahrung, hausnummerngenaue Zielführung, Navigation auch ohne Tachoanbindung, MP3, WMA oder Audio-CD hören und gleichzeitig Navigieren, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 50 W, digitaler 5-Band EQ, GAL, Tel. Mute, Wechslersteuerung, iPod-Interface optional, abnehmbares Bedienteil, 4 K. Preout 4 V

Nur solange der Vorrat reicht!

XZENT

2-DIN NAVICEIVER

- Navigationssystem mit Karten von 43 Ländern Europas
- 15,7 cm/6,2" 16:9 LCD Touchscreen-Display
- Wiedergabe von DVD, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW, SVCD, VCD, MP3, WMA, AVI, DivX6, MPEG 1/2, JPEG, Kodak Photo CD
- integrierter SD-Kartenleser
- USB-Port
- eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 40 W
- UKW/MW-Tuner, RDS, 30 Stationsspeicherplätze
- integrierter Dolby Digital Decoder
- 2 x Video Out, 2 x A/V In, 2.1 Preout (Front und Subwoofer)
- Tastenbeleuchtung weiß
- IR-Fernbedienung

„Tolles Gerät zum fast schon unverschämt günstigen Preis. Wer sich da für die Werksnavi des Autoherstellers entscheidet, ist selber schuld." (NaviTest, 01/2009)

XT8020

bis 08/2009 699.-

Finanzierung monatlich ab 14.-##

559.-

DVD USB SD TOUCH PANEL GPS EUROPE MAP

connect PREISTIPP navi connect 02/2009

autohifi PREISTIPP Heft 03/09

HIGHLIGHT Oberklasse 500 - 800 € CAR&HIFI 4/2009

PERFORMANCE UNLIMITED
Seit über einem Jahrzehnt stehen AXTON-Composysteme für ein exzellentes Klang- und Qualitätsniveau. Eine gezielte Materialoptimierung, das frische Design und nicht zuletzt eine überzeugende Soundperformance – auch die neuen Compo-Modelle sind für den perfekten Einstieg in die gehobene Lautsprecherklasse optimal gerüstet. So beinhalten die Sets einen speziell konstruierten, neuen 25 mm Neodymhochtöner, während die Tiefmitteltöner mit ihren High-Tech Membranen und satten Magnetantrieben wie gewohnt für speziell druckvollen Sound stehen. Dazu kommen die AXTON-typischen, akribisch abgestimmten Frequenzweichen mit diversen Zusatzfeatures: Mit diesen Compos muss wirklich niemand auf Feinzeichnung oder räumlichen Klang verzichten!
Die AC-ES Compos nutzen einen kraftvollen, aber kompakten Neodymantrieb für den Tiefmitteltöner – die ES-Modelle passen so auch in die schmalste Vordertür und sorgen für höchsten Klanggenuss.
Kompromisslos, souverän, AXTON!
PREIS-TIPP CAR&HIFI 1/08 EINSTIEGSKLASSE
autohifi TESTSIEGER Heft 01/08
AC26
CAR&HIFI 05/08 PREIS/LEISTUNG SEHR GUT
AC26ES
autohifi TESTURTEIL Heft 03/08 Oberklasse 57 Punkte Preis/Leistung
AXTON

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
**Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
\#\#Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Portable Navigation

179.-

TRAFFIC ASSIST Z100

299.- ehem. UVP**

Sie sparen 40%

connect EMPFEHLUNG Heft 04/09

BECKER

TOUCH PANEL GPS TMC

Outdoor-Navigation mit 10,9 cm/4,3" Touchscreen Display, Spritzwassser geschütztes Gehäuse, Karten von 42 europäischen Ländern auf internem 2 GB Flash-Speicher vorinstalliert, TMC, 2- und 3-D Kartenansichten, Ansagen/Anzeigen in 28 Sprachen, Text-To-Speech, Real Sign Posts, 3-D Städte- und Geländeansichten, Speed Limit Hinweise, Anschlüsse für: Kopfhörer, Dockingstation, Ladekabel Zigarettenanzünder, USB + Micro-SD.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Ladekabel Zigarettenanzünder, Montagematerial, Saugnapfhalterung, USB-Ladekabel für PC, DVD mit Karten (42 Länder), TMC-Empfänger

TOMTOM

249.-

GO 750 TRAFFIC

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Blue Tooth TOUCH PANEL GPS TMC

10,9 cm/4,3" Touchscreen Display, Karten von Europa (45 Länder) im 4 GB großen internen Speicher vorinstalliert, Touchscreen Display, Stauumfahrung mit TMC, Eco Routes für umweltbewusstes Reisen, intelligente Routenberechnung mit TomTom IQ Routes (je nach Tageszeit stets die cleverste Route), TomTom Map Share für tägliche Kartenaktualisierungen, integrierte Bluetooth-Funktion, Fahrspurassistent, Sprachsteuerung für die Zieleingabe, integrierter FM-Transmitter und MP3-Spieler, Aufzeichnung der eigenen Navigationsanweisungen, Notfall- und Pannenhilfe.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Active-Dock Halterung, Autoladegerät, Docking und USB-Kabel, TomTom HOME-Software, Bedienungsanleitung

GARMIN

199.-

nüvi 1390Tpro



Blue Tooth TOUCH PANEL GPS TMC

10,9 cm/4,3" Touchscreen Display, ultra-flaches Design, nur 162 g, Karten von 41 europäischen Ländern im internen Speicher vorinstalliert, TMCpro - pan Europa premium Verkehrsfunkempfänger, Fahrspurassistent und 3D-Kreuzungsansicht, ecoRoute spart Sprit CO2 und bares Geld, echte Fußgängernavigation mit optionalen cityXplorer Stadtplänen für Bus und Bahn, 60 Tage nüMaps Garantie, freier microSD-Kartenslot, Bluetooth Freisprecheinrichtung, Text-to-Speech.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Karten von 41 EU-Ländern, Saugnapfhalter, Kabel für Zigarettenanzünder, TMC-Empfänger

166.-



TRAFFIC ASSIST Z201

BECKER

TOUCH PANEL GPS TMC Nur solange der Vorrat reicht!

10,9 cm/4,3" Touchscreen Display, Karten von 42 europäischen Ländern auf internem 2 GB Flash-Speicher vorinstalliert, 2-D und 3-D Kartenansichten, Ansagen in 28 verschiedenen Sprachen, Real Sign Posts, 3-D Städte- und Geländeansichten, TMC, Speed Limit Hinweise, Anschlüsse für: Kopfhörer, Dockingstation, Zigarettenanzünder, USB und microSD.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Ladekabel Zigarettenanzünder, Montagematerial, Saugnapfhalterung, USB-Ladekabel für PC, DVD mit Bedienungsanleitung und Kartenmaterial (42 Länder)

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

99.-

nüvi 255T

Preis Hit

GARMIN

SD | TOUCH PANEL | GPS | TMC

8,9 cm/3,5" Touchscreen Display, Karten von 33 europäischen Ländern vorinstalliert, TMC, Kartendarstellung in 2/3-D, Wahl des Routen-Setups, Abbiegehinweise mit Sprachansage, automatische Zeitzonenerkennung, "Wo bin ich?"-Funktion, P.O.I.s, SD-Kartenslot für weitere Karten/Daten/Bilder, Bildbetrachter, Währungs-, Einheiten- und Taschenrechner installiert, Garmin Lock Codeschutz, TMC-Empfänger für Stauumfahrung.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Karten von D, A, CH, FL und CZ, Saugnapfhalter, Kabel für Zigarettenanzünder

Nur solange der Vorrat reicht!

BECKER

199.-

Z116

Blue Tooth | TOUCH PANEL | GPS | TMC

10,9 cm/4,3" Touchscreen Display, Karten von 41 europäischen Ländern, TMC, TMC Pro optional, 2-D und 3-D Kartenansichten, Ansagen in 28 verschiedenen Sprachen, Split-Screen, Fahrspurassistent, Real Sign Posts, Speed Limit Hinweise, 3-D Geländeansicht, inklusive neuer Harman-eigener ökonomischer Routenführung (EcoRoute), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Anschlüsse für: Kopfhörer, Dockingstation, Ladekabel Zigarettenanzünder, USB und microSD.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Ladekabel Zigarettenanzünder mit integrierter TMC-Antenne, Befestigungssystem, Aktivhalter, USB-Ladekabel für PC, DVD mit Bedienungsanleitung und Karten (41 Länder)

GARMIN

129.-

nüvi 1240

GPS

8,9 cm/3,5" Touchscreen Display, Karten von 22 westeuropäischen Ländern vorinstalliert, ecoRoute Spart Sprit, CO2 und bares Geld, echte Fußgängernavigation mit optionalen cityXplorer Stadtplänen für Bus und Bahn, 60 Tage nüMaps Garantie, Garmin HotFix, Text-to-Speech, Kartendarstellung in 2/3-D, microSD-Kartenslot für weitere Karten/Daten/Bilder, Bildbetrachter, Garmin Lock Codeschutz.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Karten von 22 westeuropäischen Ländern, Saugnapfhalter, Kabel für Zigarettenanzünder, Klebeplatte für das Armaturenbrett

139.-

ONE V5 IQ CET

TOMTOM®

TOUCH PANEL | GPS | TMC

8,9 cm/3,5" Touchscreen Display, Karten von Zentraleuropa (19 Länder) vorinstalliert, RDS/TMC-Verkehrsinfo-Empfänger, TomTom IQ Routes Technologie, TomTom Map Share, Fahrspurassistent, Geschwindigkeitswarnungen, Text-to-Speech, Hilfe!- Menü für Notfälle, P.O.I.s.

Zum Lieferumfang gehören: Navigationssystem, Karten von Zentraleuropa (19 Länder), RDS/TMC-Verkehrsinfo-Empfänger, EasyPort-Halterung, USB-Kabel, Autoladegerät, Dokumentation, TomTom Home Software

Karten von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn und Vatikanstadt

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
**Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

ZENEC

Monitor, DVD-Player und Receiver in einem einzigen kompakten Gerät kombiniert – ZENECs Moniceiver beherrschen das ganze Spektrum aktueller AV- und Multimedia-Formate und bieten den Vorteil, dass alle Funktionen bequem per Touchscreen bedient werden können. ZENECs Moniceiver passen, je nach Modell, in jeden Standard 1- oder 2- DIN Einbauschacht. An die beiden Moniceiver lassen sich verschiedene Zusatzkomponenten – iPod/iPhone, Navigation, DVB-T Tuner oder Rückfahrkamera – unkompliziert anschließen.

1-DIN MONICEIVER MIT MOTORBETRIEBENEM TOUCHSCREEN DISPLAY

- voll motorunterstütztes, hochwertiges 17,8 cm/7" 16:9 LCD Touchscreen-Display
- Front USB-Port
- made for iPod/iPhone (via USB), erforderliches Anschlusskabel ZE-NC-IPF optional erhältlich
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, VCD, SVCD, JPEG, unterstützt ID3-Tags
- integrierter Dolby Digital Decoder
- Regional Code 2
- PAL/NTSC/SECAM kompatibel
- Last-Playback-Memory Funktion
- UKW/MW-Tuner von NXP, einem der weltweit führenden Hersteller: automatische Senderspeicherung (BSM), 30 Stationsspeicherplätze (18 UKW/12 MW), RDS
- 3-Band Equalizer
- eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 45 W
- 1 x Videoausgang, 1 x Front A/V-Eingang (3,5 mm Klinke), 1 x Videoeingang für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion
- 4.1 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Subwoofer)
- mit DVB-T Tuner erweiterbar (ZE-DVB2000)
- Tastenbeleuchtung und Farbe der LCD-Segmente: weiß
- Diebstahlschutz durch Eingabe eines Sicherheitscodes
- Anbindung an Lenkradfernbedienung mit optionalem Adapter
- Tel. Mute
- 1 x IR-Fernbedienung

429.-

ZE-MC194

bis 11/2009 **499.-**

Finanzierung monatlich ab 13.-##

0 % Finanzierung!#

GUT KOMBINIERT MIT PARROT MKI9000

Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit folgenden Features:

- Audiostreaming
- Telefonbuchübertragung
- bis zu 10 gekoppelte Geräte
- automatischer Verbindungsaufbau
- externes Doppelmikron
- Echounterdrückung und Geräuschreduzierung
- sprecherunabhängige Sprachsteuerung
- Text-To-Speech: Sprachsynthese für das Adressbuch

129.-

GPS-NAVIGATION

Die beiden ZENEC-Moniceiver lassen sich mit der GPS-Navi ZE-NA2000N schnell zum Multimedia-Navigationssystem ausbauen. Die Bedienung der Navi erfolgt über den Touchscreen des ZE-MC194/294. Features: ■ Navirechner mit eingebautem SD-Kartenleser, inkl. 4 GB SD-Karte mit iGO8 Navisoftware und vorinstallierten Karten für 43 ost- und westeuropäische Länder ■ 3-D Landscape/Citymap, inkl. 3-D-Gebäude/Wahrzeichen/Geländedarstellung ■ Auto-Zoom ■ Fahrspurassistent mit Anzeige von Autobahnschildern ■ große Premium P.O.I.-Datenbank ■ inkl. externem GPS-Empfänger ■ Updates über Naviextras

ZE-NA2000N

Finanzierung monatlich ab 13.-##

299.-

2-DIN MONICEIVER MIT TOUCHSCREEN DISPLAY

- hochwertiges 15,5 cm/6,1" 16:9 LCD Touchscreen-Display
- hohe Auflösung 1440 x 234 (336'960) Pixel
- integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit internem und externem Mikrofon von Parrot
- integrierter SD- und SDHC-Kartenleser bis 2 bzw. 4 GB
- Front USB-Port
- made for iPod/iPhone (via USB), erforderliches Anschlusskabel ZE-NC-IPF optional erhältlich
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, VCD, SVCD, JPEG, unterstützt ID3-Tags
- integrierter Dolby Digital Decoder
- Regional Code 2
- PAL/NTSC/SECAM kompatibel
- Last-Playback-Memory Funktion
- UKW/MW-Tuner von NXP, einem der weltweit führenden Hersteller: automatische Senderspeicherung (BSM), 30 Stationsspeicherplätze (18 UKW/12 MW), RDS
- 3-Band Equalizer
- eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 50 W
- 2 x Videoausgang, 1 x A/V-Eingang (Cinch), 1 x A/V-Eingang (3,5 mm Klinke), 1 x Videoeingang für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion
- 4.1 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Subwoofer)
- mit DVB-T Tuner erweiterbar (ZE-DVB2000)
- Tastenbeleuchtung und Farbe der LCD-Segmente: weiß
- Diebstahlschutz durch Eingabe eines Sicherheitscodes
- Anbindung an Lenkradfernbedienung mit optionalem Adapter
- Tel. Mute
- 1 x IR-Fernbedienung

499.-

ZE-MC294

Finanzierung monatlich ab 13.-##

0 % Finanzierung!#

TESTSIEGER
Oberklasse 350 - 500 €
CAR & HIFI 1/2010

Parrot
move wireless

Eingebautes Parrot Hochleistungs-Bluetoothsystem CK5000NEW für Freisprechen. Updatefähige Firmware für eine bestmögliche Kompatibilität mit neuen Handymodellen.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

XZENT

DVD VIDEO · USB · TOUCH PANEL

1-DIN MONICEIVER

- ein/ausfahrbares motorbetriebenes 17,8 cm/7" 16:9 Touchscreen-Display
- CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW, MP3, WMA, VCD/SVCD, JPEG, MPEG 1/2, AVI, XVID, DivX6 geeignet
- elektronisches (ESP) und mechanisches Antishock-System
- USB-Port
- UKW/MW-Tuner: automatische Senderspeicherung (BSM), 30 Stationsspeicher, RDS
- eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 40 W
- integrierter Dolby Digital Decoder
- Tel. Mute

- Tastenbeleuchtung und Farbe der LCD-Segmente blau und weiß
- 1 x Aux In (stereo), 1 x Audio Aux In
- ISO-Stecker für Stromversorgung und Lautsprecheranschlüsse
- inklusive 1 x IR-Fernbedienung, High-to-Low Adapter

Lieferbar ab Juni 2010.

Monitor motorisch ausfahrbar

359.-

XT7012

Finanzierung monatlich ab 13.-##

JVC

499.-

KW-AVX730

599.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 13.-##

DVD VIDEO · TOUCH PANEL · USB

2-DIN MONICEIVER

Motorbetriebenes 17,8 cm/7" Touchscreen Display, DVD±R/RW/VCD/CD-R/RW/MP3/WMA/WAV/JPG/MPEG1+2/DivX/GIGA MP3 MULTI geeignet, USB-Port, Bluetooth ready mit optionalem Adapter, iPod/iPhone ready (USB), RDS-Tuner, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, integrierte 5.1 DTS/Dolby Digital/MPEG Audio Decoder, parametrischer 3-Band- iEQ, ID3-Tag, CD-Text, Regional Code 2, Tel. Mute, abnehmbares Bedienteil, 6 K. Preout 5 V, Anschluss an Lenkradfernbedienung mit optionalem Adapter

KENWOOD

549.-

DDX5026

599.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 14.-##

DVD VIDEO · USB · TOUCH PANEL · SECURITY CODE

2-DIN MONICEIVER

15,5 cm/6,1" hochauflösendes VGA Touchscreen Display, DVD±R/RW/CD-R/RW/WMA/MP3/MPEG1/2AAC/S-VCD/JPG/DivX geeignet, USB-Port, Bluetooth ready und iPod Control mit optionalen Adaptern, RDS-Tuner, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, 24-Bit D/A Wandler, Dual Zone Funktion, System Q, variable Tastenbeleuchtung, individueller Displayhintergrund mit JPG, Security Code, 6 K. Preout, Anschlüsse für TV-Tuner und Rückfahrkamera, Front AV-In Klinke, AV-Out, Eingang für Navisystem

ZENEC E>GO

FAHRZEUGSPEZIFISCHER 2-DIN E>GO MONICEIVER

- für den Einbau in diverse SKODA-Modelle
- 16,5 cm/6,5" LCD Touchscreen-Display
- CD-R/RW/MP3/WMA/DVD±R/RW/DVD-MP3/ JPEG/DivX6/Picture CD geeignet
- USB-Port
- integriertr SD-Kartenleser
- integriertes Bluetoothmodul für Freisprechen und Musikstreaming
- iPod Direktanschluss

- RDS-Tuner, 24 Senderspeicher, UKW MW LW
- 4 x 50 W Verstärker
- Dolby Digital Decoder
- Dual-Zone
- 2 x Video Out, 2 x Video In, 1 x Video In für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion, 2-CH Vorverstärkerausgang (Rear Zone), 5.1 Vorverstärkerausgänge, Aux In (stereo)
- Security Code
- inklusive IR-Fernbedienung, Media-Link-Box, externes Mikrofon

Kompatible Fahrzeuge ZE-MC5600			
Skoda Octavia Limousine*	ab 06/2004	Skoda Fabia Combi	ab 04/2007
Skoda Octavia Combi*	ab 06/2004	Skoda Praktik	ab 04/2007
Skoda Octavia Limousine	ab 04/2007	Skoda Roomster	ab 09/2006

*Zusätzliche Einbaublende erforderlich. Original-Zubehör SKODA.

555.-

0% Finanzierung!#

ZE-MC5600

bis 11/2008 **799.-**

Finanzierung monatlich ab 14.-##

CAR&HIFI 1/09
PREIS/LEISTUNG HERVORRAGEND

DVD VIDEO · USB · Blue Tooth · SD · TOUCH PANEL · SECURITY CODE

Nur solange der Vorrat reicht!

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.

0% Special: Finanzierungslaufzeit 12 Monate. Es fallen keine Zinsen an. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Moniceiver

699.-

IVA-D106R

799.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 18.-##

ALPINE
Mobile Media Solutions

DVD VIDEO TOUCH PANEL

1-DIN MONICEIVER MIT TOUCHSCREEN DISPLAY

- 17,8 cm/7" Touchscreen Display
- DVD, DVD±R, DVD±RW, CD, CD-R/RW, VCD, MP3, AAC, WMA, DIVX geeignet
- Bluetooth ready über optionalen Adapter
- iPod/iPhone ready über optionales Kabel
- RDS-Tuner, UKW MW LW, 24 Senderspeicher
- 4 x 50 Watt Verstärker
- DSP ready
- Tel. Mute
- AI-Net CD-Wechslersteuerung
- abnehmbares Bedienteil
- 6 K. Preout
- 1 x A/V Eingang, 1 x A/V Ausgang, 2 CH Vorverstärkereingang
- Tastenbeleuchtung blau/rot
- geeignet für Lenkrad-Fernbedienung

auto hifi TESTURTEIL
Heft 03/2008 Referenzklasse 81 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

CAR&HIFI 1/10
PREIS/LEISTUNG GUT

KENWOOD

DVD VIDEO USB TOUCH PANEL SECURITY CODE

1-DIN MONICEIVER MIT TOUCHSCREEN DISPLAY

- 17,8 cm/7" 16:9 Touchscreen-Display
- mehrstufige Einstellung von Neigungswinkel und Displayposition
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, MPEG1/2, AAC, S-VCD, JPG, DivX
- USB-Port
- iPod/iPhone Direct Control über optionalen Adapter
- UKW/MW/LW-Tuner, 24 Stationsspeicher, RDS
- eingebaute Endstufe mit 4 x 50 W Mosfet
- 24-Bit D/A Wandler
- Dual Zone Funktion
- System Q
- Security Code
- individueller Displayhintergrund mittels JPG
- Farbe von Tastenbeleuchtung und Displayhintergrund wählbar
- 4 K. Preout
- Anschlüsse für Bluetooth-Adapter, TV-Tuner und Rückfahrkamera
- AV-Eingang mit automatischer PAL/NTSC-Umschaltung, AV-Eingang, RGB-Eingang für Navisystem

Nur solange der Vorrat reicht!

571.-

KVT-524DVD

ehem. UVP** 749.-

Finanzierung monatlich ab 15.-##

CAR&HIFI 1/10
PREIS/LEISTUNG GUT

Pioneer

333.-

AVH-P3100DVD

399.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 13.-##

TESTSIEGER
Oberklasse 350 - 500 €
CAR HIFI 1/2010

DVD VIDEO USB TOUCH PANEL

2-DIN MONICEIVER MIT TOUCHSCREEN DISPLAY

14,7 cm/5,8" 16:9 Touchscreen Display, DVD-R/RW/CD-R/RW/MP3/WMA/AAC/iTunes/DivX geeignet, Front USB-Port, RDS-EON, UKW MW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, Direct Sub Drive, Dolby Digital, DTS digital out, integrierter EEQ mit parametrischem 3-Band EQ, Highpass-Filter/Lowpass-Filter, ID3-Tag, Tel. Mute, Tastenbeleuchtung mit 112 Farbvarianten, 4 K. Preout 4 V, Front-AV In, Video In (Rückfahrkamera), IP-Bus Anschluss für diverse Zusatzgeräte

JVC

Preis Hit

299.-



KD-AVX20

449.- UVP*

Sie sparen 33%

Finanzierung monatlich ab 13.-##

DVD VIDEO USB

Einfache Bedienung via Motionsensor und Touchpad

DVD-TUNER

DVD-Tuner mit 8,9 cm/3,5" TFT-Monitor, berührungsfreie Bedienung via Motion Sensor und Touchpad, CD-R/RW/MP3/DVD±R/RW/WMA/AAC/DivX/ MPEG/JPG geeignet, GIGA MP3 MULTI, USB-Port, iPod/iPhone ready mit optionalem Adapter, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, 5.1 DTS/ Dolby Digital/MPEG Audio, 7-Band iEQ, Dual-Zone, CD-Text, Tel. Mute, mehrsprachiges Display, abnehmbares Bedienteil, motorisches Flip Down, 4 K. Preout 2,5 V, AV In, Video Out, J-BUS Anschluss für CD-Wechsler/Rückfahrkamera/DAB-Tuner, Anschluss an Lenkradfernbedienung mit optionalem Adapter, Fernbedienung

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

JVC
BT FRONT
Bluetooth-iPhone
Warum Kompromisse machen?
Super-Vario-Colour
Sie möchten außergewöhnliche Audioqualität, iPod, iPhone und USB Anschlussmöglichkeiten, kabellose Musikwiedergabe über Bluetooth und freies Telefonieren in bester Qualität. Alles ohne das neuwertige Erscheinungsbild Ihres Autos aufzugeben? JVCs neue Super Vario-Colour Beleuchtung ermöglicht Ihnen die Farbeinstellung der Bedienknöpfe und des Displays unabhängig voneinander mit einer Auswahl von 30.000 Farben. So erhalten Sie Ausstattung und Design, wie Sie es schon immer haben wollten.
Mit JVC machen Sie keine Kompromisse!
www.jvc.de
Änderungen nach vorbehalt I Stand Februar 2010
Works with iPhone
Made for iPod
Bluetooth
Super Vario-Colour
JVC MOBILE ENTERTAINMENT
Der Name Bluetooth und die zugehörigen Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. iPod ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. iPhone ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
**Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
\#\#Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Deckenmonitore

ZENEC

Entertainment im Fahrzeugfond – die Passagiere auf den Rücksitzen können sich via Monitor und Kopfhörer einen DVD-Film anschauen, während Fahrer und Beifahrer Radio hören oder ihre Lieblings-CD abspielen. ZENECs hochauflösende Deckenmonitore ermöglichen Kinospaß der ersten Klasse. Die leicht einzubauenden Monitore werden am Fahrzeughimmel befestigt und bei Bedarf einfach ausgeklappt.

- 25,9cm/10,2" 16:9 LCD Deckenmonitor mit integriertem DVD-Laufwerk
- TFT-LCD Panel, 221 x 131 mm Bildgröße, 800 x 480 Pixel Auflösung
- großer Betrachtungswinkel, links/rechts > 65°/oben > 55°/unten > 60°
- einstellbarer Kippwinkel > 120°
- kompaktes und flaches Gehäuse mit eingebautem Slot-In DVD-Laufwerk
- Wiedergabe von CD-R/RW, MP3, DVD, DVD±R/RW, VCD, SVCD, JPEG, Picture CD
- Regional Code 2
- integrierter Dolby Digital Decoder
- integrierter SD-Kartenleser
- USB-Port
- Multi-Norm Videosystem mit automatischer PAL/NTSC-Umschaltung
- On-Screen Menü für Bild- und Menüeinstellungen
- integriertes IR-Sendemodul zur Ansteuerung von drahtlosen Kopfhörern
- A/V-Interface für Stromversorgung und A/V-Eingänge
- 2 x A/V-Eingänge, 1 x A/V-Ausgang
- automatische Innenraumbeleuchtung mit weißen Twin Dome-Lights (LED)
- IR-Fernbedienung

USB-Port und ein SD-Kartenleser an der Frontseite, auf der Rückseite sind zwei Cinch A/V-Eingänge zum Anschluss von externen Videoquellen wie Spielkonsole oder Videokamera.

- 39,1 cm/15,4" 16:9 TFT-LCD Aktiv-Matrix Deckenmonitor
- 330 x 205 mm Bildgröße, 1024 x 768 Pixel Auflösung
- großer Betrachtungswinkel, links/rechts > 60°/oben > 30°/unten > 60°
- kompaktes Kunststoffgehäuse mit abriebfester Gummioberfläche
- einstellbarer Kippwinkel < 150°
- Multi-Norm Videosystem mit automatischer PAL/NTSC-Umschaltung
- On-Screen Menüführung direkt am Gerät oder per IR-Fernbedienung
- A/V-Interface für Stromversorgung und A/V-Eingänge
- 2 x A/V-In, 1 x A/V-Out
- integriertes IR-Sendemodul zur Ansteuerung drahtloser Kopfhörer
- automatische Innenraumbeleuchtung mit weißen Twin Dome-Lights (LED)
- IR-Fernbedienung

Nur solange der Vorrat reicht!

- 25,9 cm/10,2" 16:9 TFT-LCD Aktiv-Matrix Display mit hoher Leuchtintensität
- großer Betrachtungswinkel, links/rechts > 60°/oben > 30°/unten > 60°
- Kunststoffgehäuse, unempfindlich gegen Kratzer
- flaches Gehäuse mit abriebfester Gummioberfläche, das eine unauffällige Installation ermöglicht
- einstellbarer Kippwinkel < 150°
- automatische PAL/NTSC-Umschaltung
- On-Screen Menüführung direkt am Gerät und per IR-Fernbedienung
- 2 x A/V-Eingänge (Cinch), 1 x A/V-Ausgang (Cinch)
- A/V-Interface für Stromversorgung und A/V-Eingänge
- automatische Innenbeleuchtung
- integriertes IR-Sendemodul zur Ansteuerung von drahtlosen Kopfhörern
- IR-Fernbedienung und Montagezubehör

Nur solange der Vorrat reicht!



25,9 cm/10,2" Deckenmonitor, 220 x 133 mm, 800 x 480 Pixel

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

ZENEC

ZENECs Universalmonitore – geeignet zum Einbau in die Kopfstützen oder das Armaturenbrett – lassen sich mit allen handelsüblichen DVD-, VCR- und TV-/DVB-T Tunern kombinieren; Voraussetzung ist lediglich ein Composite-Cinch-Ausgang, wie er bei fast allen Video-Abspielgeräten Standard ist.

ZE-MU703

159.-

17,8 cm/7"
Universalmonitor
154 x 87 mm
1440 x 234 Pixel

- hochauflösendes 17,8 cm/7" 16:9 TFT-LCD A-Grade Aktiv Matrix Display
- großer Betrachtungswinkel: links/rechts > 60°/oben > 30°/unten > 60°
- On-Screen Menüführung direkt am Gerät
- automatische PAL/NTSC-Umschaltung
- 2 x A/V-Eingänge (1 x Cinch, 1 x 3.5 mm Klinkenbuchse an der Gerätefront)
- A/V-Interface mit Schnelltrennanschluss für Stromversorgung und A/V-Eingang
- speziellem Einbaurahmen für die Kopfstützenmontage

ZE-MU62D

169.-

15,7 cm/6,2"
Kopfstützenmonitor
800 x 480 Pixel

Das neue Modell hat im Vergleich zu den bestehenden Modellen zwei Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind: ein digitales HD LCD Panel sowie einen speziellen Montagerahmen, der das Leder oder den Stoff des Kopfstützenbezugs mit in die Schale aufnimmt (vereinfachte Montage).

- digitales 15,7 cm/6,2" HD LCD Panel mit Wide VGA (800 x 480 Pixel) Auflösung
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Bedienung über kapazitive Touchsensoren mit roter Hintergrundbeleuchtung
- Multi-Norm Videosystem, PAL/NTSC kompatibel
- On-Screen Menü für Bild- und Menüeinstellungen
- integriertes 2-CH IR-Sendemodul zur Ansteuerung von drahtlosen Kopfhörern

ZE-MU620IR

189.-

15,7 cm/6,2"
Universalmonitor
137,5 x 77,2 mm
1440 x 234 Pixel

autohifi TESTURTEIL
Heft 03/08
Spitzenklasse
68 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

- hochauflösendes 15,7 cm/6,2" 16:9 TFT-LCD Aktiv-Matrix Panel
- großer Betrachtungswinkel, links/rechts > 60°/oben > 60°/unten > 30°
- Multi-Norm Videosystem mit automatischer PAL/NTSC-Umschaltung
- On-Screen Menü für Bild- und Menüeinstellungen
- integriertes 2-CH IR-Sendemodul zur Ansteuerung von drahtlosen Kopfhörern
- A/V-Interface für Stromversorgung und A/V-Eingänge
- 2 x A/V-Eingänge
- inkl. IR-Fernbedienung und Einbaurahmen für die Kopfstütze

XZENT

XT58HR

119.-

14,7 cm/5,8"
Universalmonitor
128 x 72 mm
1200 x 234 Pixel

Universalmonitor speziell für neuere europäischen Kompaktklasse-Fahrzeuge, bei denen die Kopfstützen zu klein sind, um ein 17,8 cm/7" Monitormodell einzubauen. Der XT58HR überzeugt durch sein elegantes Design, bei dem auf Bedienelemente am Gerät verzichtet wird – die Menüführung erfolgt On-Screen über die mitgelieferte Fernbedienung:

- 14,7 cm/5,8" 16:9 TFT-LCD Aktiv-Matrix Panel mit Anti-Glare-Beschichtung
- großer Betrachtungswinkel, links/rechts > 60°/oben > 30°/unten > 60°
- kompaktes, flaches Gehäuse
- Multi-Norm Videosystem, PAL/NTSC kompatibel
- On-Screen Menü für Bild- und Menüeinstellungen (via Fernbedienung)
- integriertes 2-CH IR-Sendemodul zur Ansteuerung von drahtlosen Kopfhörern
- A/V-Interface für Stromversorgung und A/V-Eingang, 1 x Cinch A/V-Eingang
- IR-Fernbedienung

Zubehör

ZENEC

Montageadapter

Montageadapter für die Installation von Universalmonitoren an den Kopfstützen.

10.-

ZEM-MM2

IR-Kopfhörer

Mit Infrarot-Kopfhörern können die Passagiere im Auto ihr multimediales Vergnügen genießen, ohne die Konzentration des Fahrers zu beeinträchtigen. Die leichten, angenehm zu tragenden, kabellosen Kopfhörer werden per Batterie betrieben und via Infrarot-Sensor angesteuert. Die Lautstärkeregelung erfolgt bequem direkt am Kopfhörer; der Kopfhörer schaltet automatisch ab, sobald kein Signal anliegt.

39.-

ZE-HP4

Der schmale Rahmen der Universalmonitore und die geringe Einbautiefe ermöglichen es, die Bildschirme problemlos in den Kopfstützen zu installieren; passende Einbaurahmen sind im Lieferumfang enthalten. Um die Armaturenbrett-Montage zu erleichtern, werden die Monitore mit einer multifunktionalen Quick-Snap Kugelgelenk-Schwenkhalterung ausgeliefert.

**Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Rückfahrkameras

E>GO FAHRZEUGSPEZIFISCHE RÜCKFAHRKAMERAS

Mit den fahrzeugspezifischen Modellen der E>GO-Reihe können Sie eine Rückfahrkamera unkompliziert nachrüsten. Die kompakten Weitwinkel-Rückfahrkameras lassen sich direkt gegen das werkseitig eingebaute Modul zur Nummernschildbeleuchtung austauschen. Aufgrund der spezifischen Auslegung für viele europäische und asiatische Fahrzeugtypen ist eine schnelle, passgenaue Installation gewährleistet. Der hochauflösende, sehr hochwertige CMOS-Sensor liefert gestochen scharfe Bilder und ermöglichlicht einen sehr breiten Blickwinkel 170°.
Lieferbar ab Juni 2010.

ZE-RCE2001	VW Golf V (1K)	2003-2009		Skoda Superb. II	ab 2008		BMW 3 Cabrio (E93)	2007-2010		Ford Focus (C170)	2001-2004		Opel Astra (H)	2004-2009
	VW Touareg	ab 2002		Seat Leon (3P)	ab 2005		BMW 5 Limousine (E60)	2007-2010		Ford C-Max	2007-2009		Opel Corsa (D)	ab 2006
	VW Tiguan (5N)	2007-2009	ZE-RCE3101	Audi A3 (8P)	ab 2006		BMW X5 (E70)	ab 2006	ZE-RCE4001	Honda CR-V	ab 2006		Opel Meriva (A)	2003-2010
ZE-RCE2002	VW Polo IV (9N3)	2005-2009		Audi A4 (B8)	ab 2007	ZE-RCE3801	Ford Mondeo (BA7)	ab 2007	ZE-RCE4101	Hyundai Santa Fe	ab 2009		Opel Zafira (B)	ab 2008
	VW Golf VI (5K)	ab 2008		Audi A6 (C6)	ab 2005		Ford Focus II (C307)	2008-2010	ZE-RCE4601	Mercedes C Kl. (W204)	2007-2009	ZE-RCE5601	Skoda Oct. II Facelift	ab 2009
	VW Golf V Variant	2007-2009		Audi S5	ab 2007		Ford Kuga	ab 2008		Mercedes E Kl. (W212)	ab 2009	ZE-RCE6101	Toyota RAV4	ab 2009
	VW Passat (3C)	ab 2005	ZE-RCE3201	BMW 3 Limousine (E90)	ab 2008		Ford S-Max	ab 2006	ZE-RCE4901	Nissan Qashqai	2007-2010	ZE-RCE6202	Volvo S80 (AS)	2006-2009
	VW Passat CC	ab 2008		BMW 3 Coupé (E92)	2007-2010	ZE-RCE3802	Ford Mondeo (01)	2000-2007	ZE-RCE5001	Opel Vectra (C)	2002-2008		Volvo XC90	ab 2006

ZENEC

Mit den kleinen, fast unsichtbaren Rückfahrlameras haben Sie eine perfekte Sicht auf alle Hindernisse hinter Ihrem Fahrzeug. Sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, schaltet sich die Kamera ein und überträgt die Bilder von der Situation hinter Ihrem Fahrzeug auf das Moni- oder Naviceiverdisplay – eine enorme Erleichterung beim Einparken oder in Fahrzeugen, bei denen der Ausblick nach hinten erschwert ist.

ZE-RCE3201 (BMW)

ZE-RCE3801 (FORD)

ZE-RCE2001 (VW)

ZE-RCE6203 (VOLVO)

RÜCKFAHRKAMERAS

Diese vier kompakten, sehr lichtempfindlichen Farbrückfahrkameras sind eine sinnvolle Ergänzung des ZENEC Multimedia-Programms. Die Kameras arbeiten mit spiegelbildlicher Bildwiedergabe, sind PAL kompatibel und haben einen Cinch- Videoausgang – sie lassen sich deshalb an alle ZENEC Moni/Naviceiver und Monitore, aber auch an markenfremde Geräte mit Cinch-Videoeingang anschließen.
Die in wetterfesten, spritzwassergeschützten Gehäusen untergebrachten Kameras eignen sich nicht nur für den Einbau in PKWs sondern auch für Wohnmobile, Busse, etc.

ZE-RVC20DT

auto hifi PRAXISURTEIL
Heft 01/08
sehr empfehlenswert
Preis/Leistung ★★★★★★

Die ZE-RVC20DT ist eine 1/3" Einbaukamera (DT = Drill Type) zur integrierten Montage im Heckbereich. Dank der Zusatzbeleuchtung durch IR-LEDs arbeitet diese Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut.

ZE-RVC60MT

Die ausgesprochen kompakte Rückfahrkamera ZE-RVC60MT eignet sich – abhängig vom Fahrzeugmodell und dem gewünschten Blickfeld – hervorragend zur Montage am Nummernschildhalter oder unterhalb der Griffleiste des Kofferraums. Das Anschlusskabel der Kamera kann dabei oftmals durch die Zuführung der Nummernschildbeleuchtung verlegt werden.

Montage an der Nummernschildhalterung
Lieferbar ab Juni 2010.

ZE-RVC30MT

auto hifi PRAXISURTEIL
Heft 01/08
empfehlenswert
Preis/Leistung ★★★★★★

ZE-RVC40MT

auto hifi PRAXISURTEIL
Heft 01/08
empfehlenswert
Preis/Leistung ★★★★★★

1/4" CMOS Anbaukameras (MT = Mounting Type) sind dank der flexiblen integrierten Universalhalterung überall dort einsetzbar, wo eine integrierte Montage nicht möglich oder nicht gewollt ist. Zur Installation dieser Kameras müssen nur kleine Befestigungslöcher in die Stoßstange gebohrt werden.

NUMMERNSCHILDKAMERAS

Die wohl einfachste Lösung, eine Rückfahrkamera nachzurüsten: Ohne strukturelle Veränderungen am Fahrzeug – z. B. Bohren von Montage/Befestigungslöchern – einfach nur die Nummernschildhalterung an Ihrem PKW austauschen. Bei der ZE-RVC50LP und dem kleineren Modell ZE-RVC40LP sind ist das Kameramodul und die nötige Elektronik bereits in einen Nummernschildhalter integriert. Beide Kameras/Halterungen sind für alle EU-Autokennzeichen geeignet und lassen sich an alle Moniceiver, Naviceiver und Monitore anschließen, die über einen Rückfahrkamera-Eingang verfügen.
Aufgrund ihrer sehr hohen Lichtempfindlichkeit haben Sie mit diesen Kameras stets eine optimale Sicht – auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht. Die hohen Auflösungen und die großen horizontalen Betrachtungswinkel sorgen für einen exzellenten Überblick über die Situation hinter dem Fahrzeug.

64 mm/1/4" Farbkamera

ZE-RVC40LP

84 mm/1/3" Farbkamera: Die ZE-RVC50LP kann auch um 180° gedreht (mit Kamerakopf nach unten) montiert werden und ist somit an allen gängigen Fahrzeugen, inklusive SUVs einsetzbar.

ZE-RVC50LP

Technische Daten	ZE-RVC20DT	ZE-RVC30MT	ZE-RVC40MT	ZE-RVC60MT	ZE-RVC40LP	ZE-RVC50LP	E>GO ZE-RCE*
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux	1 Lux	0,5 Lux	0,6 Lux	0 Lux (IR-LEDs)	0,5 Lux	0,3 Lux
Horizontales Sichtfeld	100°	120°	120°	120°	180°	170°	170°
Auflösung	365.496 Pixel	333.000 Pixel	290.000 Pixel	316.224 Pixel	297.984 Pixel	365.496 Pixel	251.904 Pixel

* Die technischen Daten sind bei allen E>GO Rückfahrkameras (ZE-RCE2001 bis ZE-RCE6203) identisch.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

ZENEC

89.-

ZE-DVBT10

1-CH DVB-T TUNER

1-Kanal DVB-T Tuner speziell für den Einsatz mit ZENECs Moniceivern: volle DVB-T Kompatibilität, für QPSK/16-QUAM/64-QUAM Trägerfrequenzsysteme, Empfangsfrequenz/Bandbreite UHF & VHF 6/7/8 MHz oder 7/8 MHz, EPG, Videotext, PAL/NTSC, automatischer/manueller Sendersuchlauf, 999 Programmspeicherplätze, 1 x Composite Video Out, 5 V Phantomspeisung, inkl. IR-Empfänger mit Verlängerungskabel und inklusive IR-Fernbedienung.

Nur solange der Vorrat reicht!

119.-

ZE-AVS

4 x A/V-In, 4 x A/V-Out, 4 x 12 V DC-Ausgänge, PAL/NTSC kompatibel

A/V-SWITCHER

ZENECs A/V-Umschalteinheit verfügt über Steckplätze für 4 A/V Quellen und 4 Monitore/Displays. Diese Geräte können einfach angeschlossen und via Fernbedienung gesteuert werden. Mit dem ZE-AVS ist es möglich, die A/V-Signale jedem der angeschlossenen Monitore separat zuzuordnen. ZE-AVS verfügt auch über vier 12 V DC-Outs, über die alle Monitore mit Strom versorgt werden. Der im Lieferumfang enthaltene IR-Empfänger erlaubt eine versteckte Montage des Switchers und – zusammen mit der Fernbedienung – eine einfache Bedienung.

259.-

ZE-DVBT50

Finanzierung monatlich ab 13.-##

2-CH DIVERSITY DVB-T TUNER

Kompakter 2-CH Diversity DVB-T Tuner, kombinierbar mit jedem Moni/Naviceiver, der eine Nachrüstung von DVB-T Komponenten vorsieht, speziell für die Naviceiver der E>GO-Reihe entwickelt und mit diesen via Touchscreen bedienbar: manueller/automatischer Sendersuchlauf, EPG, 400 Programmspeicherplätze, AFS-Funktion mit automatischer Kanalnachführung, Teletext & Untertitel, mehrsprachiges OSD-Menü, PAL/NTSC kompatibel mit MPEG-II Video Decoder, 24-Bit Audio D/A Konverter, 1 A/V-Out, inklusive 2 aktive DVB-T Klebeantennen, IR-Sensor, IR-Fernbedienung

229.-

ZE-DVB2000

Finanzierung monatlich ab 13.-##

CAR&HIFI 1/10
PREIS/LEISTUNG GUT

2-CH DIVERSITY DVB-T TUNER

Kompakter 2-CH Diversity DVB-T Tuner, kombinierbar mit jedem Monitor, der einen Composite Videoeingang hat – Touchscreen-kompatibel mit ZE-MC194/294, ZE-MC2000/5600: Bandbreite 149,5 – 426 MHz (VHF) & 434 – 858 MHz (UHF), PAL/NTSC, mehrsprachiges OSD-Menü, EPG, manueller/automatischer Suchlauf, 500 Programmspeicherplätze, USB-Anschluss, 1 x A/V-Out, IR-Sensor mit langem Anschlusskabel, 1 x IR-Fernbedienung.

1/2 DIN DVD-STANDALONE PLAYER



159.-

ZE-80DVD

bis 11/2009 179.-

autohifi TESTURTEIL
Heft 02/06
Oberklasse
34 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

autohifi Leserwahl 2006
2 Platz
DVD-Player, DVD-Radios + DVD-Monitore bis 500 € · Heft 08/06 ·

1/2 DIN DVD/CD/MP3/WMA Standalone Player, DVD-Laufwerk mit 16 MB Electronic-Shock Memory, spielt CD-R/RW/MP3/DVD±R/RW/VCD/SVCD/DVD-MP3/WMA/JPEG/Picture CD, PAL/NTSC, integrierter Dolby Digital Decoder, Regional Code 2, Video Out, 2-Kanal Downmix Vorverstärkerausgang, koaxialer Digitalausgang, IR-Empfänger mit Kabelverlängerung, IR-Fernbedienung

Nur solange der Vorrat reicht!

IPOD/IPHONE ADAPTER

29.-

ZE-NC-IPS

iPod/iPhone-Anschlusskabel für die E>GO Naviceiver, Anschluss an den USB-Port, Unterstützung der Lade- und Videofunktion

für iPod Nano (1st/2nd/3rd/4th Gen), Video (5th Gen), Classic (6th Gen), Touch (1st/2nd Gen) · iPhone (1G/3G)

29.-

ZE-NC-IPF

iPod/iPhone-Anschlusskabel für die Moniceiver ZE-MC194 und ZE-MC294, sowie die Naviceiver ZE-NC514 und ZE-NC524 Anschluss an den USB-Port, Unterstützung der Lade- und Videofunktion

für iPod Nano (1st/2nd/3rd/4th Gen), Video (5th Gen), Classic (6th Gen), Touch (1st/2nd Gen) · iPhone (1G/3G)

DOCKINGSTATION

25.-

ZE-M-IP

Erweiterungsmöglichkeit für ZENEC-Moni/Naviceiver: Mit dem Docking-Port werden die A/V Inputs an einen leicht zugänglichen Ort „verlegt" – die Anschlussbox kann dann Signale von iPod, AUX-In oder 3,5 mm Klinke einspeisen.

inkl. 2 m langem Anschlusskabel

AKTIVE DVB-T KLEBEANTENNE

39.-

ZE-TV-DVBA1

Superkompakte DVB-T Aktivantenne: 5 V Phantomspeisung über externen DVB-T Tuner, Empfangsfrequenz-Bereich VHF-H 170 – 230 MHz/UHF 470 – 860 MHz, Verstärkungsfaktor @ 5 V = 20 dB, Strombedarf mit 5 V Spannungsversorgung 35 mA MAX.

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

MP3-Tuner mit Bluetooth

599.-

ALPINE
Mobile Media Solutions

IXA-W407BT

Finanzierung monatlich ab 15.-##

USB | Blue Tooth

2-DIN Tuner mit 18 cm Touchscreen Display, ohne CD-Laufwerk, integriertes Bluetooth-Modul, USB-Port mit iPod/Phone Steuerung, Aux-In, MP3/AAC/WMA geeignet, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 Watt, Equalizer, 24 Bit D/A Wandler, Tel. Mute, DSP ready, Navi ready, weiße Tastenbeleuchtung, 6 K. Preout 2 V, 2 CH Vorverstärkereingang, Eingang für Rückfahrkamera, AI-Net CD-Wechslersteuerung, geeignet für Lenkrad-Fernbedienung und Fahrzeug-Display-Schnittstelle, Fernbedienung

Pioneer

MVH-8200BT

UVP* 399.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

369.-

BESTES PRODUKT
Spitzenklasse 250 - 500 €
CAR&HIFI 1/2010



USB | Blue Tooth | SD

MP3-Tuner mit 7,6 cm/3" Vollfarb-TFT-Display, MP3/WMA/WAV/AAC/JPEG/DivX geeignet, integriertes Bluetooth-Modul, Front-USB-Port, SD-Kartenleser, Aux-In, iPod Direktsteuerung über optionales Kabel, RDS, UKW MW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, Tel. Mute, Hoch- und Tiefpassfilter, grafischer 8-Band-EQ, Direct Sub Drive, teilweise abnehmbares Bedienteil, 6 K. Preout 4 V, Eingang für Kfz-spezifische Lenkradfernbedienung

SONY

Preis Hit

MEX-BT5700U

UVP* 349.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

279.-

USB | Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC/Atrac3plus geeignet, integriertes Bluetoothmdul für Freisprechen und Audiostreaming (inklusive integriertem Mikrofon), Front-USB-Port, Front Aux-In, iPod ready, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 52 W S-Mosfet, 24 Bit D/A Wandler, Drive-S, CD-Text, ID3/WMA-Tag, Tiefpassfilter, parametrischer EQ3 Stage II, 3-zeiliges FL-Display, blaue Tastenbeleuchtung, abnehmbares Flip Down Bedienteil, 6 K. Preout, Fernbedienung

KENWOOD

autohifi TESTSIEGER 02/09

CAR&HIFI 4/09 PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

USB | Blue Tooth

KDC-BT6544U

ehem. UVP** 199.-

159.-

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, integriertes Bluetoothmodul (inklusive Freisprech-Mikrofon), USB-Port, Aux-In, iPod/iPhone Direct Control, RDS, 24 Senderspeicher, UKW MW LW, 4 x 50 W Mosfet, 24-Bit D/A Wandler, System QEX, Sound Excellence DSP mit DTA, Hoch- und Tiefpassfilter, Supreme Klang-Tuning-Technologie, CD-Text, Dual Zone Funktion, Tel. Mute, Security Code, Multicontrol-Knopf, abnehmbares Bedienteil, 4 K. Preout 2,5 V, BUS-Anschluss für CD-Wechsler

Pioneer

DEH-6100BT

UVP* 249.-

199.-

USB | Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/WAV/AAC geeignet, integriertes Bluetoothmdul für Freisprechen und Audiostreaming, Front USB-Port, Front Aux-In, iPod-Direktsteuerung über optionales Kabel, RDS, UKW MW, 4 x 50 W Mosfet-Power, CD-Text, Hoch- und Tiefpassfilter, parametrischer 3-Band-EQ, Direct Sub Drive, Tel. Mute, abnehmbares Bedienteil, 4 K. Preout, Eingang für Kfz-spezifische Lenkradfernbedienung

SONY

MEX-BT3800U

UVP* 199.-

169.-

USB | Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC/Atrac3plus geeignet, integriertes Bluetoothmdul für Freisprechen und Audiostreaming (inklusive integriertem Mikrofon), USB-Port, Front Aux-In, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 52 W S-Mosfet, 24 Bit D/A Wandler, CD-Text, ID3/WMA-Tag, Tiefpassfilter, parametrischer EQ3, Drive-S, Stage II, abnehmbares Bedienteil, blaue Tastenbeleuchtung, 6 K. Preout, Fernbedienung

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

MP3-Tuner mit Bluetooth

249.-

JVC

KW-XR811

269.- UVP*

Finanzierung monatlich ab 13.-##

USB | Blue Tooth

CD/MP3-Tuner im 2-DIN Format, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, integriertes Bluetooth-Modul mit externem Mikrofon, 2 x USB-Port mit iPod/iPhone Steuerung, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet-Power, 24-Bit D/A-Wandler, ID3-Tag, CD-Text, parametrischer 3-Band EQ, Loudness Control, Super Vario Color mit je über 30000 Farben für Display und Bedientasten, 4 K. Preout 2,5 V (Front, Rear/Subwoofer), vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung, Fernbedienung

249.-

KENWOOD

KDC-BT60U

Finanzierung monatlich ab 13.-##

USB | Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, integrierte Bluetooth-Modul mit eingebautem Mikrofon in der Frontblende, USB-Port, Aux-In, iPod/iPhone Direktsteuerung, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W, CD-Text, 24-Bit D/A Wandler, System Q, Hoch/Tiefpassfilter, Bass Boost, Supreme Klang-Tuning-Technologie, DSP mit Laufzeitkorrektur, Dual Zone, Tel. Mute, fünfzeiliges DOT Matrix-Display, variable Beleuchtung, abnehmbares Flip Down Bedienteil, 6 K. Preout 4 V, CD-Wechslersteuerung, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung, Fernbedienung

199.-

ALPINE

Mobile Media Solutions

CDE-103BT

ehem. UVP** 239.-

CAR&HIFI 1/09
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

USB | Blue Tooth

Nur solange der Vorrat reicht!

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/ AAC/WMA geeignet, integriertes Bluetooth-Modul, USB-Port, Aux-In, iPod/iPhone ready über optionalen Adapter, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W, Equalizer, Tel. Mute, Tastenbeleuchtung: grün/amber/blau/rot, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout, geeignet für Lenkradfernbedienung

109.-

SONY

Blue Tooth

MEX-BT2700

UVP* 169.-

Sie sparen 36%

Preis Hit

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, integriertes Bluetooth-Mmodul (inklusive integriertem Mikrofon), Front Aux-In, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 52 W, 24 Bit D/A Wandler, Drive-S, EQ3 Stage II, separate High/Mid/Low EQ-Control, CD-Text, ID3/WMA-Tag, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout, CD-Wechslersteuerung, Fernbedienung

149.-

JVC

KD-R711

UVP* 179.-

USB | Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, integriertes Bluetooth-Modul mit Phone-Switch Funktion, 2 x USB-Port (Front/Back) mit iPod/iPhone Steuerung, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, ID3/WMA-Tag, CD-Text, parametrischer 3-Band EQ, 24-Bit D/A-Wandler, Loudness Control, weiße Displaybeleuchtung, blaue Tastenbeleuchtung, abnehmbares Bedienteil, 4 K. Preout, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung, Fernbedienung

155.-

KENWOOD

KDC-BT40U

UVP* 169.-

USB | Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, RDS, 24 Senderspeicher, UKW MW LW, 4 x 50 W, integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung mit eingebautem Mikrofon in der Frontblende, Front-USB-Port, Front-Aux-In, iPod/iPhone Direktsteuerung, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, CD-Text, 24-Bit D/A-Wandler, stereo Preout mit Subfilter, Bass-Boost, 3-Band EQ mit vorprogrammierten Einstellungen, Tel. Mute, abnehmbares Bedienteil, FL-Display, schwarze Front, rote Tastenbeleuchtung, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
**Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

MP3-Tuner mit Bluetooth

ALPINE Mobile Media Solutions

USB Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, CD-R/CD-RW/MP3/AAC geeignet, integriertes Bluetooth-Modul inklusive Mikrofon, Front-USB mit iPod/iPhone Direktsteuerung, Front-Aux-In, RDS, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 50 Watt, 2-Band Equalizer, Highpassfilterfür Lenkrad-Fernbedienung, Tel. Mute, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout, geeignet

CDE-114BTi

Finanzierung monatlich ab 13.-##

229.-

JVC

USB Blue Tooth

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, integriertes Bluetooth-Modul mit Phone-Switch Funktion, 2 x USB-Port (Front/Back) mit iPod und iPhone Steuerung, Front-Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet-Power, parametrischer 3-Band EQ, 24-Bit D/A-Wandler, Loudness Control, CD-Text, ID3/WMA-Tag, variable Display-und Tastenbeleuchtung, 6 K. Preout, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung, abnehmbares Bedienteil

KD-R811

UVP* 229.-

199.-

All you can ~~eat~~ read!

Jetzt können Sie alle diese 19 Fachmagazine zum Pauschal-Preis am Bildschirm lesen und speichern.

Appetit bekommen?

Exklusiv für alle Schnapp-Leser:

3-Monats-Magazin-Gutschein ALL YOU CAN READ für Sie!

So geht es: Geben Sie den Aktionscode ***184BB*** ein unter http://www.hifitest.de/gutscheine

ab 2,99 mtl.

Jetzt mehr auf www.hifitest.de

Achtung: Schnell anmelden. Das Angebot ist auf 100 Gutscheine limitiert.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

USB-Tuner

ALPINE
Mobile Media Solutions

CDA-117Ri

Finanzierung monatlich ab 13.-##

299.-

BESTES PRODUKT
Spitzenklasse
CAR HIFI 3/2010

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/CD-RW/MP3/AAC geeignet, Front-USB mit iPod/iPhone Direktsteuerung, Front Aux-In, Bluetooth ready, digitaler FM/AM Tuner für besten Empfang, RDS, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 50 Watt, 24-Bit D/A-Wandler (Burr-Brown), 5-Band grafischer/7-Band parametrischer Equalizer, Media Expander, Laufzeitkorrektur, Highpassfilter, Imprint MultEQ ready, Tel. Mute, CD/DVD-Wechsler ready, OELD-Display, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout, geeignet für Lenkrad-Fernbedienung und Fahrzeugdisplay-Schnittstelle, Fernbedienung

KENWOOD

KDC-6047U

UVP* 199.-

179.-

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, USB-Port, Aux-In, iPod/iPhone Direktsteuerung, RDS, 24 Senderspeicher, UKW MW LW, 4 x 50 W, CD-Text, 24-Bit D/A Wandler, System Q, Hoch/Tiefpassfilter, Bass Boost, Supreme Klang-Tuning-Technologie, DSP mit Laufzeitkorrektur, Dual Zone, Tel. Mute, Security Code, fünfzeiliges DOT Matrix-Display, variable Beleuchtung, abnehmbares Flip Down Bedienteil, 6 K. Preout 4 V, CD-Wechslersteuerung, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung

KENWOOD

KDC-5047U

159.-

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, Front USB, Front Aux-In, iPod/iPhone Direktsteuerung, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W, CD-Text, 24-Bit D/A Wandler, System Q, Hoch/Tiefpassfilter, Bass Boost, Supreme Klang-Tuning-Technologie, Tel. Mute, Security Code, zweizeiliges DOT Matrix-Display, Tastenbeleuchtung blau, abnehmbares Bedienteil, 6 K. Preout 2,5 V, CD-Wechslersteuerung, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung

Pioneer

DEH-4200SD

UVP* 159.-

144.-

USB SD

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/WAV geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, SD/SDHC-Kartenleser, iPod/iPhone-Direktsteuerung über optionales Kabel, RDS, UKW MW, 4 x 50 W Mosfet-Power, CD-Text, USB-Text, 5-Band-EQ, Programmquellen-Pegelanpassung, Hoch/Tiefpassfilter, Tel. Mute, Direct Sub Drive, weiße Displaybeleuchtung, blaue Tastenbeleuchtung, abnehmbares Bedienteil, 6 K. Preout, Eingang für Kfz-spezifische Lenkradfernbedienung, Fernbedienung optional

JVC

KW-XR611

UVP* 209.-

189.-

USB

CD/MP3-Tuner im 2-DIN Format, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front USB-Port mit iPod/iPhone Steuerung, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet-Power, 24-Bit D/A-Wandler, parametrischer 3-Band EQ, Loudness Control, ID3-Tag, CD-Text, DAB-ready, SuperVario Color mit je über 30000 Farben für Display und Bedientasten, Anschluss für Bluetooth-Interface, 4 K. Preout 2,5 V (umschaltbar auf Rear oder Subwoofer), vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung, Fernbedienung

JVC

KW-XR411

UVP* 179.-

159.-

USB

CD/MP3-Tuner im 2-DIN Format, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet-Power,parametrischer 3-Band EQ, 24-Bit D/A-Wandler, Loudness Control, ID3-Tag, CD-Text, blaue Tastenbeleuchtung, stereo Preout 2,5 V (umschaltbar auf Rear oder Subwoofer), vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
**Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

USB-Tuner

KENWOOD

149.-

KDC-W7044U

ehem. UVP** 199.-

USB

abnehmbare Flip Down Front

CD/MP3-Tuner im Piano-Look, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, USB-Port, Aux-In, iPod/iPhone Direct Control, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, 24-Bit D/A Wandler, System QEX, Sound Excellence DSP mit DTA und "High Way" Fahrgeräuschminimierung, Hoch- und Tiefpassfilter, Supreme + Klang-Tuning-Technologie, CD-Text, Dual Zone Funktion, Tel. Mute, Security Code, 5-zeiliges Mono-Color DOT-Matrix Display, abnehmbares Bedienteil, Multicontrol-Knopf, 4 K. Preout 2,5 V, BUS-Anschluss für CD-Wechsler

ALPINE
Mobile Media Solutions

139.-

CDE-111R

auto hifi TESTURTEIL
Heft 03/2010
Spitzenklasse
64 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3 geeignet, USB-Port, Bluetooth ready über optionalen Adapter, iPod/iPhone Direktsteuerung über optionales Kabel, RDS, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 50 Watt, 2-Band Equalizer, Highpassfilter, Tel. Mute, abnehmbares Bedienteil, grüne Tastenbeleuchtung, weiß Displayanzeige, stereo Preout, geeignet für Lenkrad-Fernbedienung

SONY

Preis Hit

139.-

CDX-GT630UI

UVP* 179.-

USB

Nur solange der Vorrat reicht!

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/Atrac geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 52 W S-MOSFET, 24 Bit D/A Wandler, Drive-S, EQ-3, Tiefpassfilter, DM+, ZAPPIN-Funktion, Quick Browzer zur einfachen Titelauswahl, ID3-Tag, CD-Text, abnehmbares Flip Down Bedienteil, Tastenbeleuchtung umschaltbar blau/grün, 4 K. Preout, Subout, Anschluss für IR-Commander, Fernbedienung

JVC

129.-

KD-R611

UVP* 149.-

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front-USB-Port mit iPod/iPhone Steuerung, Front Aux-In, Bluetooth ready, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, parametrischer 3-Band EQ, 24-Bit D/A-Wandler, Loudness Control, ID3-Tag, CD-Text, 4 x 50 W Mosfet-Power, DAB ready, variable Tastenbeleuchtung, abnehmbares Bedienteil, 4 K. Preout (umschaltbar auf Rear oder Subwoofer), vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung, Fernbedienung

SONY

109.-

CDX-GT440U

UVP* 129.-

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 52 W S-MOSFET, EQ-3 Stage II, Quick Browzer zur einfachen Titelauswahl, ZAPPIN zum automatischen Anspielen aller Titel, Drive-S, CD-Text, ID3/WMA-Tag, abnehmbares Bedienteil, rote Tastenbeleuchtung, stereo Preout (Heck/Sub-Switch + TP-Filter)

KENWOOD

111.-

KDC-W4544U

ehem. UVP** 139.-

auto hifi TESTURTEIL
Heft 01/2009
Spitzenklasse
65 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, iPod-Direktanschluss über USB, BUS-Anschluss für CD-Wechsler und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (über optionalen Adapter), RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W, 24-Bit D/A-Wandler, System Q, HP/TP-Filter, Supreme Klang-Tuning-Technologie, CD-Text, Tel. Mute, Security Code, abnehmbares Bedienteil, FL-Display, Multifunktionsregler & M. JOG-Taste, stereo Preout 2 V, Fernbedienung optional

Nur solange der Vorrat reicht!

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

SONY

CDX-GT45iP

UVP* 149.-

Sie sparen 34%

99.-

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, Front Aux-In, iPod Direktsteuerung (Anschlusskabel im Lieferumfang), RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher mit BTM, 4 x 52 W S-MOSFET, 24 Bit D/A Wandler, Drive-S, EQ-3 Stage II, Quick Browzer zur einfachen Titelauswahl, ID3/WMA Tag, CD-Text, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout mit Sub-Switch + TP-Filter, Sensor für IR-Commander, rote Tastenbeleuchtung

JVC

KD-R501

89.-

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet-Power, parametrischer 3-Band EQ, 24-Bit D/A-Wandler, ID3-Tag, CD-Text, Loudness Control, Tel. Mute, variable Display- und Tastenbeleuchtung, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout 2,5 V (umschaltbar auf Rear oder Subwoofer)

JVC

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front USB-Port, Front AUX-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, ID3-Tag, CD-Text, parametrischer 3-Band EQ, 24-Bit D/A-Wandler, Loudness Control, 4 x 50 W Mosfet, rote Tastenbeleuchtung, stereo Preout 2,5 V (umschaltbar auf Rear oder Subwoofer), vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung, abnehmbares Bedienteil · auch mit grüner Tastenbeleuchtung lieferbar (KD-R412)

KD-R411

UVP* 109.-

88.-

KENWOOD

KDC-4047UA

UVP* 109.-

89.-

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/AAC geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W, 24-Bit D/A Wandler, System Q, Tiefpassfilter, Bass Boost, Supreme Klang-Tuning-Technologie, CD-Text, Tel. Mute, Security Code, FL-Display, Multifunktionsregler & M.JOG-Taste, Tastenbeleuchtung rot, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout 2 V, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkrad-Fernbedienung · auch mit grüner Tastenbeleuchtung lieferbar (KDC-4047UG)

Pioneer

DEH-2200UB

89.-

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/WAV geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, RDS, UKW MW, 4 x 50 W Mosfet-Power, 3-Band EQ, Programmquellen-Pegelanpassung, CD-Text, Tel. Mute, weiße Displaybeleuchtung, rote Tastenbeleuchtung, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout, Eingang für Kfz-spezifische Lenkradfernbedienung, Fernbedienung optional · auch mit grüner Tastenbeleuchtung lieferbar (DEH-2220UB)

SONY

USB

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/Atrac geeignet, Front USB-Port, Front Aux-In, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 45 W S-Mosfet, 24-Bit D/A Wandler, Drive-S, EQ-3, Quick Browzer zur einfachen Titelauswahl, ID3-Tag, CD-Text, abnehmbares Bedienteil, Sensor für IR-Commander

CDX-GT33U

UVP* 119.-

Sie sparen 37%

Preis Hit

15.-

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
**Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

SONY

Preis Hit

CDX-GT230

UVP* 99.-

Sie sparen 40%

59.-

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front Aux-In, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 45 W S-MOSFET, Switch-Sub, Drive-S, Tel. Mute, EQ-3 Stage II, ID3/WMA-Tag, CD-Text, abnehmbares Bedienteil, digitale Uhr, schwarze Front mit roter Tastenbeleuchtung, stereo Preout

Pioneer

DEH-1200MP

69.-

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA/WAV geeignet, Front Aux-In, RDS, UKW MW, 4 x 50 W Mosfet-Power, CD-Text, 3-Bands EQ, Programmquellen-Pegelanpassung, Tel. Mute, weiße Displaybeleuchtung, rote Tastenbeleuchtung, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout, Eingang für Kfz-spezifische Lenkradfernbedienung · auch mit grüner Tastenbeleuchtungen lieferbar (DEH-1220MP)

KENWOOD

KDC-3047A

UVP* 85.-

69.-

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front Aux-In, RDS, 24 Senderspeicher, UKW MW LW, 4 x 50 W, 24-Bit D/A-Wandler, Bass-Boost, 3-Band EQ mit vorprogrammierten Einstellungen, CD-Text, Tel. Mute, abnehmbares Bedienteil, FL-Display, schwarze Front, rote Tastenbeleuchtung, stereo Preout mit Subfilter, vorbereitet für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung · auch mit grüner Tastenbeleuchtung lieferbar (KDC-3047G)

SONY

Preis Hit

CDX-GT24

UVP* 89.-

Sie sparen 34%

59.-

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front Aux-In, RDS-EON, UKW MW LW, 30 Senderspeicher, 4 x 45 W S-Mosfet, Drive-S, EQ3 Stufe II, DSO II, Tel. Mute, ID3-Tag, CD-Text, digitale Uhr, abnehmbares Bedienteil, schwarze Front mit roter Tastenbeleuchtung

Nur solange der Vorrat reicht!

JVC

KD-R311

UVP* 89.-

69.-

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet-Power, cEQ, 24-Bit D/A-Wandler, parametrischer 3-Band Equalizer, Loudness Control, ID3-Tag, CD-Text, Tel. Mute, rote Tastenbeleuchtung, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout 2,5 V (Sub-Rear) · auch mit grüner Tastenbeleuchtung lieferbar (KD-R312)

JVC

KD-G342

ehem. UVP** 99.-

Sie sparen 40%

59.-



Nur solange der Vorrat reicht!

CD/MP3-Tuner, CD-R/RW/MP3/WMA geeignet, Front Aux-In, RDS, UKW MW LW, 24 Senderspeicher, 4 x 50 W Mosfet, 24-Bit D/A-Wandler, cEQ, Loudness Control, Tel. Mute, ID3-Tag, CD-Text, abnehmbares Bedienteil, stereo Preout 2,5 V

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

Parrot move wireless



119.-

CK3100LCD

Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Auf dem LCD-Display werden alle Standardinformationen vom Handy angezeigt – eingehende/letzte Anrufe, Anrufe in Abwesenheit, Sprachspeicher, Adressbuch, Lärmreduzierung, Spracherkennungsanwahl, Lautstärkeregelung, Makelfunktion, automatische Verbindung bei ankommenden Anrufen, Mehrfachbenutzung von bis zu 3 Telefonen, Telefonbuch-Synchronisation, dämpft automatisch die Lautstärke des Autoradios, Anrufe werden über Autolautsprecher übertragen, separates Mikrofon, ISO-Radiokabel.

Parrot move wireless

149.-

3200 LS-COLOR

Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Features wie CK3100LCD jedoch mit LCD-Farbdisplay, Farboberfläche mit individuell anpassbarem Bildschirmhintergrund, Anzeige der mit den Kontakten verknüpften Fotos und polyphonen HiFi-Klingeltöne, Mehrfachbenutzung von bis zu 5 Telefonen möglich.
Nur solange der Vorrat reicht!

Parrot move wireless

149.-

MKi 9100

BLUETOOTH-FREISPRECHEINRICHTUNG

Blaues LED-Display mit 2 Zeilen, Anzeige von Adressbuch, kleine Musikliste, externes Doppelmikrofon, Vollduplex DSP-3 Echounterdrückung, fortschrittliche Geräuschreduzierung, Ausgabe der Telefongespräche und Musik über die Kfz-Lautsprecher, iPod- und USB-Anschluss, Wiedergabe der Musik aller Bluetooth stereo kompatiblen (A2DP) Geräte, 20 W Digitalverstärker der Klasse D, automatische Adressbuchsynchronisation, sprecherunabhängige Sprachsteuerung, Text-To-Speech: Sprachsynthese für das Adressbuch, bis zu 8000 Kontakte insgesamt, bis zu 1500 pro gekoppeltem Telefon.

BURY

129.-

CC 9055

Einfach eine neue Nummer wählen oder direkt aus dem Telefonbuch und aus den Anruflisten anrufen, bequeme und intuitive Bedienung am 7,1 cm/2,8" Touchscreen, Anzeige von Telefonbuch/Anruflisten/Handyakkustatus/Empfang/Provider- und Telefonnamen, Zugriff auf handyinterne Sprachwahl, perfekte Sprachwiedergabe durch Nutzung des fahrzeugeigenen Soundsystems, automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren, MP3-Wiedergabe vom Handy über das Car-HiFi-System mit Audio-Stereo-Streaming (A2DP), automatisches Umschalten in den Freisprechmodus bei aktiver A2DP-Verbindung (radioabhängig), Suchfunktion für Telefonbucheinträge anhand des Anfangsbuchstabens, verschiedene Farbthemen zur Auswahl.

KENWOOD

119.-

KCA-BT200

Bluetooth-Interface geeignet für Kenwood Head Units ab Baujahr 2006, Freisprechen und Audiostreaming möglich, Sprachsteuerung, SMS-Funktion, Telefonbuchübertragung.

KENWOOD

129.-

KCA-BT300

Freisprecheinrichtung mit Audiostreaming (A2DP), Bluetooth-Version 2.1 und EDR, Echounterdrückung, Rauschminderung, Telefonbuchübertragung, Sprachsteuerung, SMS-Empfang.

169.-

nano 5G 16 GB

Jetzt neu mit Videokamera und 15 Spezieleffekten für den Videomodus in Echtzeit. Bis zu 4.000 Songs, 14.000 Fotos, 16 Stunden Videos oder diverse Hörbücher finden auf dem 16 GB nano Platz. Synchronisiert wird mit der kostenfreien Software iTunes vom MAC oder PC aus. Inkl. Ohrhörer, USB-Kabel, Dock-Adapter.

KENWOOD

89.-

KCA-IP500

UVP* 99.-

iPod-Interface zur Steuerung von iPods über Kenwood-Geräte mit Wechslersteuerung.

JVC

119.-

KS-BTA200

Bluetooth-Adapter zur Handyverbindung für Handsfree-Calling und Audiostreaming/Steuerung, SMS erscheinen auf dem Radiodisplay, Telefonbuchtransfer, Anschluss via J-Bus an diverse JVC-Radios.

hama

Universelle Kompakttaschen für alle neueren TomTom Navis, bei denen sich der Saugnapfhalter direkt am Gerät befindet: mit Reißverschlussöffnung und Gürtelschlaufe, Farbe schwarz, Material Nylon/Polytex.

Weitere Taschen für mobile Navigationen finden Sie in Ihrem ACR-Shop!

SafetyCase 30
für kleinere Navis
Maße (B x T x H):
innen 9 x 5 x 12,5 cm
außen 10 x 7 x 13,5 cm

12.90

GHA-88460

"SafetyCase 40"
für mittlere Navis
Maße (B x T x H):
innen 9 x 5,5 x 15,5 cm
außen 10 x 7,5 x 16,5 cm

12.90

GHA-88461

UVP* 14.99

Hirschmann

22.50

Universal-Scheibenantenne, integrierter AM/FM Verstärker

AUTA60EL

JVC

19.50

RM RK50

Infrarot-FB für alle – auch ältere – FB-vorbereiteten JVC-Geräte

KENWOOD

24.50

RC-547

Infrarot-FB für vorbereitete Kenwood-Geräte

hama

Ladegerät Pico zum Laden/zur Stromversorgung aller MP3-Sticks mit fest installiertem Akku, die über eine USB-Buchse mit Strom versorgt werden können.

Passend für PKW-Bordnetz (12 V), Anschluss über Zigarettenanzünderbuchse, USB-Ausgang: 5 V/700 mA; Farbe: schwarz

17.50

GHA-14094

100 – 240 V Schaltnetzgerät, weltweit einsetzbar, USB-Ausgang: 5 V/800 mA; Farbe: schwarz

17.50

GHA-14095

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am 15.03.2010; spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.
**Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

FOCAL
the Spirit of Sound

K2 Power

Der „Spirit of Sound" ...mit Kick!

Entwickelt, um den Top-Level an Schalldruck und akustischer Auflösung zu erreichen: K2 Power unterstreicht FOCALs fachliche Kompetenz. Diese Linie kombiniert pure Sound Kontrolle mit Details und Dynamik, Schnelligkeit und Kultiviertheit; das von FOCAL entwickelte „Power Hifi" Konzept hat alle Voraussetzungen, zu einer Referenz zu werden:

- Aramid-Faser Hochtöner mit invertiertem Dome für hohe Präzision, Auflösung und Dynamik; die Richtcharakteristik des Hochtöners begünstigt die Bühnenabbildung sowohl in der Breite als auch in der Tiefe.
- Woofer mit Sandwich-Membran, bestehend aus einem Schaumkern mit einer Lage Aramid-Fasern an der Vorderseite und einer Lage Glasfaser an der Rückseite der Membran. Diese Hybrid-Technologie verbessert die Stabilität der Membran wesentlich, ohne das Gewicht zu erhöhen.
- Frequenzweichen mit hochwertigen Polypropylen Kondensatoren und Luftspulen mit sehr engen Toleranzwerten sorgen für eine hohe Dynamik und mindern die Verfälschung des Musiksignals deutlich. Bei allen K2 Power Systemweichen sind die Hochtonpegel zudem regelbar (0/-3, -6 dB).

549.-

- 16,5 cm 2-Wege Compo-System
- Woofer mit 32 mm Schwingspule, Neodymmagnet, 55,5 mm Einbautiefe
- 120 W max. Power
- Schalldruck: 94 dB (2,83 V / 1 m)
- Frequenzbereich 75 Hz - 20 kHz
- inklusive Lautsprechergrill

165 KRXS

Finanzierung monatlich ab 14.-*

CAR&HIFI 06/09
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

899.-

- 16,5 cm 3-Wege Compo-System
- Woofer mit 40 mm Schwingspule, 79 mm Einbautiefe
- Midrange mit 25 mm Schwingspule
- 200 W max. Power
- Schalldruck: 93 dB (2,83 V / 1 m)
- Frequenzbereich 45 Hz - 20 kHz
- inklusive Lautsprechergrill
- inklusive Montagehilfe für Hoch- und Mitteltöner

165 KRX3

Finanzierung monatlich ab 23.-*

auto hifi TESTURTEIL
Heft 06/09
Referenzklasse 86 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

Access 1

Ergreife die Musikalität und erlebe Sensationen!

Entdecke die Welt der FOCAL Sound Qualität mit einer Range, die Technologie, Performance und Erschwinglichkeit aufeinander abstimmt. Am Anfang der Entwicklung dieser Serie stand die Frage: Wie kann man die einzigartige FOCAL Technologie in dieses Preissegment übertragen? Die Lösung bestand in einer Konzentration auf jene Technologien, die für den „Spirit of Sound" essentiell sind: Die FOCAL-typische inverse Hochtonkalotte sowie die selektierten Bauteile der Frequenzweiche erzeugen ein fein zeichnendes Klangbild und eine hohe Dynamik. Der Tieftöner besticht aufgrund seiner stabilen Glasfaser-Membran mit tiefen, konturierten Bässen und einer hohen Pegelfestigkeit.

229.-

165 A3

Finanzierung monatlich ab 13.-*

159.-

165 A1

PREISTIPP
Oberklasse 140 - 200 €
CAR&HIFI 3/2010

165 A1

- 16,5 cm 2-Wege Compo-System
- Woofer mit 25 mm Schwingspule, Ferritmagnet, 66 mm Einbautiefe
- 120 W max. Power
- Schalldruck: 92 dB (2,83 V / 1 m)
- Frequenzbereich 60 Hz - 20 kHz
- inklusive Lautsprechergrill

165 A3

- 16,5 cm 3-Wege Compo-System
- Woofer mit 25 mm Schwingspule, Ferritmagnet, 65 mm Einbautiefe
- 160 W max. Power
- Schalldruck: 90 dB (2,83 V / 1 m)
- Frequenzbereich 55 Hz - 20 kHz
- inklusive Lautsprechergrill

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

BEST OF BOTH WORLDS

EMPHASERs neue Amps machen unmissverständlich klar: BASH® ist neu, BASH® ist anders, BASH® wird auf dem Verstärkermarkt eindeutige Akzente setzen.

Best of both Worlds – die innovative BASH®-Verstärkertechnologie kombiniert die Vorzüge der Schaltungsarten Class A/B und Class D. Grundlage jedes BASH®-Amps ist ein mittels digitaler Signalverarbeitung (Class D) gesteuertes Netzteil, das für einen hohen Wirkungsgrad steht; die eigentliche Ausgangsverstärkung erfolgt in klangstarker Class-A/B Topologie.

EA475-BASH
4-Kanal Amplifier

CAR&HIFI 3/10
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

BASH®-Technologie, kompromisslos in die Tat umgesetzt, heißt für EMPHASERs neue Amps:

- High End Klang wie bei den besten Class-A/B Endstufen
- extrem hoher Dämpfungsfaktor von über 650 @ 4 Ohm
- tiefster Gesamtklirr und beste Signal/Rauschabstände
- Gesamtwirkungsgrad: 85%

Hohe Leistungsausbeute gekoppelt mit hervorragendem Klang und aufgrund des hohen Wirkungsgrads auch kompakte Gehäusedimensionen – die Facts sind eindeutig.

Doch BASH® geht noch einen Schritt weiter: Im Unterschied zu herkömmlichen Class-D Verstärkern vergleicht die intelligente BASH®-Netzteilsteuerung Soll- und Istwerte, so dass alle Modelle Impedanzen von 4 Ohm bis hinunter auf 1 Ohm treiben können – mit beinah unglaublichem Wirkungsgrad und maximaler Zuverlässigkeit: Abschalten durch Überlastung, Übersteuerung oder Überhitzung, kennt ein BASH® Amp nicht...

Mit der separat erhältlichen LCD-Fernbedienung können alle Einstellungen, auch die Anpassung der Aktivweichenfunktionen, bequem vorgenommen werden. Alle eingestellten Werte bleiben gespeichert, auch wenn der Amp längere Zeit von der Batterie getrennt wird.

EA1500-BASH
Mono Amplifier

Innovative Technologie, edles Design: Die Gehäuse aus Druckguss-Aluminium sind sehr kompakt. BASH® Amps sind somit fast überall verbaubar. Dank des hohen Wirkungsgrads ist auch eine verdeckte Montage hinter Verschalungen möglich – die Hitzeentwicklung bleibt stets gering.

EA2140-BASH
2-Kanal Amplifier

EM·PHASER

*Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Componenten Systeme

EM·PHASER G5

„More power, more sound", war die Zielvorgabe: Compos zu bauen, die in puncto Dauer-Belastbarkeit keine Kompromisse eingehen, aber so kompakt sind, um in fast jedem Fahrzeug Platz zu finden. GENERATION 5 Compos präsentieren sich mit neu entwickeltem, sehr kompaktem Aluminium-Druckgusskorb mit geringer Einbautiefe. Seine Basspower verdankt der Mid/Woofer dem üppig dimensionierten Ferritmagneten sowie der Membran aus gewobenem Kevlar und der hubfreundlichen Doppelwellsicke aus Nitrilgummi. Der 25 mm Aluminiumkalottenhochtöner im Aluminiumgehäuse wurde auf Bandbreite gezüchtet und überzeugt mit einer differenzierten Auflösung. Auch die hochwertig bestückte 6/6 dB Weiche konnte noch kompakter gestaltet werden. Der Hochtonpegel kann dort über einen 4stufigen Jumper angepasst werden.
Mit ihrem speziell designten Abdeckgitter, dem Tweeter in Hochglanz-Lackierung sowie den verchromten, gelaserten Polplatten gibt die GEN 5 allen Fahrzeugen auch optisch den letzten Schliff.

219.-

ECP26G5

Finanzierung monatlich ab 13.-*#

autohifi PEGELTIPP Heft 01/2010

CAR&HIFI 01/09
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

16,5 cm · 175 W RMS

199.-

ECP25G5

autohifi PEGELTIPP Heft 01/09

13 cm · 150 W RMS

EM·PHASER XT4

279.-

ECP26NEO-XT4

Finanzierung monatlich ab 13.-*#

autohifi TESTURTEIL Heft 03/07 Abs. Spitzenklasse 71 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

CAR&HIFI 05/08
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

16,5 cm · 200 W

Nur 46 mm Einbautiefe!

Speziell für Fahrzeuge, bei denen die Einbauplätze in den Türen knapp bemessen sind: powerorientiertes 16,5 cm Componentensystem mit einer Einbautiefe von minimalen 46 mm! Der ECP26NEO-XT4 übernimmt die Features von seinem größeren Bruder, dem ECP-28NEO-XT4, verfügt aber über einen innen liegenden 36 mm Neodymmagnet mit 'Open-Loop' Antriebskonstruktion. Die phänomenale Antriebskraft des Magneten ermöglicht eine kompakte Bauform – ohne Einbußen bei Dauer- oder Peak-Belastbarkeiten.

299.-

ECP28NEO-XT4

Finanzierung monatlich ab 13.-*#

20 cm · 200 W

Nur 50 mm Einbautiefe!

Speziell für Fahrzeuge, die über 20 cm Einbauplätze in den Vordertüren verfügen – z.B. neuere Autos der Marken VW, Mercedes, SEAT –, gibt es diesen 2-Wege 20 cm/8" Compo: antriebsstarker Neodymmagnet, Membran aus Kevlar, hinterlüftete Zentrierspinne aus Nomex, Phase Plug aus Aluminium, 25 mm Gewebehochtöner, hochwertige Frequenzweiche mit Hochtonpegelanpassung über 4-stufigen Jumper. Der kompakte, bassstarke Speaker eignet sich auch für Fahrzeuge mit wenig Platz in den Türen. Wird ohne Abdeckgitter geliefert!

RÖDEK

nucleus SERIES

Einbauen, losfahren, genießen – die neuen audiophilen Lautsprechersysteme aus der Nucleus-Serie überzeugen mit lebendigem und kraftvollem Sound. Aufgrund der hervorragenden Montageeigenschaften lassen sie sich problemlos in nahezu jeder Euro-DIN Einbauöffnung installieren.
Die Features: Polypropylen Spritzguss-Membranen, MBR-Kautschuk Gummisicken, sehr kompakte, schwenkbare 19 mm Hochtöner mit Aluminium-Kalotten und Neodymmagneten, externe 12/12 dB Okt.Frequenzweichen mit Lowpass-Bypass-Schalter und 3-stufiger Pegelanpassung für den Tweeter.

145.-

RNC136

13 cm · 80 W RMS

169.-

RNC136NEO

13 cm · 80 W RMS

RNC136NEO und RN166NEO sind ausgestattet mit sehr kompakten aber antriebsstarken Neodymmagneten, geringe Einbautiefe von 49 und 53 mm

179.-

RNC166NEO

16,5 cm · 100 W RMS

155.-

RNC166

16,5 cm · 100 W RMS

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

AXTON

AC25 und AC26 haben kräftige Strontium-Ferritmagnete, die für eine besonders hohe Belastbarkeit und guten Wirkungsgrad sorgen.

AXTON Compos zeichnen sich durch hohe Musikalität und einen Wirkungsgrad aus, der auch mit kleineren Amps eine sehr hohe Maximallautstärke ermöglicht. Alle Systeme haben PP-Membranen im Carbon-Design, langhubige Zentrierspinnen sowie 25 mm Schwingspulen aus Kupferdraht. Bei allen Compos wird ein schwenkbarer 25 mm Tweeter mit PEI-Kalotte und kräftigem Neodymmagnet verwendet. Die Frequenzaufteilung geschieht bei den AC und AC-ES Systemen über hochwertig bestückte Weichen mit 12 dB Hoch- und schaltbarem 6 oder 12 dB Tiefpass. Der Hochtonpegel ist über einen Schalter auf der Weichenplatine in 3 Stufen anpassbar.

auto hifi TESTSIEGER Heft 01/08

PREIS-TIPP CAR & HIFI 1/08 EINSTIEGSKLASSE

99.-

AC26
16,5 cm · 160 W

89.-

auto hifi TESTSIEGER Heft 01/09

AC25
13 cm · 140 W

ES EVOLUTION SERIES

Dank Neodymmagnet mit Einbautiefen von 46 mm und 50 mm Verbaubarkeit in fast jedem Fahrzeug garantiert!

115.-

AC25ES
13 cm · 120 W

125.-

AC26ES

auto hifi TESTURTEIL
Heft 03/08 Oberklasse 57 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★☆
CAR&HIFI 05/08
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

16,5 cm · 140 W

ES EVOLUTION SERIES

Wie AC25 und AC26, jedoch ausgestattet mit platzsparender Kabelweiche inklusive einstellbarem Hochtonpegel.

79.-

AC25SX
13 cm · 120 W

AC26SX
16,5 cm · 140 W

89.-

SPECTRON

2-Wege-Composysteme, die sich unkompliziert in allen Original-Einbauplätzen montieren lassen: extrem kompakte Körbe im hochwertigen Black Chrome Design, leistungsstarke Ferrit-Magnete, PP Injection Membranen, breite Butylgummisicken mit Dämpfungsrillen, temperaturfeste 19/25 mm Schwingspulen auf KSV-Trägern.
Gut auflösende, ebenfalls kompakt dimensionierte 19 mm Tweeter mit Seidenkalotten übernehmen den Hochtonbereich. Die Compos verfügen über externe 6/12 dB Frequenzweichen; der Hochtonpegel kann auf der Weiche in drei Stufen abgesenkt werden.

69.-

SP-S26C
16,5 cm · 120 W

55.-

SP-S24C
10 cm · 60 W

59.-

SP-S25C
13 cm · 100 W

*Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Car-specific Sets

UPGRADE

Absoluter Hörspaß kann ja so preiswert und einfach zu realisieren sein. Vorbei sind die Zeiten langatmiger und technisch komplizierter Einbauten. Durch das Plug & Play System bietet Upgrade maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Fahrzeugtypen an, ohne dass dabei Veränderungen am Auto nötig werden. Originalradio und Optik bleiben erhalten, der neue Klang aber sorgt für ein eindrucksvolles Aha-Erlebnis.

Dieses Set besteht aus einem 3-Wege System für die vorderen Türen, das in Bauform und Klang speziell auf den Golf 5 abgestimmt ist.
Dazu kommt ein Digitalverstärker mit speziellen Klangeinstellungen für Ihr Fahrzeug. Alle Kabel sind verwechslungssicher markiert. Die umfangreich bebilderte Bedienungsanleitung versetzt auch Laien in die Lage, das Set selber zu montieren.

Technische Angaben Lautsprechersystem:
- Golf 5 Lautsprechersystem
- 3-Wege System
- Belastbarkeit: 80/120 Watt RMS/MAX
- 20 cm Tieftöner
- 25 mm Kalotte
- 10 cm Mitteltöner mit Neodymantrieb
- Frequenzweichen speziell auf das Fahrzeug abgestimmt

Technische Daten Digitalverstärker mit DSP:
- 8 x 45/90 Watt RMS/MAX @ 2 Ohm
- Frequenzband: 10 Hz - 20 kHz @ -1 dB
- Signal/Rauschabstand: > 105 dBA
- Eingangsempfindlichkeit: 0,1 V - 20 V
- DAC Wandlung: 24-Bit 48 kHz
- ADC Wandlung: 24-Bit 48 kHz
- Digital Processing: 32-Bit 400 MHz
- Input Audio Effects: Gain, Bass, Mid, Treble, grafischer 10 Band EQ
- Output Audio Effects: 2 Filter frei konfigurierbar (Bandpass schaltbar), 8 Band EQ voll parametrisch, Laufzeitkorrektur, Gain pro Kanal einstellbar
- Surround Modi: 5.1 bis 7.1 Matrix Surround mit virtuellen Center möglich, mehrere Hallbilder und Raumgrößen programmierbar
- Line-In Multimedia Schnittstelle: Anpassbar in Gain, Kompression, Gain Detection 10 kOhm
- 160 mm x 100 mm x 35 mm (B x L x H)

UG VW-GOLF5-F

Finanzierung monatlich ab 13.-##

UG VW-PASSAT3C-F

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Soundsystem Passat 3C vorne mit Verstärker/Equalizer

UG VW-PASSAT3C-FOV

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Lautsprechersatz Passat 3C vorne

UG VW-PASSAT3C-R

Lautsprechersatz Passat 3C hinten

UG VW-GOLF5-FOV

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Lautsprechersatz Golf 5 vorne

UG VW-GOLF6-FOV

Lautsprechersatz Golf 6 und Scirocco vorne

UG VW-GOLF5-R

Lautsprechersatz Golf 5 hinten

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

FOCAL
the Spirit of Sound

Polyglass

Dieses System aus der Polyglass Serie ist speziell für eine Reihe asiatischer Fahrzeuge entwickelt, darunter verschiedene Fahrzeugmodelle der Hersteller Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi oder Subaru. Ziel der Entwicklung war es, dass das System mit geschickten Händen innerhalb einer Stunde in die vorgesehenen Fahrzeuge montiert werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, sind im Kit die nötigen fahrzeugspezifischen Adapterringe oder Lautsprecheranschlusskabel enthalten. Auf Klangseite trumpft das 170 V mit der bewährten Polyglass-Membran und der kompakten, aber dennoch mit hochwertigen Bauteilen bestückten Frequenzweiche auf.

170 V
- 2-Weg 17 cm Componenten-Lautsprecher
- Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2.83V/1m: 91 dB
- Nennbelastbarkeit: 60 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 120 W
- Tieftöner: 170 mm Polyglass-Membran
- Einbaudurchmesser: 140 mm
- Einbautiefe: 57 mm

249.-



170 V

Finanzierung monatlich ab 13.-##

autohifi TESTSIEGER Heft 01/10

AXTON

PERFECT V-FIT

Fahrzeugspezifische Compos von AXTON: Diese Speaker Units sind passgenau für verschiedene Fahrzeugmodelle entwickelt und können ohne aufwändige Montagearbeiten in den vorhandenen Originalöffnungen eingebaut werden. Die Compos übernehmen die Features der AC-Serie, verwenden aber, wie die SX-Speaker, eine kompakte Inline-Weiche. Während der 16,5 cm AC26E46 über einen kräftigen Ferritmagnet verfügt, setzen AC28VT und AC38V5 – beide 20 cm – auf antriebsstarke, einbaufreundliche Neodym-Magnete. Die Ausstattung des 3-Wege-Systems AC38V5 wird durch einen belastbaren und feinauflösenden 10 cm Mitteltöner abgerundet.

129.-

AC26E46

16,5 cm · 160 W

Perfect V-Fit in den Vordertüren der Modelle BMW E46 1998 -> 2005, Coupé und Sedan

139.-

AC28VT

20 cm · 200 W

Perfect V-Fit in den Vordertüren der Modelle VW Golf V, Multivan T5 (2003->), Touran (2003->), Tiguan (2007->), Touareg (2002->)
Je nach Fahrzeugmodell bedarf es bei der Montage der Tweeter einer individuellen Anpassung.

199.-

AC38V5

20 cm · 200 W

Perfect V-Fit für die Modelle VW Golf V 2003->

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Triaxial Systeme

39.-

15 x 23 cm/6 x 9" 3-Wege Triax mit trendigem Stahlblechkorb im Euro-DIN Maß, Ferritmagnet, Polypropylen Injection Membran, Butylgummisicke, 30 mm PEI-Hochtöner und 50 mm PEI-Mitteltöner, 160 Watt.

SP-R369X

69.-

15 x 23 cm/6 x 9" 3-Wege Triax mit Pegelreserven und ausgewogenem Klang: fetter Strontium-Ferritmagnet, Stahlblechkorb, Injectionmembran aus PP im Carbon-Design, 13 mm Tweeter mit PEI-Konus und Neodymmagnet, 50 mm Mitteltöner mit PEI-Kalotte; sehr belastbar aufgrund der großen 38 mm Schwingspule des Tiefmitteltöners, 300 Watt.

AX369

49.-

15 x 23 cm/6 x 9" 3-Wege Triax mit Korb im Black Chrome Design, PP Injection Membran, Butylgummisicke: Wirkungsgradstark dank des großen Ferritmagneten, klangstark und nuanciert aufgrund des lupenreinen 13 mm Piezo Tweeters und des strammen 50 mm Konusmitteltöners – beide mit PEI-Kalotten, 160 W RMS.

SP-S369X

75.-

Bassstarkes 3-Wege System mit rundem 20 cm Korb, speziell für die Heckablage: überdimensionierter Strontium-Ferritmagnet, verwindungssteife PP-Injectionmembran, hochauflösender 13 mm Tweeter mit PEI-Kalotte, 50 mm Mitteltöner mit PEI-Konus – ein leistungsstarker Speaker für Einsteigeranlagen ohne Subwoofer, 170 W.

AX200

Hochkarätig bestückt und präzisionsgefertigt ist auch das neue bassstarke 3-Wege 15 x 23 cm/6 x 9" Triaxialsystem RNZ69. Es übernimmt die Klang entscheidenden Features von den Koaxials: beispielsweise den hochwertigen Aluminium-Druckgusskorb oder die sehr steife PP-Membran. Ein 38 mm Mitteltöner mit Mylarkalotte und der 19 mm Aluminiumkalotten-Hochtöner sorgen für ein lebendiges, fein zeichnendes Klangbild. Der RNZ69 nutzt, genau wie die Koaxmodelle, MKT Folienkondensatoren zur Hochpassfilterung.

119.-

RNZ69

15 x 23 cm · 200 W

Triaxialsysteme im 18 x 25 cm/7 x 10" Format

Der Vorteil gegenüber 15 x 23 cm/6 x 9" Modellen ist die vergrößerte Membranfläche im Tief/Mitteltonbereich mit daraus resultierendem Plus an Wirkungsgrad und Bassvolumen. Die Triaxials lassen sich in alle 15 x 23 cm/6 x 9" Einbauöffnungen montieren – den Sets liegen Adapterringe bei, die eine problemlose Installation ermöglichen.

89.-

AX710

Powerzentriertes 3-Wege System im 18 x 25 cm/7 x 10" Format: großer Magnet und 38 mm Schwingspule für hohe Belastbarkeit und Power, 32 mm Mitteltonkalotte aus imprägniertem Seidengewebe, 19 mm Gewebekalotte mit Tetoron Dome für den Hochtonbereich (gutes Auflösungsvermögen und linearer Frequenzgang), 300 Watt.

139.-

ECX710-G5

18 x 25 cm/7 x 10" 3-Wege Triaxial: fetter Strontium-Ferritmagnet, Injectionmembran aus Polypropylen, 13 mm Hochtöner und 50 mm Mitteltöner mit PEI-Kalotten und Neodymmagneten, sehr belastbar aufgrund der großen 38 mm Schwingspule des Tiefmitteltöners, 300 Watt.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

EMPHASER G5

Nach dem Motto „More power, more sound" umfasst die Coaxial-Linie der GENERATION 5 vier audiophile, pegelfeste, aber auch einbaufreundliche Lautsprecher. Trotz der massiven Ferritmagnete passen die Systeme aufgrund ihrer bewusst knapp gehaltenen Einbautiefen problemlos in die Original-Einbauöffnungen fast aller Fahrzeuge.
Alle Komponenten sind aus noblen Materialien gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt – angefangen bei den neuen innovativen Körben mit Hinterlüftung, über die hochpreisigen geflochtenen Glasfibermembranen oder die kompakten 16 mm Hochtöner mit Aluminium-Kalotte bis hin zu den Hochglanz lackierten Abdeckgittern und den verchromten, gelaserten Polplatten.
Starke Performance, passgenauer Einbau – diese EMPHASER-Speaker überflügeln vieles, das es in dieser Leistungsklasse gab und gibt!

- kompakte Korbkonstruktionen im Euro-DIN Format mit effizienter Zentrierspinnenhinterlüftung
- kraftvolle Strontium Ferrit Keramikmagnete
- geflochtene schwarze Glasfibermembranen
- hubfreundliche Sicken aus NBR Nitrilgummi
- progressive Zentrierspinnen aus Black Nomex
- 25 mm Schwingspulen auf Polyimidträger
- 16 mm Hochtöner mit Aluminiumkalotte und Ferrofluid gekühltem Neodymantrieb
- speziell designte Abdeckgitter mit schwarzer Hochglanz-Lackierung

109.-

ECX165-G5
16,5 cm · 200 W

69.-

ECX085-G5
8,5 cm · 100 W

79.-

ECX100-G5
10 cm · 125 W

89.-

ECX130-G5
13 cm · 150 W

FOCAL the Spirit of Sound

Access 1

Mit den Coaxialsystemen aus der Access1 Linie bietet der französische Lautsprecherspezialist ausgereifte Technik zu attraktiven Preisen:

- Der stabile und magnetisch nicht leitende Lautsprecherkorb überzeugt mit sehr geringen Eigenresonanzen. Große Belüftungsöffnungen garantieren eine effiziente Kühlung der Schwingspule und damit eine konstante Performance und hohe Ausfallsicherheit.
- Die gewebte Glasfaser-Membran sorgt für dynamische Bässe und konturierte Mitten; die Membran ist zudem resistent gegen Feuchtigkeit.
- Der Hochtöner mit invertierter Aluminium-Kalotte ermöglicht eine perfekte Raumklangwiedergabe. Da der Tweeter schwenkbar im Gehäuse gelagert ist, können die Focal-Coaxials sehr flexibel im Fahrzeug montiert werden – beispielsweise auch im Fußraum, ohne dass mit Klangeinbußen zu rechnen ist.

125.-

690 CA1

- 15 x 23 cm/6 x 9" 2-Wege Coaxial
- Woofer mit 30 mm Schwingspule, Ferritmagnet, 68 mm Einbautiefe
- 150 W max. Power
- Schalldruck: 91 dB (2,83 V/1 m)
- Frequenzbereich 50 Hz - 20 kHz
- inklusive Lautsprechergrill

109.-

165 CA1

- 16,5 cm 2-Wege Coaxial
- Frequenzgang: 60 Hz – 20 kHz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 92 dB
- Nennbelastbarkeit: 60 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 120 W
- Einbaudurchmesser: 141 mm
- Einbautiefe: 66 mm

99.-

130 CA1
Ohne Abb.: 13 cm · 120 W
Features ähnlich 165 CA1

RÖDEK

nucleus SERIES

Größtmöglicher Installationskomfort und eine überzeugende Klangperformance – diese Eigenschaften kennzeichnen die beiden 2-Wege Coaxials. Die Abstimmung ist homogen und fein, die hohe Belastbarkeit der Systeme stellt selbst dB-hungrige Hörer mehr als zufrieden. Auch bei der Konstruktion des Hochtöners wurde auf Einbaufreundlichkeit geachtet: Aufgrund der kompakten Konstruktion ragt der Tweeter nicht über den Korbrand hinaus! Die Features: Polypropylen Spritzguss-Membranen, Ferritmagnete, sehr kompakte 19 mm Tweeter mit Aluminiumkalotten und Neodymmagneten.

79.-

RNZ16
16,5 cm · 100 W

69.-

RNZ13
13 cm · 80 W

Coaxial Systeme

AXTON

Kompakt, klangstark und hochbelastbar – diese Eigenschaften kennzeichnen die 2-Wege Coaxsysteme AX085, AX100, AX130, AX146, AX157 und AX160; alle Systeme besitzen überdimensionierte Strontium-Ferritmagnete. Dazu kommen die Compos AX085ES, AX100ES, AX130ES und AX160ES, die mit leistungsstarken Neodymmagneten ausgestattet sind und deshalb wenig Einbautiefe benötigen.

AXTON-Coaxials verfügen über:
- steife und langzeitstabile PP-Membranen im Carbon-Design
- hochdämpfende Butylgummisicken
- langhubige, vollsynthetische Zentrierspinnen
- temperaturstabile 25 mm Schwingspulen aus Kupferdraht, 2-lagig auf Polyimid-Schwingspulenträger gewickelt.

Special Feature der Coaxials ist die 19 mm PEI-Hochtonkalotte, die mit antriebsstarkem Neodymmagnet und Ferrofluidkühlung ausgestattet ist.

Minimale Einbautiefen von 46 und 50 mm!

Für Fahrzeuge, bei denen die Einbauplätze in den Türen knapp bemessen sind, gibt es die powerorientierten Coaxials der ES-Linie mit Einbautiefen von 46 und 50 mm. Die kompakte Bauform des Neodymmagneten garantiert eine Montage in jedem Auto.

59.-
AX160
16,5 cm · 140 W

49.-
AX130
Ohne Abb.: 13 cm · 130 W
Features wie AX160

39.-
AX100
Ohne Abb.: 10 cm · 100 W
Features wie AX160

37.-
AX085
Ohne Abb.: 8,5 cm · 80 W
Features wie AX160

56.-
AX157
13 x 18 cm/5 x 7" · 130 W

53.-
AX146
Ohne Abb.: 10 x 15 cm · 130 W
Features wie AX157

79.-
AX160ES
16,5 cm · 120 W

69.-
AX130ES
Ohne Abb.: 13 cm · 110 W
Features wie AX160ES

59.-
AX100ES
10 cm · 100 W

55.-
AX085ES
Ohne Abb.: 8,5 cm · 80 W
Features wie AX100ES

SPECTRON

Die 2-Wege Coaxials der S-Serie sind sehr kompakt konstruiert und lassen sich problemlos in allen Originalöffnungen montieren:
- stabile Euro-DIN Körbe im hochwertigen Black Chrome Design
- leistungsstarke Ferritmagnete
- steife, partialschwingungsarme PP Injection Membranen
- witterungsbeständige Butylgummisicken für eine lange Lebensdauer
- temperaturfeste 19/25 mm Schwingspulen auf KSV-Trägern
- vergoldete Anschlussterminals für hohe Kontaktsicherheit

Für den Hochtonbereich kommt eine brillant auflösende 13 mm Mylar-Kalotte zum Einsatz; die Auftrennung der Frequenzen erfolgt mit einem integrierten Kondensator: eine Lösung, die den Klang verbessert und auf Langlebigkeit zielt.

35.-
SP-S26X
16,5 cm · 100 W

25.-
SP-S24X
10 cm · 60 W

29.-
SP-S25X
13 cm · 80 W

SPECTRON

2-Wege Coaxials mit trendigen, in Grau-Metallic lackierten Stahlblechkörben (Euro-DIN Maß) und roten Abdeck-Kappen für die antriebsstarken Ferritmagnete:
- verwindungssteife PP Injection Membranen
- widerstandsfähige Butylgummisicken für eine lange Lebensdauer
- temperaturfeste 25 mm Schwingspulen auf KSV-Trägern
- hochauflösende 30 mm PEI-Hochtöner mit Ferrofluid gekühlten Schwingspulen und Neodym-Antrieben für kompakte Abmessungen

Nur solange der Vorrat reicht!

26.-
SP-R26X
16,5 cm · 100 W

22.-
SP-R24X
10 cm · 60 W

24.-
SP-R25X
13 cm · 80 W

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

Speaker Units

EMPHASER KICKBASS

Extrem kraftvolle, knackige Basskicks und Pegelfestigkeit auf höchstem Niveau mit dem kraftvollen 16,5 cm Kickbass von EMPHASER: Der ECP66-KICK eignet sich zum Einbau in Doorboards oder in den 16er Originaleinbauplätzen in der Tür.
Basis des ECP66-KICK ist ein Aluminium Druckgusschassis mit integrierter Schwingspulenkühlung. Um die elektrische Belastbarkeit und die Linearität des Magnetfelds zu optimieren verfügt der ECP-KICK über einen verlängerten, überstehenden Polkern mit zentraler Belüftungsbohrung. Mit 568 gr. (20 Unzen) ist der Strontium-Ferrit Antrieb mehr als üppig dimensioniert. Die große, sehr belastbare 36 mm Schwingspule unterstreicht die extreme Antriebsstärke des ECP-KICK.

Weitere Features:
- gewobene Membran aus schwarzem Nomex
- Double-Roll NBR-Gummisicke
- inverse Aluminium Dustcap
- progressive Zentrierspinne aus Black Conex
- 36 mm Schwingspule auf schwarzem anodisiertem Aluminiumträger, 2-Lagen Spulenwicklung aus Kupferrunddraht

Nur solange der Vorrat reicht!

139.- /Paar

ECP66-KICK

Technische Daten	ECP-66KICK
Dauerbelastbarkeit	250 W RMS
Frequenzgang (- 3 dB)	55 - 250 Hz
Wirkungsgrad (1 W/1 m)	85.6 dB

Spezielles Abdeckgitter im Lieferumfang enthalten

59.- /Paar

ECP6-XO
bis 05/2009 **89.-**

Kickbass-Weiche zur passiven Ansteuerung von einem 10/13 cm Satellitensystem (Compo/Coax) und einem oder zwei Kickbässen pro Türseite. Per Jumper kann der Anschluss von einem oder zwei Kickbässen (4 oder 2 Ω-Betrieb im Kickbasszweig) vorgewählt werden; die Pegelanpassung des Sat-Systems lässt sich in 3 Stufen (0 dB, –3 dB und –6 dB) regeln. Nur solange der Vorrat reicht!

AXTON TWEETER

Der AT25 ist ein schwenkbarer 25 mm Hochtöner mit PEI-Kalotte, der bei den AXTON-Compos eingesetzt wird. Der AT25 hat einen kräftigen Neodymmagnet und eine Schwingspule mit Kühlung per dünnflüssigem Ferrofluid – so ist eine höhere elektrische Belastbarkeit möglich. Der Tweeter erlaubt eine tiefe Ankoppelfrequenz und begünstigt so eine breite Abstrahlcharakteristik. Die beiliegende Inline-Weiche ermöglicht es, Originallautsprecher in den Vordertüren mit dem AT25 nachzurüsten; die Weiche hat einen ungefilterten Ausgang für Tiefmitteltöner, die ab Werk installiert sind. Dem Set liegen Montageadapter bei, die einen flachen, angewinkelten oder vollversenkten, oberflächenbündigen Einbau ermöglichen.

39.-

AT25

Fun Wear

FOCAL

3.-

12.-

18.-

10.- **15.-** **10.-** **15.-** **19.50**

ACR RODEK EYEBRID EMPHASER ZENEC

T-Shirts, schwere Baumwollqualität:
- ACR, schwarz, erhältlich von M bis XXL
- EYEBRID, schwarz, erhältlich in XL und XXL
- FOCAL, schwarz, erhältlich in L und XL
- RODEK, anthrazit, erhältlich in One-Size XL
- Polo-Shirt EMPHASER, blau, mit aufgesticktem Logo, erhältlich in XL und XXL;
- Poloshirt ZENEC, schwarz, mit gesticktem ZENEC-Logo auf der Brust und www.zenec.com auf dem Ärmel, erhältlich von S bis XXL

ZENEC

39.-

Fließjacke schwarz mit ZENEC-Logo

EMPHASER ZENEC

Schwarze Basecaps mit Logo, Größe der Cap über Riemen stufenlos einstellbar

9.50 **9.50**

ACR ZENEC

Schlüsselbänder:
- ACR, gelbes Schlüsselband mit bedrucktem ACR-Logo und Minikarabiner
- ZENEC, doppelt genähtes Schlüsselband in silbergrau/schwarz mit eingewobenem ZENEC-Logo und abnehmbarem Minikarabiner

2.- **3.-**



EMPHASER

Gefütterter Windbreaker in schwarz mit EMPHASER-Logo auf der Brust und hinten; außen 100 % wasserdichtes Taffeta Nylon, Futter 100 % Polyester Tricot, Armbund und Handy-Innentasche mit Klettverschluss, erhältlich in M, L, XL und XXL

39.-

Active Trunk Boxes

EM·PHASER

S4+ IMPULSE

299.-

30 cm/12" Aktivkiste mit leistungsfähigem Class-D Endstufenmodul: Die EBR112A überzeugt mit satter Power, sehr gutem Max-Pegel sowie mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis – gerade im Vergleich zur Kombination Mono Amp plus separatem Gehäusewoofer. Die EBR112A ist mit einem 30 cm/12" Impulse S4-PLUS Woofer bestückt. Das im Gehäuse verbaute Class-D Amp-Modul leistet an 4 Ohm ca. 350 W Peak und befeuert die wirkungsgradstarke Kiste mit genug Leistung für sehr ansehnliche Pegel.
Die EBR112A verfügt über einen variablen Input Gain (0,2 – 8 V), ein Tiefpassfilter (60 – 120 Hz, nicht deaktivierbar), einen variablen Phasenregler (0 – 180°) sowie High-Level Inputs für den Direktanschluss von Lautsprecherausgängen.

EBR112A

Finanzierung monatlich ab 13.-*#

1 x 30 cm/12" · Power Rating Amp 350 W Peak

Phase Shift, Input-Gain und Tiefpassregler sind bedienfreundlich an der Seitenwand angebracht.



Das Anschlussterminal und die Sicherung befinden sich ebenfalls an der Seitenwand.

NXS MOBILE AUDIO

239.-

NXDW10A

Finanzierung monatlich ab 13.-*#

1 x 25 cm/10"
250 W RMS
470 x 338 x 243 mm (B x H x T)

Neben den üblichen Einstelloptionen wie Tiefpass-Trennfrequenz, Eingangsempfindlichkeit oder 0 bis 12 dB Bass Boost – alle im abgesetzten Bedienteil an der Front des hochwertig verarbeiteten Aktiv-Subs platziert – verfügt dieses Modell auch über eine Bass-Level Kabelfernbedienung, einen High-Level Eingang, Gain und Phasenregler.
Der Aktiv-Sub ist sehr kompakt und als geschlossenes System konstruiert – so reicht er sehr tief in den Basskeller, erzeugt aber auch bei höheren Pegeln absolut keine Nebengeräusche. Dabei kommt auch das kräftige 250 W Class-D Amp Modul zum Tragen: Tiefbass satt mit guten Pegelfähigkeiten gibt es in dieser Größenklasse sicher nicht oft.

RODEK

nucleus SERIES

249.-

Im Lieferumfang enthalten ist eine externe Basspegel-Fernbedienung.

Anschlussterminals und Sicherung leicht zugänglich

RN110A

Finanzierung monatlich ab 13.-*#

1 x 25 cm/10"
350 W Peak @ 4 Ohm
27,5 x 37,7 x 43,5 cm (B x H x T)

RODEKs 25 cm/10" Aktivkiste ist eine bassstarke, einbaufreundliche Plug-and-Play-Lösung, die jede Car-Audio Anlage – vom einfachen Autoradio plus Lautsprechern bis zum komplexen Multimediasystem – mit einem souveränem Tieftonfundament untermauern kann. Die RN110A überzeugt mit kompakten Abmessungen, um so erstaunlicher ist der Punch, mit dem die Box um die Ecke kommt: Bei satten 350 Watt Peak hat manche passive 30 cm/12" Basskiste mit doppeltem Volumen ihre Mühe, pegelmäßig mitzuhalten.
Das hochwertig verarbeitete Gehäuse ist aus schwarzem Acrylglas gefertigt und verfügt über Seitenplatten aus MDF. Ihre Power verdankt die RODEK einem leistungsfähigen Full-Mosfet Class D Verstärker-Modul sowie einem 25 cm/10" Woofer mit Passivmembranunterstützung. Die RN110A hat viele Ausstattungsfeatures: variables 12 dB/Okt. Tiefpassfilter, Phasenregler, Input Gain Regler, Bass Boost Control, High-Level Input mit Auto-Turn-On Funktion sowie eine externe Basspegel-Fernbedienung.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

FOCAL
the Spirit of Sound

Access 1

279.-

BombA 20 A1

Finanzierung monatlich ab 13.-##

- 20 cm Aktiv-Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: Bassreflex
- Besonderheiten: Subsonic-Filter, Phasenregler, externe Basspegel-Fernbedienung
- Frequenzgang: 46 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Nennleistung: 125 Wrms
- Maximalleistung: 250 W
- Abmessungen (H x L x B): 250 x 320 x 392 mm

Abdeckung im Lieferumfang

399.-

Solution 25 A1

Finanzierung monatlich ab 13.-##

auto hifi TESTURTEIL
Heft 06/08
Oberklasse
55 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★☆

- 25 cm Aktiv-Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: Bassreflex
- Besonderheiten: iPod-Anschluss, High/Low-pass-Filter, Phasenregler, externe Basspegel-Fernbedienung
- Frequenzgang: 42 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Nennleistung: 150 Wrms + 2 x 50 Wrms
- Maximalleistung: 300 W + 2 x 100 W
- Abmessungen (H x L x B): 300 x 350 x 425 mm

Abdeckung im Lieferumfang

BUS 25

Finanzierung monatlich ab 13.-##

399.-

BombA under Seat

- 25 cm Aktiv-Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: geschlossen
- Besonderheiten: sehr flach, passt unter Fahrersitz, Fernbedienung
- Frequenzgang: 50 Hz – 400 Hz
- Nennleistung: 60 Wrms
- Maximalleistung: 120 W
- Abmessungen (H x L x B): 80 x 371 x 277 mm

BUS 20

Finanzierung monatlich ab 13.-##

299.-

BombA under Seat

Sehr kompakte und witterungsbeständige Aktivkiste – ideal für die Montage unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz.

- 20 cm Aktiv-Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: geschlossen
- Besonderheiten: sehr flach, passt unter Fahrersitz, Fernbedienung
- Frequenzgang: 50 Hz – 400 Hz
- Nennleistung: 60 Wrms
- Maximalleistung: 120 W
- Abmessungen (H x L x B): 76 x 348 x 242 mm

AXTON

199.-

AB25A

1 x 25 cm/10"
250 W Peak @ 4 Ohm
29,5 x 34,5 x 37,5 cm (B x H x T)

Mit seinem 25 cm/10" Woofer mit Passivmembran sowie dem kompaktem Amp-Modul eignet sich dieser Aktiv-Subwoofer für Fahrzeuge bis zur Van-Klasse oder für Kunden mit hohen Pegelansprüchen. Spezielles Feature ist ein Hochpegel-Eingang mit Auto-Turn-On Schaltung: Wird der High-Level Input zum Anschluss genutzt, wird das Verstärkermodul automatisch an- bzw. abgeschaltet, sobald ein bzw. kein Signal am Hochpegel-Eingang anliegt.
Gehäuse aus MDF mit Vinylüberzug, integriertes Tiefpassfilter 50 - 120 Hz (12 dB/Okt.), Phasenregler (0 – 180°)

149.-

AB20A

1 x 20 cm/8"
140 W Peak
220 x 275 x 285 mm (B x H x T)

Sehr kompakter aktiver Gehäusesubwoofer im 20 cm/8" Format, bestückt mit Aktivmodul und einem 20er Langhubbass: Aufgrund des kompakten Schaltverstärkers mit hoher Ausgangsleistung wartet dieser Aktivsub trotz des kleinen Gehäuses mit guter Leistungsabgabe und kleinem Strombedarf auf. Der eingebaute Full-MOSFET Class-D Verstärker leistet 140 W Peak, also genug, um die Basswiedergabe der Originallautsprecher deutlich zu erweitern. Durch die Verwendung eines Passivradiators kann das Aktivsystem sehr tiefe Bässe verzerrungsfrei wiedergeben. Die Anpassung an das Fahrzeugumfeld gelingt spielend mittels 12 dB/Okt.Tiefpassfilter, Phasenregler und High-Level Adapter.

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Trunk Boxes

AXTON

Kompakte Powerboxes für hammermäßigen Schub und sauberen Tiefbass: Highlights des Programms sind der Power-Goliath AB230, bestückt mit zwei leistungsstarken 30 cm/12" Woofern, sowie der David unter den Subs, die AB20, bestückt mit 20 cm/8" Woofer. In den Bassreflexsystemen kommen die Woofer AW08, AW10 oder AW12 zum Einsatz, die speziell auf den Einsatz in den AB-Gehäusen abgestimmt wurden. Die Bassreflex-Konstruktion trägt dem starken Magnetantrieb Rechnung – in Kombination mit den großen Reflexrohren können die AW-Woofer ihre Power gnadenlos ausspielen. Die 19 mm starken MDF-Gehäuse sind leicht und sehr stabil. Um einen trockenen, unverfärbten Sound sicher zu stellen, sind die Gehäuse innen bedämpft. Abgerundete BR-Rohre mit großen Öffnungsquerschnitten ermöglichen sehr hohe Abhörlautstärken – ohne störende Strömungsgeräusche. Da die schräge Rückwand der Kisten direkt an die Rücksitzbank anschließt, lassen sich die Boxes ideal an die Platzverhältnisse im Kofferraum anpassen.

AB230

189.-

2 x 30 cm/12" · 2 x 600 W

AB30

129.-

auto hifi TESTSIEGER Heft 01/08

CAR&HIFI 6/07 PREIS/LEISTUNG HERVORRAGEND

1 x 30 cm/12" · 600 W

AB20

79.-

auto hifi TESTURTEIL Heft 02/08 Mittelklasse 37 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

1 x 20 cm/8" · 300 W

AB25

99.-

1 x 25 cm/10" · 500 W

SPECTRON

Die verchromten Wooferabdeckungen mit der zweifarbigen LED Beleuchtung und die bombierten Acrylfenster machen diese SPECTRON-Bandpasskisten zu echten Hinguckern. Doch bei den Powerboxes überzeugt nicht nur die Optik. Beide Kisten bestechen – SPECTRON-typisch – mit Features, die in dieser Preisklasse selten sind.

- Gehäuse aus MDF mit Innenversteifung und Platz sparender angeschrägter Rückwand
- BR-Kanal mit großem Öffnungsquerschnitt für hohen SPL
- Kisten bestückt mit hochwertigem 25 cm/30 cm Woofer mit 40 Unzen Magnet, steifem Papierkonus, 51 mm/2" Schwingspule auf Kaptonträger, Harz getränkter Zentrierspinne und belüftetem Polkern

Die SPECTRONs sind für den bedingungslosen Dauereinsatz konzipiert – viel Druck und heftiger Deepbass zum unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis.

SP-S110BP

89.-

1 x 25 cm/10" · 400 W

SP-S112BP

99.-

1 x 30 cm/12" · 500 W

TESTSIEGER CAR&HIFI 6/08 EINSTIEGSKLASSE

SP-S110XS

79.-

1 x 25 cm/10" · 350 W

SP-S112XS

89.-

1 x 30 cm/12" · 450 W

CAR&HIFI 6/08 PREIS/LEISTUNG HERVORRAGEND

Die robusten MDF-Gehäuse der XS-Serie verfügen über einen strapazierfähigen Filzbezug mit gesticktem Logo; Doppelbügel aus Metall schützen die Woofer vor Beschädigungen, zum Schutz der Sicken wurden umlaufende Gummi-Abdeckungen um den Korbrand gelegt. Mit praktischer Rückwandschräge versehen, finden die 19 mm MDF Gehäuse in fast jedem Kofferraum noch Platz. Die Woofer haben einen flachen Korb, eine Aluminium-Vollkonus Membran sowie eine belastbare 51 mm/2" Schwingspule. Die Kisten vertragen 200 W/300 W RMS und bauen für die kompakte Gehäusegröße mächtig Druck auf – besonders beeindruckt die Wiedergabe des unteren Bassbereichs!

SP-08

69.-

27 cm

auto hifi TESTURTEIL Heft 02/08 Mittelklasse 38 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

1 x 20 cm/8"
300 W (4 Ohm)

Druckvoller 20 cm/8" Subwoofer im Bassreflexgehäuse: Der Treiber der SP-08 verfügt über einen 40 Unzen Strontium-Ferritantrieb und eine Aluminium-Vollkonus Membran. Ein Doppelbügel aus Metall schützt den Woofer vor Beschädigungen. Minimale 27 cm hoch und mit praktischer Rückwandschräge versehen, findet das 19 mm MDF Gehäuse in fast jedem Kofferraum noch Platz.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

259.-

SB 27 V1

Finanzierung monatlich ab 13.-**

- 27 cm Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: Bassreflex
- Frequenzgang: 36 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2.83 V/1 m: 90 dB
- Nennbelastbarkeit: 250 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 500 W
- Abmessungen (H x L x B): 310 x 466 x 371 mm

Abdeckung im Lieferumfang

FOCAL
the Spirit of Sound

Polyglass

Die Bassreflexkisten der Polyglass V1 Linie lassen gern ihre Muskeln spielen – da sitzt jeder Punch:

- Alle Polyglass Kisten verwenden die Subwoofer aus der Polyglass-Linie.
- Das verwendete 16 mm MDF sorgt für eine hohe Gehäusestabilität.
- Das Dämmmaterial und das abgerundete Reflexrohr garantieren voluminösen und störungsfreien Bass.
- Die Abdeckung schützt den Woofer vor Beschädigungen.

399.-

SB 33 V1

Finanzierung monatlich ab 13.-**

- 33 cm Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: Bassreflex
- Frequenzgang: 38 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2.83 V/1 m: 92 dB
- Nennbelastbarkeit: 400 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 800 W
- Abmessungen (H x L x B): 360 x 515 x 375 mm

Abdeckung im Lieferumfang

Access 1

Die Access1 Trunk Boxes bieten bei minimalen Gehäusevolumen maximalen Sound.

- 16 mm MDF Gehäuse sorgen für eine hohe Gehäusestabilität.
- Abgerundete Reflexrohre verhindern Strömungsgeräusche.
- Eine Abdeckung schützt den Woofer vor Beschädigungen.

189.-

SB 25 A1

- 25 cm Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: Bassreflex
- Frequenzgang: 42 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2.83 V/1 m: 92 dB
- Nennbelastbarkeit: 200 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 400 W
- Abmessungen (H x L x B): 300 x 350 x 425 mm

Abdeckung im Lieferumfang

349.-

SB TWIN 25 A1

Finanzierung monatlich ab 13.-**

- 2 x 25 cm Subwoofer im Gehäuse
- Gehäuseprinzip: Bassreflex
- Frequenzgang: 42 Hz - 500 Hz
- Nennimpedanz: 2 Ohm
- Empfindlichkeit 2.83 V/1 m: 95 dB
- Nennbelastbarkeit: 400 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 800 W
- Abmessungen (H x L x B): 300 x 352 x 650 mm

Abdeckung im Lieferumfang

**Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

EMPHASER

GENERATION 5

Die ultimativen Gehäuse-Subwoofer für alle, die Schub und extra Tiefbass suchen, aber auch auf einbaufreundliche Gehäusedimensionen besonderen Wert legen: Die G5-Bassreflexboxes sind entsprechend kompakt konstruiert – die Bestückung mit den innovativen EMPHASER EF-N-G5 Woofern macht es möglich. Angefangen bei den extrem flach bauenden Aluminium-Druckgusskörben über die phänomenal antriebsstarken Neodym-Magnetantriebe bis zu den ultra steifen Membranen – bei dieser Wooferserie wurden alle Features perfektioniert, um Powersound, Max-Pegel und geringen Platzbedarf auf einen Nenner zu bringen.
Die Gehäuse der Bassreflex-Subs bestehen aus 18 mm MDF mit abriebfester PU-Beschichtung und verfügen über eine sehr hochwertige Front aus schwarzem Acrylglas. Die Abstimmung erfolgt über den auf der Front angeordneten Slot Port mit großem Öffnungsquerschnitt. Die Kisten sind selbstverständlich mit Noppenschaumstoff bedämpft. Optisches Highlight ist das beleuchtete Logo an der Vorderseite der Boxes. Erstmals zum Einsatz kommt bei diesen Kisten das neue EMPHASER ESP-T2 Quick Connect Anschlussterminal, das den Einbau und das Entfernen des Gehäuses erleichtert.

EBR112-G5
Finanzierung monatlich ab 13.-*#
395.-
1 x 30 cm/12" · 1000 W

299.-
EBR110-G5
Finanzierung monatlich ab 13.-*#
1 x 25 cm/ 10" · 800 W

259.-
CAR&HIFI 2/10
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT
EBR108-G5
Finanzierung monatlich ab 13.-*#
1 x 20 cm/8" · 600 W

Technische Daten	EBR112SPL-X4	EBR115SPL-X4	EBP110T-G5	EBP112T-G5	EBR108-G5	EBR110-G5	EBR112-G5
Max. Belastbarkeit	5 kW	5 kW	1 kW	1 kW	600 W	800 W	1000 W
Dauerbelastbarkeit	2500 W RMS	2500 W RMS	600 W RMS	800 W RMS	300 W RMS	400 W RMS	500 W RMS
Frequenzgang (- 3 dB)	40 - 85 Hz	35 - 85 Hz	25 - 100 Hz	20 - 100 Hz	40 - 85 Hz	35 - 85 Hz	30 - 85 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m)	89 dB	90 dB	91 dB	94 dB	88 dB	90 dB	91 dB
Nennimpedanz	2 x 2 Ohm	2 x 2 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Abmessungen (BxTxH,cm)	58.2x48x40.2	67.5x51.3x46.7	46.5x43.5x35.5	55.5x45x39.5	46.5x29.5x29	51x32.5x30.5	55x36.5x33

579.-
EBR112-SPLX4
Finanzierung monatlich ab 15.-*#
1 x 30 cm/12" · 5 kW

699.-
EBR115-SPLX4
Finanzierung monatlich ab 18.-*#
1 x 38 cm/15" · 5 kW

EMPHASER

EBR-SPL-X4 SERIES

SPL X4

Die Woofer-Bestückung macht deutlich, worum es geht: um massive Bassgewalt aus gerade noch als kompakt zu bezeichnenden Bassreflexgehäusen. Die beiden Top-Bassreflexmodelle sind mit den SPL-Woofern E12SPL-X4 oder E15SPL-X4 bestückt, ultimativen Hard Core Treibern mit dreifach gestackten 9 kg Ferrit-Magneten.
Die Abstimmung der SPL-Kisten zielt auf einen ausgedehnten oberen Bassbereich mit hohem Wirkungsgrad und brutalem Pegelvermögen: Belastbarkeiten von 2500 Watt RMS und über 5000 Watt Peak auf der Wooferseite sprechen eine deutliche Sprache...
Die 2 Ohm Doppel-Schwingspulen der Woofer ermöglichen den Einsatz von leistungsstarken Class-D Mono Amps, die an 1 Ohm max. Leistung abgeben. Enorme Belastbarkeit und absolute Präzision – bei Schalldrücken, die jedes Fahrzeug bis in die Schweißnähte erschüttern: EMPHASERs Wettbewerbsboxes sind voll und uneingeschränkt tauglich für den SPL-Einsatz.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

EMPHASER GENERATION 5

Für Pegelfetischisten, die auf Klang Wert legen, ohne dass die Gehäuse den ganzen Kofferraum belegen, sind diese Kisten allererste Wahl! Die beiden kompakten Bandpassmodelle der EMPHASER X-Treme G5-Serie bestechen durch ausufernden Basspegel bei geringem Leistungsbedarf, eine sehr hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit sowie durch hochwertige Verarbeitung und einen für diese Klasse sehr moderaten Preis.
Maximaler Endschalldruck und Wirkungsgrad, absolut pegelfester Deepbass und wuchtige, knackige Bassbeats – in den Trunk Boxes der T-G5-Reihe arbeiten Bassdriver, die speziell für den Einsatz in dieser Bandpass-Applikation optimiert wurden: ein 25 cm/10" oder 30 cm/12" Woofer mit überdimensionierten Strontium Ferrit-Magneten und steifen Papiermembranen, die in den perfekt auf die Heavy Duty Treiber zugeschnittenen Gehäusen powern.
EMPHASERs Gehäuse-Subs präsentieren sich in modernem Design mit weißer LED-Innenbeleuchtung: Die aufwändig gefertigten Gehäuse bestehen aus MDF mit Filzbezug und einer Aluminiumkaschierung an den Innenwänden. Stabile dickwandige Plexiglasfenster geben den Blick frei auf die fette Powerbestückung.

269.-

EBP110T-G5

Finanzierung monatlich ab 13.-##

1 x 25 cm/10" · 1000 W Peak

299.-

EBP112T-G5

Finanzierung monatlich ab 13.-##

1 x 30 cm/12" · 1200 W Peak

BESTES PRODUKT Spitzenklasse CAR&HIFI 6/2009

autohifi TESTURTEIL Heft 03/10 Spitzenklasse 68 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

ESP-T2 Quick Connect Terminal an der linken Rückwandseite für einen einfachen und verpolungssicheren Anschluss

RODEK

RODEKs Bandpasskisten sind im Bass/Tiefbass-Bereich extrem pegelfest und überzeugen mit hohem Wirkungsgrad, der auch mit kleinen Amps druckvollen Schub ermöglicht. In den Powerboxes sind die Treiber als Compoundsystem montiert: Bei der RN112 befinden sich ZWEI Woofer im Gehäuseinnern, bei der RN212 sogar VIER, die Kopf an Kopf arbeiten und so das zur Verfügung stehende Gehäusevolumen quasi verdoppeln. Die Folge ist ein deutliches Plus an Endschallpegel und Tiefbass.
Die MDF-Gehäuse haben Front Ports mit großem Öffnungs-Querschnitt, so dass Störgeräuschen durch Luftverwirbelungen vorgebeugt wird. Fenster aus Acrylglas geben den Blick frei auf die gestanzten, verchromten Polplatten. Highlight sind die vor den Ports schwebenden, mit LEDs beleuchteten 'Needles'. Viel Pegel und wenig Einbaustress – eine gezielte Volumenausnutzung sorgt dafür, dass die Gehäuse relativ kompakt sind und mit der Platz sparenden Rückwandschräge direkt an die Rücksitzbank gestellt werden können.

199.-

TESTSIEGER CAR&HIFI 4/08 EINSTIEGSKLASSE

RN112

2 x 30 cm/12" · 400 W

299.-

RN212

Finanzierung monatlich ab 13.-##

4 x 30 cm/12" · 2 x 400 W

RN112: Die Woofer sind als Compound-System montiert

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

EMPHASER

SPL X4

THE BASS GIANTS

SPL-X4 ist eine klare Ansage an alle, die Bassgewalt massiv und leibhaftig erleben wollen. Für ultimative Pegelfestigkeit und Schalldruck bürgen die beeindruckenden Konstruktions-Eckdaten der Bass Giganten – Belastbarkeiten von 2500 Watt RMS und über 5000 Watt Peak nehmen es vorweg: kompromisslos tauglich für den SPL-Einsatz.
Die Features der Hardcore Treiber sprechen eine laute, unmissverständliche Sprache:

- satte Antriebspower durch 3fach gestackte Strontium Ferrit-Magnete mit einem Gesamtgewicht von 9 kg (305 Unzen)
- Aluminium-Druckgusskörbe mit großem Abstand zwischen zwischen Zentrierspinnen-Auflagefläche und innerem Korbboden für enorme Membranauslenkungen
- flexible Compound Schöpfmembranen mit synthetischen Nomexfasern; die Membran ist leicht, um schnellen Impulsen zu folgen, aber auch sehr steif, um den enormen Beschleunigungskräften bei Wettbewerbspegeln standzuhalten
- Sicken aus Polyether, einem leichten, elastischen Werkstoff – optimal geeignet für die extremen Membranhübe; Sicke und Membran strukturverstärkend miteinander vernäht
- ausgerüstet mit vier Zentierspinnen aus laminiertem Nomex (je 2 x 2 Spinnen spiegelbildlich auf einem Spacer aufgebaut) für eine absolut lineare, präzise Führung des Schwingsystems
- üppig dimensionierte 89 mm/3,5" Doppel-Schwingspulen (2 x 2 Ohm Nenn-Impedanz) auf schwarz anodisierten Alumiumträgern; 4-Lagen Wicklung aus CCAW, kupferbedampftem Aluminiumdraht
- Polplatten aus dem vollen Material CNC gefräst; große Kernbohrung in der hinteren Polplatte zur Kühlung und Entlüftung des Volumens unterhalb der Staubschutzkalotte

399.-

E12SPL-X4

Finanzierung monatlich ab 13.-##

auto hifi TESTURTEIL
High End Juli 06 Spitzenklasse
67 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

30 cm/12" · 5000 W

489.-

E15SPL-X4

Finanzierung monatlich ab 13.-##

auto hifi 1. Platz Subwoofer von 200-500 € · Heft 8/06 ·

auto hifi TESTURTEIL
Heft 04/06 Abs. Spitzenklasse
73 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

38 cm/15" · 5000 W

Die SPLer eignen sich wegen ihrer Abschlussimpedanz mit beiden Schwingspulen parallel perfekt für SPL-Amps, die auf 1 Ohm optimiert sind. Die SPL-Woofer sind für Bassreflexapplikationen und höchsten Schalldruck gezüchtet, können aber auch in Bandpasskisten oder geschlossenen Gehäusen verbaut werden.

GENERATION 5 – EVOLUTION HAS A NAME!

More Power, less space – einen Woofer zu bauen, der satt Leistung bringt, aber extrem wenig Platz benötigt und sich problemlos in jedes Fahrzeug integriert – so lautete der Konstruktionsansatz für die EMPHASER Basstreiber der GENERATION 5. Auf große, raumgreifende Basslösungen kann man verzichten, auf Pegel und Druck sicher nicht!
Die EF-G5 Woofer stehen für eine konsequente Weiterentwicklung der Vorgängermodelle und sind doch komplette Neuentwicklungen – die nächste Evolutionsstufe, unverkennbar made by EMPHASER.
Angefangen bei dem extrem flach bauenden Aluminium-Druckgusskorb über den phänomenal antriebsstarken Neodym-Magnetantrieb und die mehrteilige Membrankonstruktion bis zum neuen EMPHASER Terminal – alle Features wurden perfektioniert, um Powersound, Max-Pegel und geringen Platzbedarf auf einen Nenner zu bringen. Mit radikal minimalisierten Einbautiefen zwischen 64 und 77 mm je nach Modell ist nun sicher in jedem Fahrzeug genug Platz für ein knackiges, prägnantes Bassfundament.

Die weiteren Features:

- steife, sehr leichte Injection Membranen aus Polypropylen, mehrteilige Membrankonstruktion mit semitransparenter Dustcap
- langlebige, hochdämpfende Sicken aus Butylgummi
- Zentrierspinnen aus Nomex
- 64 mm/2,5" oder 76 mm/3" Schwingspulen auf Trägern aus Polyimid, 4-lagige Wicklung aus Aluminiumdraht
- vordere Polplatte präzise CNC gefräst, Return Structure aus Stahl gedreht und verchromt
- spezielle EMPHASER Push Terminals für Kabel mit großen Querschnitten.

149.-

EF08N-G5

TECHNIKTIPP Flachsubwoofer CAR & HIFI 3/2009

20 cm/8" · 500 W

189.-

EF10N-G5

auto hifi PEGELTIPP Heft 04/08

TECHNIKTIPP Flachsubwoofer CAR & HIFI 3/2009

25 cm/10" · 600 W

249.-

EF12N-G5

TECHNIKTIPP Flachsubwoofer CAR & HIFI 3/2009

Finanzierung monatlich ab 13.-##

30 cm/12" · 700 W

EF-GENERATION 5 Woofer sind geeignet zum Einbau in Bassreflex-, Bandpass- oder geschlossene Gehäuse



Die Woofer der GENERATION 5 sind mit dem neu entwickelten EMPHASER Push Terminal für Kabel mit großen Querschnitten ausgestattet.

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

EMPHASER G5

XTREME GENERATION 5

Die 5. Generation der legendären EMPHASER X-Treme Woofer geht an den Start – mit besten Bauteilen realisiert und von daher optimal gerüstet für kompromisslose Power-Auftritte und gnadenlose Maximallautstärke: die XT-G5er sind die perfekten Woofer für Freunde des satten Tiefbassschubs, also alle, die Bass gerne wuchtig und dabei präzise mögen.
Von ihren Vorgängern übernimmt die XT-G5 Serie die massiven, großzügig hinterlüfteten Aluminium-Druckgusskörbe. Zweifach gestackte Strontium-Ferritmagnete mit 2,8 kg (100 oz.)/3,7 kg (130 oz.) Gesamtgewicht sorgen für hervorragende Wirkungsgrade und satte Power in jeder erdenklichen Situation.
Neu entwickelt wurden die auf Steifigkeit optimierten, sehr leichten PP Injection Membranen – dreiteilige High Tech Membrankonstruktionen –, die für unverzerrten Bass mit trockenem Kick bürgen. Auch bei höchsten Pegeln.
Die weiteren Features:

- unverwüstliche, hoch dämpfende Sicken aus Butylgummi für extreme Auslenkungen der Membranen
- temperaturfeste 64 mm/2,5" oder 76 mm/3" Schwingspulen aus Kupferdraht mit 4 Lagen Wicklung
- Doppelspider aus Nomex für eine absolut lineare Führung des Schwingsystems
- präzise CNC gedrehte, 10 mm starke vordere Polplatten, hintere Polplatten mit großen Kernbohrungen
- spezielle EMPHASER Push Terminals für Kabel mit großen Querschnitten

EMPHASERs T-G5er gehen auch mit kleineren Verstärkern richtig zur Sache und eignen sich zum Einbau in mittelgroße Bassreflex-, Bandpass- oder geschlossene Gehäuse.

199.-

EX12T-G5
30 cm/12" · 2300 W

autohifi TESTSIEGER Heft 02/10

179.-

EX10T-G5
25 cm/10" · 1400 W

279.-

EX15T-G5
Finanzierung monatlich ab 13.-##
38 cm/15" · 2800 W

Mehrteilige Membrankonstruktion mit semitransparenter Dustcap für trockene, knackige Bassbeats.

EMPHASER

EMPHASERs 38 cm/15" Competition-Driver ist gebaut, um SPL-Wettbewerbe zu gewinnen. Und so hieß das Motto für die Konstruktion dieses Woofers denn auch: Spare no resources – der Preis spielt dabei keine Rolle.

Bei Woofern, die auf dB-Höchstleistung getrimmt werden, ist ein möglichst hoher Wirkungsgrad das ultimative Ziel. Der E15NEO-COMP legt dabei folgende Konstruktionsvorgaben zugrunde:

- hoher Wirkungsgrad durch enormen Magnetantrieb sowie ein großes Verdrängungsvolumen durch hohe Membranauslenkung
- hoher Wirkungsgrad durch möglichst niedrige bewegte Masse (Membran/Schwingspuleneinheit)

Die Features des Competion Drivers:

- massiver, tief gezogener Aluminium-Druckgusskorb mit ausgeklügelten Belüftungs- und Kühlungsmaßnahmen
- phänomenal antriebsstarker, segmentierter Neodymmagnet (216 Unzen = über 6 kg) mit massiven Kupfer-Kurzschlussringen als Induktionsbremsen (Faraday & Kellog)
- steife, sehr leichte Compound Glasfiber Membran mit Carbon Dustcap
- breite Sicke aus Polyether; Sicke und Membran strukturverstärkend miteinander vernäht
- vier große Zentrierspinnen (2 x 2 Quad) aus Nomex
- doppelte, üppig dimensionierte 89 mm/3,5" Schwingspule mit 2 x 2 Ohm Nenn-Impedanz, 45 mm hohe, 4-lagiger Wicklung aus kupferbedampften Aluminiumdraht (CCAW)

Die Features des Hard Core Treibers schlagen sich auch in den Leistungsdaten nieder: Im geeigneten Bassreflexgehäuse liegt die Kurzzeitbelastbarkeit des COMP bei über 10 kW. Das vom extremen Antrieb resultierende B/L von über 40 (mit Doppelschwingspule in Reihe geschaltet = 4 Ohm) ist genauso einzigartig wie der Referenzwirkungsgrad von 93,5 dB mit einem X-Max von 20 mm! Diese Werte machen klar: Der NEO-COMP wird im SPL-Zirkel neue Bestmarken setzen – genau dafür ist er schließlich gebaut.

2250.-

E15NEO-COMP
Finanzierung monatlich ab 57.-##

autohifi TESTURTEIL Heft 01/09 Abs. Spitzenklasse 78 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

38 cm/15" · 10 kW Peak

Motor des E15NEO-COMP: segmentierter Neodymmagnet mit massiven Kupfer-Kurzschlussringen als Induktionsbremsen

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

FOCAL
the Spirit of Sound

Polyglass

Die Woofer der Polyglass V1 Linie sind perfekt geeignet für Bassreflex-Kisten. Ihre Features lassen kaum mehr Wünsche offen:

- Die bewährte Polyglass Membran mit dem exzellenten Steifigkeit/Gewicht-Verhältnis sorgt für eine außerordentliche Neutralität bei der Musikwiedergabe.
- Mit der 65 mm Schwingspule ist der Woofer auch „großen" Aufgaben gewachsen.
- Das selbstregulierende Schwingspulen-Kühlsystem bietet eine hohe Ausfallsicherheit und reduziert Kompressionen.
- Der Zamak Aluminium-Druckgusskorb ist sehr steif, magnetisch nicht leitend und resonanzfrei.

40 V1
- 40 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 40 – 60 Liter ventiliert
- Frequenzgang: 25 Hz – 1000 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 93,5 dB
- Nennbelastbarkeit: 400 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 800 W
- Einbaudurchmesser: 351 mm
- Einbautiefe: 185 mm

33 V1
- 33 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 25 – 40 Liter ventiliert
- Frequenzgang: 30 Hz – 1000 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 92 dB
- Nennbelastbarkeit: 400 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 800 W
- Einbaudurchmesser: 288 mm
- Einbautiefe: 158 mm

27 V1
- 27 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 15 – 20 Liter ventiliert
- Frequenzgang: 35 Hz – 1000 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 90 dB
- Nennbelastbarkeit: 250 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 500 W
- Einbaudurchmesser: 233 mm
- Einbautiefe: 130 mm

FOCAL
the Spirit of Sound

K2 Power

Die Woofer der K2 Power Serie sind perfekt ausgestattet für eine kraftvolle und verzerrungsarme Musikwiedergabe:

- Die extrem leichte und verwindungssteife K2 Sandwichmembran erlaubt dynamische Bassbeats ohne Verzerrungen.
- Das Multiferrit-Magnetsystem erzeugt ein kraftvolles Magnetfeld, verhindert Kompressionen und verbessert das Powerhandling.
- Die breite Sicke ermöglicht größeren Hub – besonders wichtig bei Frequenzen unter 30 Hz.
- Das selbstregulierende Schwingspulen-Kühlsystem bietet eine hohe Ausfallsicherheit und eine konstante Performance.

46 KX 4
- 46 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 80 – 160 Liter ventiliert
- Frequenzgang: 20 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 x 1 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 96,5 dB
- Nennbelastbarkeit: 1000 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 2000 W
- Einbaudurchmesser: 428 mm
- Einbautiefe: 214 mm

40 KX
- 40 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 40 – 80 Liter geschlossen
- Frequenzgang: 25 Hz – 1000 Hz
- Nennimpedanz: 2 x 2 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 92,5 dB
- Nennbelastbarkeit: 500 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 1000 W
- Einbaudurchmesser: 351 mm
- Einbautiefe: 188 mm

33 KX
- 33 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 30 – 50 Liter geschlossen
- Frequenzgang: 30 Hz – 1000 Hz
- Nennimpedanz: 2 x 2 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 90 dB
- Nennbelastbarkeit: 400 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 800 W
- Einbaudurchmesser: 289 mm
- Einbautiefe: 161 mm

27 KX
- 27 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 20 – 40 Liter geschlossen
- Frequenzgang: 35 Hz – 1500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 88 dB
- Nennbelastbarkeit: 300 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 600 W
- Einbaudurchmesser: 233 mm
- Einbautiefe: 119 mm

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

FOCAL
the Spirit of Sound

Access 1

Viel Power und Dynamik: Die Access1 Woofer bestechen mit ihrem exzellenten Preis/Leistungsverhältnis:

- Das effektive, selbstregulierende Schwingspulen-Kühlsystem bietet eine hohe Ausfallsicherheit und eine konstante Performance.
- Mit der 4-lagigen Schwingspule sind auch große Leistungen kein Problem.
- Die gewebte Glasfaser-Membran ermöglicht dynamische Bässe und ist zudem feuchtigkeitsbeständig.

30 A1-DB
- 30 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 25 – 40 Liter geschlossen
- Frequenzgang: 25 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 2 x 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 91 dB
- Nennbelastbarkeit: 250 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 500 W
- Einbaudurchmesser: 275 mm
- Einbautiefe: 134 mm

30 A1
- 30 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 30 – 60 Liter ventiliert
- Frequenzgang: 27 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 94 dB
- Nennbelastbarkeit: 250 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 500 W
- Einbaudurchmesser: 275 mm
- Einbautiefe: 134 mm

25 A1
- 25 cm Woofer
- Gehäuseempfehlung: 20 – 40 Liter ventiliert
- Frequenzgang: 32 Hz – 500 Hz
- Nennimpedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit 2,83 V/1 m: 92 dB
- Nennbelastbarkeit: 200 Wrms
- Maximalbelastbarkeit: 400 W
- Einbaudurchmesser: 232 mm
- Einbautiefe: 118 mm

RØDEK

Power, Sound aber auch die Pegelfestigkeit der beiden Kraftmaschinen sind beeindruckend – Eigenschaften, die die RODEKs insbesondere der extrem steifen, sehr hochwertigen Membran verdanken.
CF-Woofer sind von ihren T/S-Parametern her für kleine bis mittelgroße Bassreflex- oder Bandpass-Gehäuse ausgelegt.

- massive Aluminium-Druckgusskörbe
- fette, 2fach gestackte Strontium-Ferrit Magnete mit 2,3/2,4 kg (80/84 oz.) Gesamtgewicht
- leichte, extrem steife Glasfiber Compound Membranen
- 64 mm/2,5" Doppelschwingspulen (2 x 2 Ohm) auf Aluminium-Schwingspulenträger
- doppelte Zentrierspinnen aus Conex

RW10CF
25 cm/10"
350 W RMS · 2 x 2 Ohm

30 cm/12"
400 W RMS · 2 x 2 Ohm

AXTON

AXTONs Power Woofer bestechen mit Basspräzision und Tiefbass, auch bei kleinen Gehäusevolumina und hohen Lautstärken. Die AW-Serie wurde speziell für den Einbau in kompakte Bassreflex- und Bandpasskisten sowie für geschlossene Gehäuse – wie z.B. Reserveradmuldeneinbau – konzipiert.
Deutlich mehr Power als andere Woofer in dieser Preisklasse hieß die Zielvorgabe – so wurden diverse Konstruktionsdetails perfektioniert:

- speziell entwickelte leichte, strukturverstärkte PP-Membranen mit hoher Steifigkeit
- turbinenartig hinterlüftete, stabile Körbe aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss
- große Strontium-Ferrit Doppelmagnete
- hochdämpfende Butylgummisicken
- langhubige Zentrierspinnen
- Schwingspulen aus 4-lagig gewickeltem Kupfer-Runddraht
- Gummiringe als Magnetschutz

Die hinteren Polplatten haben große Kernbohrungen; der großzügig ventilierte Polkern ist im Extended Design gehalten. Die hintere Bumper-Ausformung der Polplatte verhindert ein Aufschlagen der Spulenträger bei großen Membran-Auslenkungen.

30 cm/12" · 600 W

20 cm/8" · 300 W

25 cm/10" · 500 W



Durch die zusätzlichen Einformungen in der Oberfläche werden die Stabilität und Belastbarkeit der Membran erhöht.

**Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

EMPHASER

Best of Both Worlds: BASH®-Technology

Innovative Technologie, edles Design: Drei innovative Endstufen mit revolutionärer BASH® Verstärkungstechnologie von EMPHASER. Best of both Worlds – die patentierte BASH®-Bauweise kombiniert die kompakte Form und den Wirkungsgrad digitaler Class D Verstärker mit den eindeutigen Klangvorzügen analoger Amps.
Der Einsatz der BASH® Technologie bedeutet für die EMPHASERs somit: High End Klang wie bei den besten Class-A/B Amps, extrem hoher Dämpfungsfaktor, tiefster Gesamtklirr und beste Signal/Rauschabständen – und das bei einem Gesamtwirkungsgrad von 85%. Hohe Leistungsausbeute gekoppelt mit hervorragendem Klang und aufgrund des hohen Wirkungsgrads auch kompakten Gehäusedimensionen – diese Facts sind eindeutig.
Im Unterschied zu herkömmlichen Class-D Verstärkern verfügen die EMPHASER Endstufen über eine DSP basierte Netzteilsteuerung, die integraler Bestandteil der BASH® Schaltung ist. Dieses direkte DSP-Controlling sorgt durch eine intelligente Strom/Spannungsbegrenzung dafür, dass alle Modelle Impedanzen von 4 Ohm bis hinunter auf 1 Ohm treiben können – mit unglaublichem Wirkungsgrad und maximaler Zuverlässigkeit: Abschalten durch Überlastung, Übersteuerung oder Überhitzung, kennt ein BASH®Amp nicht...

- Class-A/B Endverstärker Schaltung mit niedrigem Gesamtklirr
- 32 BIT Audio Signalverarbeitung mit digitaler Frequenzweiche, wählbare Flankensteilheiten 12/18/24 dB pro Oktave, Hoch/Tief/Bandpassfilter mit einstellbaren Trennfrequenzen in 10 Hz Schritten
- Input Gain einstellbar von 0.2 bis 5 V
- 1 Ohm Stabilität durch Prozessor gesteuertes Netzteil
- DSP basierter Limiter für Ein/Ausgangssignal
- Ausgangsspannung- und Strombegrenzung mittels DSP

Die Gehäuse aus Druckguss Aluminium bestechen mit überaus kompakten Abmessungen und können somit fast überall verbaut werden. Dank des hohen Wirkungsgrads ist auch eine verdeckte Montage hinter Verschalungen möglich – die Hitzeentwicklung bleibt stets gering.

299.-

EA1500-BASH

auto hifi TESTURTEIL Heft 03/10 Oberklasse 56 Punkte Preis/Leistung

Finanzierung monatlich ab 13.-**

299.-

EA2140-BASH

auto hifi TESTURTEIL Heft 03/10 Oberklasse 58 Punkte Preis/Leistung

Finanzierung monatlich ab 13.-**

329.-

CAR&HIFI 3/10 PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

EA475-BASH

Finanzierung monatlich ab 13.-**

39.-

EAREM-BASH

Optionale LCD Fernbedienung, mit der alle Einstellungen vorgenommen werden können: Eingestellte Werte bleiben im Speicher, auch wenn der Amp länger Zeit von der Batterie getrennt wird.

Die BASH® Technologie kombiniert die Vorzüge der Schaltungsarten Class A/B und D: Grundlage ist ein mit digitaler Signalverarbeitung gesteuertes Netzteil, das für hohen Wirkungsgrad zeichnet – wohingegen die eigentliche Ausgangsverstärkung in Class-A/B erfolgt und damit besten Klang sicherstellt.

Sinusleistung	EA475-BASH	EA2140-BASH	EA1500-BASH
4 Ω, THD < 1% @14.4 V	4 x 100 W	2 x 150 W	1 x 500 W
2 Ω, THD < 1% @14.4 V	4 x 100 W	2 x 180 W	1 x 500 W
1 Ω, THD < 1% @14.4 V	4 x 60 W	2 x 100 W	1 x 500 W
Sinusleistung gebrückt			
4 Ω, THD < 1% @14.4 V	2 x 200 W	1 x 300 W	n.a.
2 Ω, THD < 1% @14.4 V	2 x 120 W	1 x 360 W	n.a.

Custom Install

Dieser kompakte Full MOS-FET Class D Mono Amp ist ideal, wenn man trotz begrenzter Platzverhältnisse nicht auf ein ordentliches Bassfundament verzichten will. Minimale 19 x 17,5 cm groß passt die kräftige Mono in fast jede Einbau-Nische und leistet dennoch beachtliche 300 Watt @ 4 Ohm. Aufgrund der geringen Wärmeentwicklung lässt sich die EA1500FLX überall verbauen: unter den Sitzen, im Kofferraum oder in der Seitenablage. Die Bedienung bleibt komfortabel: Die EA1500FLX verfügt über ein externes Bedienteil, mit dem sich alle Einstellungen bequem regeln lassen.

- steckbare 25 mm² Strom- und 6 mm² Lautsprecher-Quick Connect Terminals
- externes Bedienpanel für sämtliche Einstellungen
- Master-Slave Betrieb mit zweiter EA1500FLX möglich
- Input Gain von 300 mV – 7 V einstellbar
- variables 24 dB/Okt. Subsonicfilter (regelbar von 10 – 60 Hz), variables 24 dB/Okt. Tiefpassfilter (30 – 300 Hz)
- 4/2 Ohm-Stabilität
- sehr kompakt (B x H x T): 190 x 53 x 175 mm

239.-

EA1500FLX

Finanzierung monatlich ab 13.-**

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

The Power of the 4th Generation

EMPHASERs 4- und 5-Kanal Amps arbeiten mit geregelten MOSFET Netzteilen, die Ausgangsstufen wurden als FULL-MOSFET Push-Pull Complementary Schaltung realisiert. Der Einsatz von IRF MOSFETs als End-TRs lässt erahnen: enorme Stromlieferfähigkeiten und schnelle Anstiegszeiten gepaart mit exzellenter Stabilität sind zu erwarten. Selbstverständlich in dieser Verstärker-Liga sind die komplett entflochtenen Platinenlayouts mit satten Masseleiterbahnen und Bus-Bars, die überdimensionierten Transformer und die entsprechende Netzteilsiebung mittels gut dimensionierter Elkos.

- große Doppelnetzteile
- 12 dB/Okt. Hochpassfilter (10 – 300 Hz), 24 dB/Okt. Tiefpassfiler (30 – 300 Hz) – mit zusätzlicher Lowpass/Bandpass Funktion
- FULL-Schalterstellung pro Stereo Kanalpaar
- für Bridged-Mono-Betrieb geeignet

EA450-300 469.-

EA480 349.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

auto hifi PREISTIPP Heft 08/06

EA1350D 379.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

auto hifi TESTURTEIL Heft 04/06 Oberklasse 56 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

Der kompakte Mono Amp ist für den Subwooferbetrieb ausgelegt, er überzeugt mit hohem Wirkungsgrad und enormen Leistungsreserven. Das Class-D Modell treibt Lastimpedanzen bis hinunter auf 1 Ω. Wem dies nicht reicht: Je zwei Monos lassen sich verlinken, so dass im Master/Slave Betrieb gigantische Leistungsreserven bereit stehen. Der Mono hat ein 12 dB/Okt. Subsonicfilter (10 – 60 Hz) und ein 24 dB/Okt. Tiefpassfilter (30 – 300 Hz).

Sinusleistung	EA480	EA450-300	EA1350D	EA2160s	EA2260s	EA4160s	EA1500FLX
4 Ω, THD < 1%	4 x 92 W@13.8 V	4 x 60/1 x 275 W@13.8 V	1 x 520 W@14.4 V	2 x 160 W@13.8 V	2 x 280 W@13.8 V	4 x 160 W@13.8 V	1 x 300 W@14.4 V
2 Ω, THD < 1%	4 x 145 W@13.8 V	4 x 85/1 x 320 W@13.8 V	1 x 850 W@14.4 V	2 x 260 W@13.8 V	2 x 460 W@13.8 V	4 x 220 W@13.8 V	1 x 500 W@14.4 V
1 Ω, THD < 1%	n.a.	n.a.	1 x 1200 W@14.4 V	n.a.	2 x 620 W@13.8 V	n.a.	n.a.
Sinusleistung gebrückt							
4 Ω, THD < 1%	2 x 280 W@13.8 V	2 x 180/1 x 275 W@13.8 V	n.a.	1 x 510 W@13.8 V	1 x 930 W@13.8 V	2 x 440 W@13.8 V	n.a.
2 Ω, THD < 1%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 x 1250 W@13.8 V	n.a.	n.a.

Leistung satt!

Zwei 2-Kanal und ein 4-Kanal Verstärker, die üppig Leistung bereitstellen: Allen voran die EA4160s, die mit 4 x 160 W an 4 Ohm und 2 x 440 W gebrückt sicher jedes Compo entsprechend befeuert. Die 2 Kanäler EA2160s und die 1 Ohm stabile EA2260s verlangen geradezu danach, im Brückenmodus mit Hochleistungswoofern betrieben zu werden! Alle drei Modelle – designt in der neuen Farbkombination silber/schwarz – sind analog aufgebaut und übernehmen die Features der EA-Linie, z.B. Aktivweichenfunktionen wie 12 dB/Okt. Hochpass- und 24 dB/Okt. Tief/Bandpassfilter. Ausnahme sind die Ausgangsstufen, die in BJT Technik – mit bipolaren Transistoren – realisiert wurden: Der daraus resultierende Klangcharakter lässt sich als brillant und sehr präsent beschreiben.

EA4160s 479.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

EA2260s 449.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

EA2160s 299.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Ready for SPL?

Auf höchsten Output optimiert – eine SPL heizt einem entsprechend belastbaren Woofer gehörig ein, zwei EA15000SPL erzeugen mit 18 V Stromversorgung an 2 Ω im Master/Slave Modus sogar über 14 kW Ausgangsleistung! Die Schutzschaltungen und die Auslegung der PWM Schaltnetzteile sind für den SPL-Einsatz optimiert – unter Berücksichtigung eines erhöhten Bereichs für die Versorgungsspannung, so dass hohe Leistung und Performance in allen Lagen gewährleistet sind. Acht 1800 uF Kondensatoren mit 160 Volt(!) Spannungsfestigkeit sorgen für die entsprechende Siebung und hohe Reserven im Netzteil.

- großes Doppelnetzteil
- variables 12 dB/Okt. Subsonicfilter, 10 – 60 Hz
- variables 24 dB/Okt. Tiefpassfilter, 30 – 300 Hz
- voll gekapselte Präzisions Click-Potentiometer
- 50 mm² Stromeingangsterminals (2 separate bei der EA15000SPL)

Sinusleistung	EA15000SPL
4 Ω, 14.4 V, THD = 1%	1 x 1500 W
2 Ω, 14.4 V, THD < 1%	1 x 2650 W
1 Ω, 14.4 V, THD < 1%	1 x 4700 W
1 Ω, 18 V, THD < 1%	1 x 7100 W
Sinusleistung, Master/Slave Betrieb	
2 Ω, 14.4 V, THD < 1%	1 x 9400 W
2 Ω, 18 V, THD < 2%	1 x 14200 W

EA15000SPL 1349.-

auto hifi TESTURTEIL Heft 03/07 Abs. Spitzenklasse 74 Punkte Preis/Leistung ★★★★★★

Finanzierung monatlich ab 34.-##

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

Diese Amp-Generation, allesamt Fullrange Class D-Verstärker, vereint kompakte Abmessungen mit ungeheuren Ausgangsleistungen: Die NXD1000.1 Mono beispielsweise ist minimale 24 x 19 cm groß und steht dennoch für 1 x 1000 W @ 2 Ohm. Trotz ihrer enormen Power werden die neuen NXS-Amps auch unter Volllast nicht einmal handwarm und können somit überall verbaut werden. Enorme Leistungsabgaben, aber auch ein audiophiler Klang, hochaufgelöst und fein – sicher ein Novum in der Class-D-Liga.

399.-

NXD250.4

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Features der NXD Amps:

- MOS-FET Fullrange Class-D Verstärker
- alle Bedienelemente auf einer Seite
- NXD125.4/NXD250.4: 12 dB/Okt. Aktivweichen, Hoch- und Tiefpass stufenlos einstellbar von 50 Hz – 500 Hz
- NXD250.4: 24 dB/Okt. Subsonicfilter @ 20 Hz (On/Off), Phase Shift 0 – 180° wenn Tiefpassfilter aktiv
- NXD500.1/NXD1000.1: 24 dB/Okt. Tiefpass stufenlos einstellbar von 50 Hz – 500 Hz, 24 dB/Okt. Subsonicfilter @ 20 Hz (On/Off)
- stufenlos regelbarer Bass Boost mit 12 dB bei 45 Hz
- alle Modelle 2-Ohm stabil
- High Level Inputs, High Level Remote Trigger für Auto-On/Off
- Pegelfernbedienung im Lieferumfang

299.-

NXD125.4

Finanzierung monatlich ab 13.-##

259.-

NXD500.1

Finanzierung monatlich ab 13.-##

299.-

NXD1000.1

Finanzierung monatlich ab 13.-##

	@4 Ω	@2 Ω
NXD125.4	4 x 75 W	4 x 125 W
NXD250.4	4 x 150 W	4 x 250 W
NXD500.1	1 x 250 W	1 x 150 W
NXD1000.1	1 x 500 W	1 x 1000 W

ETON

Die MA-Verstärkerlinie von ETON liefert exzellente Klangergebnisse bei minimalen Abmessungen: Der 2-Kanäler MA 125.2 ist nicht einmal so groß wie eine halbe DIN A 4 Seite. Ausgestattet mit einer "Class GH" genannten Schaltungsauslegung, arbeiten MA-Endstufen mit geringen Strömen: Da aufgrund der geringen Hitzeentwicklung kein großer Kühlkörper benötigt wird, sind die ETONs extrem kompakt konstruiert. Und lassen sich daher unkompliziert verbauen – fast überall, z.B. auch hinter Verkleidungen. Die MA-Verstärkerlinie kommt somit dem Wunsch vieler Kunden entgegen, qualitativ hochwertige Musik hören zu wollen, aber die Technik unsichtbar zu verstecken.
Außer allen erdenklichen Schutzschaltungen bieten die stylischen Amps einen Bass-Boost, High-Level Eingänge und auch in weiten Bereichen einstellbare Aktivweichen.

329.-

CAR&HIFI 3/09
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

MA 500.1

Finanzierung monatlich ab 13.-##

1 x 300 W @ 4 Ω
1 x 500 W @ 2 Ω

299.-

KLANGREFERENZ
Spitzenklasse
CAR&HIFI 3/2009

MA 75.4

Finanzierung monatlich ab 13.-##

4 x 70 W @ 4 Ω
4 x 125 W @ 2 Ω
2 x 250 W gebrückt @ 4 Ω

229.-

CAR&HIFI 3/09
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

MA 125.2

Finanzierung monatlich ab 13.-##

2 x 70 W @ 4 Ω
2 x 125 W @ 2 Ω
1 x 250 W gebrückt @ 4 Ω

FOCAL
the Spirit of Sound

Solid

369.-

Solid 1

Finanzierung monatlich ab 13.-##

249.-

Solid 2

Finanzierung monatlich ab 13.-##

369.-

Solid 4

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Klein in der Größe, aber groß in der Leistung:
- Der Aluminium Druckguss-Kühlkörper führt die entstehende Wärme zuverlässig ab.
- Die vergoldeten Anschlüsse bieten mit ihren überdimensionierten Schraubterminals den Kabeln einen sicheren Halt.
- Verschiedene Schutzschaltungen bewahren die Verstärker vor unvorhergesehenen Beschädigungen.
- Die „Auto Power On" Funktion erleichtert den Einbau bei Fahrzeugen mit Original-Radio.

Solid 1
1-Kanal Verstärker
- Leistungsangaben (THD < 1.0%/14.4 V): 300 W x 1 @ 4 Ohm/470W x 1 @ 2 Ohm/600 W x 1 @ 1 Ohm (SPL Modus: max. 5 min)
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2 – 5 V
- Tiefpass-Filter: 50 - 150 Hz (12 dB/Okt.)
- Subsonic-Filter: 35 Hz (24 dB/Okt.)
- Bassboost: von 0 bis + 9 dB @ 50 Hz
- Fernbedienung
- H x L x B: 45 x 300 x 200 mm

Solid 2
2-Kanal Verstärker
- Leistungsangaben (THD < 1.0%/14.4 V): 75 W x 2 @ 4 Ohm/100 W x 2 @ 2 Ohm/200 W x 1 @ 4 Ohm
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2 – 5 V
- Hochpass-Filter: 50 - 150 Hz (12 dB/Okt.)
- Tiefpass-Filter: 50 - 150 Hz (12 dB/Okt.)
- H x L x B: 45 x 220 x 200 mm

Solid 4
4-Kanal Verstärker
- Leistungsangaben (THD < 1.0%/14.4 V): 75 W x 4 @ 4 Ohm/100 W x 4 @ 2 Ohm/200 W x 2 @ 4 Ohm
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2 – 5 V
- Hochpass-Filter: 50 - 150 Hz (12 dB/Okt.)
- Tiefpass-Filter: 50 - 150 Hz (12 dB/Okt.)
- Fernbedienung
- H x L x B: 45 x 300 x 200 mm

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

FOCAL Power Symmetric

FOCALs neue Power Symmetric Verstärkerlinie zündet ein bisher nicht gekanntes Innovationsfeuerwerk. Das erklärte Ziel: Hochwertigen Lautsprechersystemen wahrhaft audiophile Verstärker an die Seite zu stellen – Verstärker, die klanglich wie technisch in derselben Liga spielen. Die neuen FPS-Endstufen sind von Grund auf, bis ins kleinste Detail durchdacht – konkurrenzlos ist die Zahl der im und am Produkt realisierten Detailinnovationen: Für diese Preisklasse, in der wirkliche Neuerungen eher selten sind, eine wirklich kompromisslose Umsetzung von Know-how und fortschrittlichen Konstruktionsansätzen.



599.-

FPS 4160

Finanzierung monatlich ab 15.-##

4-Kanal Verstärker

Die revolutionären FOCAL Power Symmetric Verstärker nutzen hochwertige IGBT Transistoren für die Ausgangssektion – das ist in der 12V Arena ein Novum mit klaren Vorteilen: IGBTs (= Insulated Gate Bipolar Transistor) verbinden die Vorzüge von bipolaren Transistoren mit denen von MOS-FETs, und das bedeutet für die FPS-Modelle: eine stabile, effektive Energieausnutzung, schnelle Schaltzeiten, ein überdurchschnittlich hoher Dämpfungsfaktor, vor allem aber eine hervorragende Klangqualität. Aufgrund der Eigenstrombegrenzung der IGBTs ist die Ausfallhäufigkeit der relativ kompakten Amps so gering wie heute technisch machbar – die Lüfterkühlung mit thermisch progressiver Steuerung sowie Kühlrippen im T-Style Design mit 17% mehr Kühlleistung gegenüber herkömmlichen flachen Rippen sorgen zusätzlich dafür, dass es den FPS-Verstärkern nie zu heiß wird. Darüber hinaus sind – um ein gleichbleibend hohes Klangniveau zu garantieren – die verwendeten Bauteile „Mil-Spec" – d.h. sie entsprechen den Anforderungen des US Militärs: Sie vertragen deutlich mehr Hitze und haben einen besonders kleinen Toleranzbereich.

Weitere Details der FOCAL Power Symmetric:

- Zwei- und Vierkanal-Endstufen mit striktem Dual mono Aufbau für höchste Kanaltrennung
- IGBT Ausgangssektion mit hohem Dämpfungsfaktor (220 bis 250 @ 4 Ohm) und sehr hoher Leistungsbandbreite (10 Hz bis 52 kHz -3 dB)
- Direktanschluss von separat erhältlichen Kondensator-Packs für eine absolut perfekte Spannungsversorgung der Verstärkerschaltung
- der „Direct Mode" Schalter umgeht alle im Signalweg liegende Filterzüge (wie z.B. Operationsverstärker) und sämtliche Funktionsmodus Schalter der aktiven Frequenzweichen
- Aktivweichen (12 dB/Okt.) mit Hochpass, Tiefpass und Bandpass Funktion
- die Aktivweichenzweige sind umschaltbar auf zwei Einsatz-Frequenzbereiche: 50 – 500 Hz und 500 – 5000 Hz (FPS 1500: Tiefpass-Filter 50 Hz - 500 Hz und Subsonic-Filter 20 Hz - 50 Hz)
- Pseudo-symmetrische Cinch-Eingänge ohne Eingangsmassebezug für beste Stör-/Einstreuungsfestigkeit
- sehr solide Strom und Lautsprecheranschlüsse mit symmetrischer Anordnung
- Pegelfernbedienung im Lieferumfang enthalten (außer bei FPS 2160)
- beleuchtetes Logo (FOCAL Flamme)

499.-

FPS 1500

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Mono Verstärker

429.-

FPS 2160

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Dual Mono Verstärker

645.-

FPS 2300RX

Finanzierung monatlich ab 17.-##

Dual Mono Verstärker

Optionale High-Caps

Um die Stromversorgung der Ausgangsstufe abermals zu verbessern und ein noch saubereres Signal zu bekommen, bietet FOCAL optionale High-Caps als Zubehör an. Mit diesen Zusatzkondensatoren lässt sich beispielsweise die Netzteilpufferung des 2-Kanälers FPS 2160 von 18,8 Farad auf 42,5 Farad erhöhen und so die Stabilität, Dynamik sowie Ausgangsleistung des Amps um ein weiteres steigern.

79.-

FPS HIGHCAP

Sinusleistung	FPS 1500	FPS 2160	FPS 2300RX	FPS 4160
4 Ω, THD < 1% @14.4 V	1 x 325 W	2 x 105 W	2 x 155 W	4 x 120 W
2 Ω, THD < 1% @14.4 V	1 x 550 W	2 x 180 W	2 x 265 W	4 x 200 W
1 Ω, THD < 1% @14.4 V	1 x 800 W	n.a.	2 x 430 W	n.a.
Sinusleistung gebrückt				
4 Ω, THD < 1% @14.4 V	n.a.	1 x 360 W	1 x 530 W	2 x 380 W
2 Ω, THD < 1% @14.4 V	n.a.	n.a.	1 x 750 W	n.a.
Signal-Rauschabstand	87 dB (A)	92 dB (A)	89 dB (A)	92 dB (A)
THD @ 12 VDC / 50 Wrms	0.15% @ 100 Hz	0.05% @ 1 kHz	0.04% @ 1 kHz	0.05% @ 1 kHz
Eingangsempfindlichkeit	0.2 - 5.2 V	0.2 - 5.2 V	0.2 - 4.8 V	0.2 - 5.2 V
Abmessungen (H x L x B)	59 x 353 x 254 mm	59 x 353 x 254 mm	59 x 429 x 254 mm	59 x 429 x 254 mm

##Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

M-SERIES

„Noch nie gab es so viel Verstärker für so wenig Geld“, so lässt sich die M-Verstärkerlinie überschreiben. Wie von SPECTRON gewohnt, bietet auch die M-Series sehr viel Ausstattung, hohe Leistungsreserven und eine superbe Klangperformance – und das auf einem Qualitätsniveau, das in der 100-Euro-Liga sicher eine Seltenheit ist. Zu den Power Features der M-Serie – zwei 2-Kanal, einer 4-Kanal- und einer Mono-Endstufe – gehören BJT Endstufenschaltungen mit kraftvoller MOS-FET Stromversorgung, 12 dB/Okt. Aktivweichen mit variablem Hoch- und Tiefpass, ein integrierter Bass Boost mit 12 dB Anhebung bei 45 Hz für mehr Power im Tiefbassbereich und eine stufenlos regelbare Eingangsempfindlichkeit. Abgerundet wird diese SPECTRON-Endstufenserie durch den 1 Ohm stabilen Mono-Amp SP-M1500, der mit 1 kW Ausgangsleistung an 1 Ohm sicher jeden Subwoofer ordentlich befeuert.

- 12 dB/Okt. Aktivweichen, Hoch- und Tiefpass stufenlos einstellbar von 40 bis 300 Hz
- 4-Kanal Modell SP-M4100 zusätzlich mit Bandpassfilter
- Mono-Amp SP-M1500 mit variablem Tiefpass (40 bis 150 Hz), Subsonicfilter (15 bis 50 Hz)
- stufenlos regelbarer Bass Boost mit max. 12 dB Anhebung bei 45 Hz
- stufenlos regelbare Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 5 V
- zwei Ohm stabil, jedes Kanalpaar im Brückenmodus betreibbar
- Status-LEDs und integrierte elektronische Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Gleichspannung im Ausgangssignal und Überhitzung
- massive Anschlussterminals für Power- und Lautsprecherkabel mit großen Querschnitten

SP-M4150
4 x 100 W
stereo @4 Ω
99.-

SP-M1500
1 x 450 W @4 Ω
Basspegel-Fernbedienung
145.-
auto hifi TESTURTEIL Heft 03/10 Oberklasse 50 Punkte Preis/Leistung

SP-M2200
2 x 140 W
stereo @4 Ω
99.-

SP-M2100
2 x 100 W
stereo @4 Ω
79.-

RODEK Back to the basics nucleus SERIES

„Back to the basics“, heißt die Marschrichtung in diesem Jahr bei RODEK. Und das bedeutet: Qualität auf allen Ebenen. Der NUCLEUS-Serie sieht man das Investment in die inneren Werte an, ohne dass dabei der Trend zu kompakteren Endstufen aus den Augen verloren wurde. Die Amps präsentieren sich in zeitgemäßem Design: gradlinig, vernünftig dimensioniert. Alle Modelle – auch die 1 Ohm stabile RN-1600 Mono – sind Class-A/B Endstufen mit Ausgangsstufen, in denen bipolare Transistoren Verwendung finden. Die neuen RODEKs beeindrucken mit einer präsenten Klangperformance und einem hohen Dämpfungsfaktor von über 200 an 4 Ohm. Insbesondere die 4-Kanal RN-4110 mit 4 x 100 W RMS oder die 5-Kanal RN-460-200 mit 4 x 70 W für die Satellitenkanäle und über 300 W auf dem Basskanal an 2 Ohm, bieten genug Leistungsreserven für komplexe Car-Audio Installationen.



RN-460-200
bis 11/2009 269.-
Finanzierung monatlich ab 13.-##
4 x 70 W + 1 x 195 W @ 4 Ω
4 x 85 W + 1 x 310 W @ 2 Ω
Fernbedienung
249.-

- MOSFET Schaltnetzteile, A/B Endstufenschaltungen
- kompaktes Design mit beleuchtetem Logo
- Hoch- und Tiefpassfilter, getrennt stufenlos regelbar von 10/30 – 150 Hz mit 12 dB/Okt. Flankensteilheit, Bandpassfilter bei den 2-, 4- und 5-Kanälern, RN-1600 mit 12 dB/Okt. Subsonicfilter, variabel von 10 – 40 Hz
- 10 dB Bass Boost @ 45 Hz
- alle Stereo-Kanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil; Mono Amp RN-1600 1 Ohm stabil
- gekapselte Schraubterminals für 20 mm²
- Basspegel-Fernbedienung bei RN-460-200 und RN-1600 im Lieferumfang enthalten, optional erhältlich für RN-2160 und RN-4110

RN-1600
bis 11/2009 219.-
1 x 205 W @ 4 Ω
1 x 350 @ 2 Ω, 1 x 500 W @ 1 Ω
Fernbedienung
199.-

RN-2160
bis 11/2009 215.-
2 x 155 W @ 4 Ω
2 x 240 W @ 2 Ω
Fernbedienung optional
189.-
auto hifi TESTURTEIL Heft 01/2010 Oberklasse 55 Punkte Preis/Leistung

RN-4110
bis 11/2009 219.-
4 x 105 W @ 4 Ω
4 x 150 W @ 2 Ω
Fernbedienung optional
199.-
auto hifi TESTURTEIL Heft 01/2010 Oberklasse 58 Punkte Preis/Leistung
TESTSIEGER Oberklasse 120 - 250 € CAR HIFI 1/2010

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

More Power – Yes We Can!

AXTON ist bekannt für sein nahezu unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis – darin macht die neue Amp-Serie keine Ausnahme. Im Hinblick auf das Design, die Ausstattung und die Features wurde kräftig in die Konstruktion investiert – ein Investment, das sich schon in der Optik der Verstärker widerspiegelt. Die Gehäuse sind aus schwarz eloxiertem Aluminium-Druckguss gefertigt und mit einer Höhe von 64 mm recht kompakt, werden jedoch in punkto Abwärme, Kühlung und Thermik ihrer Leistungsklasse mehr als gerecht. Optisches Highlight ist das blau beleuchtete Logo auf der Deckplatte. Details wie gekapselte Drehpotentiometer oder hochwertige Gussterminals unterstreichen die anspruchsvolle Ausstattung und Verarbeitung der neuen Modelle.
Im Hinblick auf die Ausgangsleistungen liegen die Newcomer gegenüber den Vorgängern deutlich im Plus, aber auch was den Klang betrifft, gehen die neuen AXTONs keine Kompromisse ein und überzeugen mit ihrer sehr räumlichen Abbildung, Dynamik, einem satten Bassfundament und bieten dabei auch ausreichend Leistung für höhere Pegel. Die Amp-Sektionen mit den zum Einsatz kommenden Leistungstransistoren von Sanken sorgen für eine verlustfreie Verstärkung des Eingangssignals und einen hohen Wirkungsgrad.

199.-

A480-250

4 x 55 W RMS + 1 x 185 W RMS @ 4 Ω
inklusive Fernbedienung



- edles Design mit beleuchtetem Logo, Kühlkörper aus schwarz eloxiertem Aluminium-Druckguss, hochwertige gekapselte Potentiometer
- alle Amps mit MOSFET Netzteil, BJT Endverstärkerschaltung mit Ausgangstransistoren von Sanken
- Input Gain variabel von 0,2 – 6,1 V
- Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: > 150
- integrierte elektronische Frequenzweichen: 12 dB/Okt. Highpass (50 – 250 Hz), 12 dB/Okt. Lowpass (50 – 250 Hz); zusätzliches 12 dB/Okt. Subsonicfilter (15 – 50 Hz) bei der Mono und 5-Kanal
- alle Modelle 2 Ohm stabil – mit hoher Leistungsausbeute im 4 Ohm Brückenbetrieb

99.-

A2090

2 x 75 W RMS @ 4 Ω

129.-

A2190

2 x 135 W RMS @ 4 Ω
Fernbedienung optional

139.-

A490

4 x 65 W RMS @ 4 Ω
Fernbedienung optional

149.-

A1390

1 x 375 W RMS @ 4 Ω
inklusive Fernbedienung

The Mobile Soundconcept

Mit seinen Power Amps zeigt AXTON wieder einmal, was in dieser Preisklasse an Leistung und Performance möglich ist.
Die Qualität diser Endstufen zeigt sich in einem sorgfältigen Innenaufbau – hochwertige Bauteile garantieren Langzeitqualität, auch bei extremen Belastungen. Zur Stromversorgung werden PWM Netzteile mit großzügig dimensionierten Ringkerntrafos und hochwertigen Kondensatoren eingesetzt. Superschnelle, leistungsstarke MOSFET- Transistoren ermöglichen eine optimale Umsetzung der Bordspannung in stabile Leistung. Die Verstärker-Sektionen mit den zum Einsatz kommenden klangstarken BJT-Transistoren sorgen für eine verlustfreie Verstärkung des Eingangssignals und einen hohen Wirkungsgrad. Mit ihrer umfangreichen Ausstattung und vielen Einstellmöglichkeiten steigern diese AXTON-Amps die Performance jedes Car-Audio-Systems.

- stylisches Gehäusedesign aus Druckguss-Aluminium mit eingelassenem Logo
- aufwändige Doppelnetzteile bei A495 und A470-170 für satten Power-Output
- integrierte elektronische Aktivweichen (12 dB/Okt.), Übergangsfrequenzen für Satelliten und Subwoofer getrennt stufenlos regelbar von 40 – 240 Hz
- Betriebsmodus umschaltbar von Fullrange auf Hochpass- bzw. Bandpass-Betrieb und Tiefpass
- alle Stereo-Kanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil
- Input-Gain von 0,2 – 7 V regelbar
- gekapselte Anschlussterminals für Power- und Lautsprecherkabel mit großen Querschnitten

149.-

A495

Basis jedes Mehrweg-Systems – ob im 4- oder 3-Kanal Einsatz mit den Rear Kanälen gebrückt auf einen Sub oder zum Antrieb von zusätzlichen Kickbässen über die bandpasstaugliche Weiche für CH 3&4, 4 x 60 W RMS @4 Ω

149.-

A2180

Großer 2-Kanal-Amp: mit 350 W RMS @4 Ω gebrückt und hohem Dämpfungsfaktor geeignet für leistungsstarke Subwoofersysteme, 2 x 120 W RMS @4 Ω

149.-

A1350

auto hifi TESTURTEIL
Heft 03/2010
Oberklasse
52 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

Mono-Endstufe, laststabil an 4 und 2 Ohm: Die A1350 verfügt über ein integriertes Subsonicfilter (12 dB/Okt., 20 – 50 Hz) und ein Tiefpassfilter (12 dB/Okt., 40 – 240 Hz), inkl. externer Basspegel-Fernbedienung, 1 x 300 W RMS @4 Ω, 1 x 420 W RMS @2 Ω

**Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

EM·PHASER

Subwoofer Terminal

ESP-T2 27.50

Subwoofer-Terminal aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Stecker, High Current Doppelpins für den Woofer (2 x Banana für PLUS, 2 x Banana für MINUS), Anschluss von Lautsprecherkabeln bis 8 mm²; asymmetrisches Stecker-Design für Verpolungsschutz, zusätzlicher Eingang zum Anschluss der LED-Beleuchtung bei illuminierten Kisten.

Patentiertes Subwoofer-Terminal, Anschlussdose und isolierter 2-teiliger Stecker mit zugentlasteten Schraubanschlüssen.

19.90 ESP-T1

Einbau-Loch Ø 77 mm

Woofer-Grille

19.- ESP-G12X3 Mind. Höhe Gehäuse 350 mm max. Außen-Ø Korb 315 mm

17.50 ESP-G10X3 Mind. Höhe Gehäuse 285 mm max. Außen-Ø Korb 257 mm

Woofer-Abdeckungen aus robustem ABS-Kunststoff mit relativ geringen Außendimensionen; geeignet für 25 cm/10" oder 30 cm/12" Woofer mit Blech- oder Gusskörben.

Bassreflexrohr

Gesamtlänge: 310 mm, variabel von 80 – 300 mm
Innen-Ø: 100 mm
Einbauloch-Ø: 133 mm

19.50 ESP-T101

3teiliges Reflexrohr für Bandpass- und Bassreflex-Subs, vorderer und hinterer Teil für Port-Noise-freie Funktion abgerundet.

Power/Line Connector

24.50 ESP-PLC

Kupplungssystem zum Anschluss von Power, Cinch- und Remotekabeln, verpolungssicher, für 12 V Plus-Powerkabel, Massekabel (beide mit bis zu 20 mm² Querschnitt).

MORE POWER, MORE FUN!

Ausfälle von Verstärkern der höheren Leistungsklasse sind oft auf Spannungseinbrüche und eine mangelhafte Stromlieferfähigkeit der Batterie zurückzuführen. Um die volle Leistungsfähigkeit der Amps sicherzustellen, sollte eine Spezial-Batterie plus PowerCap eingesetzt werden. Während der Impulsspitzen – z.B. harten und lauten Bass-Schlägen – steigern leistungsstarke Amps die Stromaufnahme um ein Mehrfaches: Die Netzteile benötigen dann mehr und schneller Strom, als die Lichtmaschine/Batterie zur Verfügung stellen können. Die Spannung des Bordstromnetzes schwankt, es kommt zu einer verzerrten Musikwiedergabe, und Impulse werden gekappt. Um dies zu verhindern, sollten Zusatz-Kondensatoren eingesetzt werden. PowerCaps bringen selbst leistungshungrige Amps auf Hochtouren und stabilisieren die Bordspannung. Die Qualitäts-Elkos puffern den Strom wie eine Batterie und geben die gespeicherte Energie innerhalb von Millisekunden, an die Endstufe(n) ab – und erhöhen nebenbei auch die Lebensdauer der Batterie. Infotipp: Die Speicherkapazität von Hybrid-Carbon Caps ist ca. 20 mal höher als bei Aluminium-Becherelkos gleicher Baugröße.

OPTIMA BATTERIES
THE ULTIMATE POWER SOURCE™

199.-

GOP-BTDC42

Starter-Batterie

Die Nr. 1 in puncto Zuverlässigkeit und Leistungsvermögen ist die Bluetop BTDC42 von OPTIMA: Diese Starterbatterie mit SPIRALCELL-Technologie – statt flacher Platten werden zwei dünne Bleiplatten verwendet, die zur festen Spirale gewickelt werden – garantiert extreme Rüttelfestigkeit, längere Laufzeiten, eine schnellere Aufladung, extreme Stromlieferfähigkeit und eine verlängerte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Eine hohe AH-Kapazität (55 Ah, Reservekapazität 120 Min.) und der sehr hohe Kurzschluss-Strom machen die Bluetop zum absoluten Muss für größere Car-Hifi Anlagen.

SPECTRON

44.-

SPF-01Z

Mit 1 Farad Kapazität und niedrigem E.S.R. der ideale Begleiter für kleine bis mittlere Anlagen: rot beleuchtetes Display zur Anzeige der Bordspannung, Anschlussterminals für Ringkabelschuhe, inkl. Montagebügel.

RÖDEK

119.-

139.-

ROC5F

ROC12F

Die RODEK Hybrid Carbon Power Caps ROC5F und ROC12F kommen im Chrome Design und haben eine integrierte Volt-Anzeige.
Die Caps sind als Hybrid-Carbon PowerCaps konzipiert: Einem Aluminium-Elektrolyt Kondensator mit tiefem Innenwiderstand wird ein extrem leistungsfähiger Carbon Kondensator mit hoher Kapazität zugeschaltet – so kann die enorme Speicherkraft der Carbon-Folien Kondensatoren optimal genutzt werden.
Mit ihren hohen Kapazitäten von 5 Farad bzw. 12 Farad haben die beiden Power Caps auch in extremen Situationen genügend Reserven. Massive gekapselte Terminals sorgen für einen sicheren Halt von Kabeln mit Querschnitten bis zu 35 mm².

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

Zealum

CAR MEDIA CONNECTIVITY

49.-

Universal Line Level Converter

Der ZUSC5 generiert aus den Lautsprecher-Ausgängen von OEM-Radios/Navis zusätzlich zu den vier Satelliten-Cinchsignalen je ein Monosignal zum Antrieb eines Subwoofers und eines Center-Speakers. Für beste Störabstände und Anpassung nachfolgender Endverstärker können Master- und Subwoofer-Gain separat eingestellt werden.

59.-

Features:
- Parametrischer Bass EQ
- Bassregler
- PFM Subsonicfilter
- LED-Anzeige für Maximum Bass
- Fernbedienung

Bassprozessor

Massiver Druck im unteren Frequenzbereich, ohne dafür den Kofferraum mit einer Riesen-Basskiste zu bestücken – der Bassprozessor ZBP-1PRO ist ein sinnvolles Zusatzgerät, um die Basswiedergabe zu verstärken. Auf der Basis aufwändig entwickelter Logarithmen und ausgefeilter DSP-Technologie fügt der ZBP-1PRO die tiefen Bassanteile als Oberwellen in das Signal ein – so kann auch mit kleinen Woofern und Gehäusen ein voluminöses Bassfundament erzielt werden. Der ZBP-1PRO kann auch bei Satellitensystemen zur Bassverstärkung eingesetzt werden – Vorraussetzung dafür ist der Einsatz einer Endstufe, die über einen Highpassfilter – 50 Hz oder 80 Hz – verfügt.

39.-

Line Driver

ZEALUMs Line-Driver ist eine sinnvolle Zusatzkomponente, um die Vorverstärker-Ausgangsspannung von schwachen Signalquellen zu verstärken – z. B. von ab Werk eingebauten Radios oder von Head Units, die nur über 2 Volt Line-Outs verfügen. Mit dem ZLD-1 kann die Ausgangsspannung bis maximal 10 V erhöht werden, so dass der angeschlossene Amp wirklich bis an seine Leistungsgrenze optimal ausgesteuert arbeiten kann: Die Erhöhung des Signalpegels hat eine Steigerung des Dynamikumfangs und damit eine detaillierte, kraftvolle Wiedergabe des Musiksignals zur Folge.

49.-

DC/AC Spannungswandler

Hochwertiger Spannungswandler von 12 V DC auf 220 V AC, Stromversorgung über Zigarettenanzünder möglich, Gameport mit Anschlussmöglichkeit für A/V-Signal und 220 V Netzstecker, Ein-/Ausschalten bequem über Gameport, 150 W max.

69.-

ZEALUMs 1 Farad Power-Cap ZPC-1F-NOS besticht durch eine hervorragende Pufferwirkung und schnelle Entladezeiten. Mit seinem extrem niedrigen E.S.R. Wert ist dieser Power-Cap in der Lage, den geforderten Strom rechtzeitig bereit zu stellen. Die 3-stellige LED Volt-Anzeige informiert über die aktuelle Bordnetzspannung.

79.- bis 08/2009

Trenn-Trafo

Trenntrafo/Noisefilter, eliminiert Brummschlaufen bei Masse/Erdungsproblemen, Frequenzgang 10 Hz – 20 kHz

15.- ZUS-ANS

Videoverstärker

Videoverstärker/Splitter, 1 x Video In (Cinch), 3 x Video Out (Cinch), 75 Ohm Line In & Line Out (Cinch), Ein- und Ausgangslevel 1 Vp-p, Videosignalbandbreite 7 MHz, Strombedarf DC12 V@30 mA

26.- ZUS-V3

Hi/Lo Konverter

High to Low Konverter, 2-Kanal Lautsprecher-Eingang, stereo Cinch-Audio Ausgang, Frequenzgang Audio Signal 10 Hz – 20 kHz, Line-Out Level regelbar

19.- ZUS-L1

Zealum

CAR MEDIA CONNECTIVITY

Sicherungshalter

PURE-Line

Die Sicherungshalter und Verteilerblöcke aus der PURE-Line sind komplette Neuentwicklungen, die speziell auf einen Platz sparenden Einbau abzielen. Die beiden Mini-ANL Sicherungshalter ZFH-30P und ZFH-35P bestechen durch ihre minimalen Abmessungen: Sie nehmen noch weniger Platz in Anspruch als herkömmliche AGU-Sicherungshalter – so können nun Sicherungshalter für bis zu 50 mm² starke Kabel problemlos im Motorraum oder gar im Batteriefach installiert werden.
Da beim ZFH-35P alle Anschlüsse auf einer Seite liegen, lässt er sich für Spezialanwendungen auch an schwer zugänglichen Stellen montieren.
Auch bei dem kompakten Masse-Verteilerblock ZPD-40P und dem Sicherungsverteiler ZFB-40P liegen die Anschlüsse alle an einer Seite, wodurch Platz sparende Verkabelungen möglich sind. Der Sicherungsblock hat einen 25/50 mm² Eingang und zwei 10/25 mm² Ausgänge, die Sicherungen sind leicht zugänglich.

ZFH-30P 16.-
Sicherungshalter für Mini ANL bis 200 A, 1 x 50/25 mm² In/ 1 x 50/25 mm² Out

ZFH-35P 16.-
Sicherungshalter für Mini ANL bis 200 A, 1 x 50/25 mm² In/ 1 x 50/25 mm² Out

ZFB-40P 24.-
Sicherungsblock für Mini ANL bis 200 A, 1 x 50/25 mm² In/ 2 x 25/10 mm² Out

ZPD-40P 16.90
3er Block, 1 x 50/ 25 mm² In/2 x 25/ 10 mm² Out

Kabelsets

SOLID-Line

Kabelsets aus der SOLID-Line sind die erste Wahl für preisbewusste Car-Hifi Fans. Die Powerkabel bestehen aus sauerstofffreien Kupferlitzen, fertig konfektioniert mit Ringkabelschuhen für eine sichere Verbindung. Die Cinchstecker sind besonders kompakt für eine unkomplizierte Montage.

19.90 ZPK-8S
Kabelset aus der SOLID-Line mit reinem Kupfer-Powerkabel: 5 m Powerkabel 8 mm², 1 m Massekabel 8 mm², Mini-ANL Sicherungshalter, 5 m 2-Kanal Cinchkabel mit Remote, Anschlusszubehör

39.90 ZPK-20S
Kabelset aus der SOLID-Line mit reinem Kupfer-Powerkabel für leistungsintensive Systeme: 5 m Powerkabel 20 mm², 1 m Massekabel 20 mm², Mini-ANL Sicherungshalter, 5 m 2-Kanal Cinchkabel mit Remote, Anschlusszubehör

PURE-Line

Die Kabelsets aus der PURE-Line bestechen durch ihre hochflexiblen Powerkabel und Cinchkabel mit vergoldeten Steckern für höchste Kontaktsicherheit. Beide Sets beinhalten den kompakten M-ANL Sicherungshalter ZFH-30P sowie umfangreiches Zubehör für nahezu jede Einbau-Situation. Die orange Signalfarbe – bekannt aus dem Profi-Bereich – deutet es bereits an: professionelle Verkabelung auf hohem Niveau.

49.50 ZPK-20P
Profi-Kabelset aus der PURE-Line mit reinem Kupfer-Powerkabel: 5 m Powerkabel 20 mm², 1 m Massekabel 20 mm², M-ANL Sicherungshalter, 5 m 2-Kanal Cinchkabel mit Remote, Anschlusszubehör

79.- ZPK-30P
Profi-Kabelset aus der PURE-Line mit reinem Kupfer-Powerkabel: 5 m Powerkabel 35 mm², 1 m Massekabel 35 mm², M-ANL Sicherungshalter, 5 m 2-Kanal Cinchkabel mit Remote, Anschlusszubehör

29.90 ZPK-11
Einsteiger-Set für gehobene Ansprüche, bestehend aus: 5 m Powerkabel 10 mm², 1 m Powerkabel 10 mm² für Masse, 5 m Remotekabel, 5 m Stereo-Cinchkabel mit gefederten Kontakten und Metallsteckern, 1 x AGU Sicherungshalter, Anschlusszubehör

69.- ZPK-21
Kabelset mit allem, um zwei Verstärker zu verkabeln: 5 m Powerkabel 25 mm², 1 m Powerkabel 25 mm² für Masse, 3 m Powerkabel 10 mm², 1 m Powerkabel 10 mm² für Masse, 5 m Cinchkabel, 5 m Remotekabel, 1 x ANL Sicherungshalter, 1 x AGU Sicherungsverteiler, 1 x Masse-Verteilerblock, 1 x Batteriepol-Klemme, Anschlusszubehör

129.- ZPK-51
Premium-Hochleistungsset für leistungshungrige Verstärker: 5 m Powerkabel 50 mm², 1 m Powerkabel 50 mm² für Masse, 3 m Powerkabel 25 mm², 1 m Powerkabel 25 mm² für Masse, 5 m Remotekabel, 1 x ANL-Sicherungshalter, 1 x ANL-Sicherungsverteilerblock, 1 x Masse-Verteilerblock, 1 x Batteriepol-Klemme, Anschlusszubehör

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

Sicherungshalter

Hochwertige Sicherungshalter mit AGU, Mini-ANL oder ANL Sicherungen: Die Titanium-Acid Beschichtung und die Dichtungen schützen vor Korrosion und Spritzwasser. Der Screw-Lock Mechanismus des ZFH-5 bietet den angeschlossenen Kabeln zuverlässigen Halt. Das ZFH-6 Set beinhaltet ein fertig konfektioniertes 50 mm² Kabel für eine noch komfortablere Installation.

5.90 ZFH-11

Mini-ANL Sicherungshalter bis 60 A, bis 1 x 20 mm² In/Out

5.90 ZFH-21

Mini-ANL Sicherungshalter bis 40 A, 1 x 10 mm² In/Out

19.50 ZFH-6

ANL Sicherungshalter bis 200 A, 1 x 50 mm² In/Out, inkl. konfektioniertem Anschlusskabel

Sicherungsblöcke

Sehr hochwertig verarbeitete Sicherungsblöcke für verschiedene Anwendungen: Die massiven Metallblöcke garantieren einen sicheren Stromfluss und sind teilweise sogar mit einer LED-Anzeige zur Spannungsüberwachung ausgestattet.

Mini-ANL Sicherungsblock, 3 x 20 mm² In, 4 x 8 mm² Out

19.90 ZFB-41

75 mm ANL-Sicherungsblock zur Absicherung von Hochleitungsendstufen: robustes Isoliergehäuse aus Kunststoff, inklusive Masseklemme aus Kupfer. Alle leitenden Teile sind aus massivem Messing gefertigt und 24 Karat hartvergoldet, für Sicherungen bis 250 A.

59.- ZFB-75M

ANL Sicherungsblock, 1 x 50 mm² In, 2 x 25 mm² Out

29.- ZDFB-12

Mini-ANL Sicherungsblock, 3 x 20 mm² In, 2 x 8 mm² Out

9.90 ZFB-21

Mini-ANL Sicherungsblock, 1 x 50 mm²/4 x 20 mm² In, 4 x 10 mm² Out

39.- ZDFB-144

Verteilerblöcke

Mit Masse-Verteilerblöcken ist eine sternförmige Masseführung einfach zu realisieren. Die beiden Blöcke ZPD-2 und ZPD-4 verfügen über einen Screw-Lock Mechanismus für einen sicheren Halt der Kabel und bieten Anschlussmöglichkeiten für 2 bzw. 4 Geräte. Der ZPD-10S kommt im klassischen Design und bietet bis zu vier Ausgänge.

8.90 ZPD-10S

Masseblock, 1 x 20 mm² In, 4 x 10 mm² Out

15.90 ZPD-5

Masseblock, 1 x 50 mm² In, 1 x 35 mm²/2 x 16 mm²/2 x 10 mm² Out

Videokabel

Doppelt abgeschirmte 75 Ω Composite-Videokabel für gestochen scharfe Bilder im Auto: Extra dicker innerer Hauptsignalleiter für eine extrem große Übertragungsbandbreite. Die Steckkontakte der angegossenen kompakten Cinchstecker sind 24 K hartvergoldet.

300 cm

12.90 ZVC-300TS

50 cm

9.90 ZVC-050TS

500 cm

15.90 ZVC-500TS

100 cm

10.90 ZVC-100TS

Cinchkabel

PURE-Line

Bei den Cinchkabeln der PURE-Line wurde besonderes Augenmerk auf das gelegt, worauf es bei Car-Hifi Signalkabeln ankommt: Eine aufwändige Verseilung der einzelnen Adern sowie die zusätzliche Schirmung bieten einen sicheren Schutz vor Störungen des Signals. Damit eine hohe Flexibilität des Kabels gewährleistet ist, sind sämtliche PURE Cinchkabel mit einem hochflexiblen PVC-Mantel ausgerüstet.

100 cm · 2 Kanal

ZC-P102 8.90

350 cm · 2 Kanal

ZC-P352 11.90

500 cm · 2 Kanal

ZC-P502 13.90

500 cm · 4 Kanal

ZC-P504 19.90

25 cm · 1M/2W

ZC-PYF 9.90

25 cm · 1W/2M

ZC-PYM 9.90

SOLID-Line

Neues Einstiegskabel aus der SOLID-Line: 5 m Side-by-Side Cinchkabel mit integrierter Remoteleitung und kompakten Cinchsteckern.

8.90 ZC-S502

Zealum

Lautsprecherkabel

ZK-Kabel sind Stegtypen mit verzinnten, hochflexiblen OFC Kupferlitzen und 2-farbiger PVC Außenisolation für eine einfache Unterscheidung zwischen Plus- und Minusleitung.

2 x 1,5 mm² — 0.95/m ZK1.5BL-SR

2 x 2,5 mm² — 1.70/m ZK2.5BL-SR

2 x 4,0 mm² — 2.30/m ZK4.0BL-SR

6 m Lautsprecherkabel (2 mm²), OFC Kupfer verdrillt und verzinnt, angecrimpter ISO-Stecker für den Anschluss von Tür-Lautsprechern über den originalen Kabelbaum an den Verstärker im Kofferraum.



18.90 ZK-ISO-2
Set für 2-Kanal Verstärker

29.90 ZK-ISO-4
Set für 4-Kanal Verstärker

angecrimpter ISO-Stecker

Subwoofer Wiring Kit

Wiring Kit zum Anschluss von Gehäuse-Subwoofern an Amps, bestehend aus 2 m verzinntem, verdrilltem 4 mm² OFC-Lautsprecherkabel mit schützendem PVC Außenmantel.

9.50 ZK-SUB1

Powerkabel

Tausende verseilter und verzinnter Kupferlitzen – 4410 Einzellitzen bei 50 mm² – garantieren die hohe Leitfähigkeit der ZEALUM Powerkabel. Die Litzen sind stark verdrillt, so dass eine hohe Packungsdichte und ein tiefer Innenwiderstand erzielt werden. Eine dickwandige Isolierung aus PVC umhüllt das Kabel.

BLU: für +12V Leitung	SVR: für Masseleitung
	10 mm²
2.90/m ZP10BLU	2.90/m ZP10SVR
	16 mm²
4.90/m ZP16BLU	4.90/m ZP16SVR
	25 mm²
7.90/m ZP25BLU	7.90/m ZP25SVR
	35 mm²
10.90/m ZP35BLU	10.90/m ZP35SVR
	50 mm²
14.50/m ZP50BLU	14.50/m ZP50SVR
	75 mm²
25.00/m ZP75BLU	25.00/m ZP75SVR

Lautsprecherkabel

Der einfachste Weg, eine Car Audio Anlage zu optimieren, ist oftmals der Austausch der Lautsprecherkabel. Wenn Bässen die Durchsetzungskraft fehlt und Stimmen müde klingen, kann dafür ein minderwertiges Lautsprecherkabel verantwortlich sein. Hochwertige Lautsprecherkabel mit niedrigem Serien-Widerstand und niedriger Eigeninduktivität gibt es von ACR: Die Litzen sind verseilt und bestehen aus dem polykristallinen PC OFC (OFC = Oxygen Free Copper), das nicht so anfällig gegen Störeinflüsse ist.

1 x 2,5 mm², rauchfarben
K1,5 0.99/m

2 x 2,5 mm², rauchfarben
K2,5 1.60/m

2 x 4 mm², spez. für Leitungen ab 4 m, rauchfarben
K4,0 1.99/m

LS-Kabel	Satelliten	Woofer	Fullrange
< 2,5 mm²	■		■
2,5 mm²	■		■
4 mm²		■	■

■ = geeignet, ■ = optimal

Powerkabel

Um den Stromtransport auch unter extremen Bedingungen zu gewährleisten, sind die strapazierfähigen ACR-Stromkabel aus sauerstoffarmem OFC-Kupfer gefertigt und aufwändig verseilt. Die Kabelisolationen sind wetterfest und mechanisch hochbelastbar. OFC-Stromkabel von ACR gibt es in zwei verschiedenen Querschnitten – beide lieferbar in den Farben transparent rot oder schwarz.

35 mm²/AWG 2, bis 110 A
HCA-35R 8.90/m

50 mm²/AWG 0, bis 150 A
HCA-50R 15.50/m

Sehr kostengünstige OFC-Stromkabel bietet die Economy Line von ACR. Die Powerkabel sind in zwei verschiedenen Querschnitten sowie in schwarz oder rot erhältlich.

8 mm²/AWG 8, bis 40 A
HCA8-ECO 2.30/m

20,4 mm²/AWG 4, bis 70 A
HCA20-ECO 5.30/m

Optimaler Power-Kabelquerschnitt in mm²						
> 150 A	50	50	50	50	50	50
125-150 A	35	35	35	50	50	50
105-125 A	20	20	20	35	35	50
85-105 A	20	20	20	35	35	35
65-85 A	20	20	20	20	35	35
50-65 A	20	20	20	20	35	35
35-50 A	8	8	8	20	20	20
20-35 A	3	8	8	8	8	20
0-20 A	3	3	3	8	8	8
Kabel in m	<1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6

Woofer-Grilles

Drei Woofer Grilles im Tribal Design von SPECTRON: Die Grilles sind aus verchromtem Stahlblech gefertigt, den Sets liegen jeweils 4 Holzschrauben zur Befestigung bei.

10.50 SPC-G06.5
für 16,5 cm/6,5" Tief/Mitteltöner, maximal möglicher Außen-Ø Korb 165 mm

19.50 SPC-G10
für 25 cm/10" Woofer, maximal möglicher Außen-Ø Korb 237 mm

26.- SPC-G12
für 30 cm/12" Woofer, maximal möglicher Außen-Ø Korb 284 mm

Cinchkabel

5 m Cinchkabel im schwarzen Translucent-Look, 1-fach geschirmt, coaxialer Innenaufbau, mit Remote, vergoldete Cinchstecker

5.90/5m HKAB0150

2-fach geschirmt, coaxialer Aufbau, 5 mm Ø, mit Remote, Steckkontakte vernickelt, volle Schirmung des Steckers durch eingearbeitete Metallhülse, lieferbar 100/400/500 cm

10.90/5m HKAB0350

Y-Adapter

HKAB03YF/YM 9.50
2-fach abgeschirmt, Stecker mit eingearbeiteter Metallhülse, 1 M/2 W oder 1 W/2 M

Kabelsets

5 m + 1,5 m Powerkabel 10 mm², 5 m Stereo-Cinchkabel 2fach abgeschirmt mit Remote, 1 AGU Hauptsicherungshalter + 40 A Sicherung, Ringterminals für Batterie/Masseanschluss, 2 Gabelschuhterminals für Amp-Anschluss.

29.90 HKAB-80

5 m + 1,5 m Powerkabel 20 mm², 5 m 4-Kanal-Cinchkabel 2fach abgeschirmt mit Remote, 1 AGU Hauptsicherungshalter + 60 A Sicherung, Ringterminals für Batterie/Masseanschluss, 2 Gabelschuhterminals für Amp-Anschluss.

HKAB-81 39.90

Entstörfilter

15.90 HCA-65
Ein Trenntrafo eliminiert Pfeifen/Brummschlaufen, die durch Masse/Erdungsprobleme bedingt sind. Er wird in die Signal-Verbindungsleitung zwischen 2 Komponenten eingeschleift.

Hi/Lo Adapter

High/Low-Adapter, verwandelt Lautsprecherausgänge von Head Units in Vorverstärker-Ausgänge; separate Pegeleinstellung pro Kanal, Eingangsbelastbarkeit 30 W/Kanal, Frequenzgang 20 Hz – 20 kHz.

HCA-60 14.90

Sicherungshalter

Sicherungshalter für Kabel von 8 bis 20,4 mm², mit Montagefuß, für AGU-Sicherungen bis 60 A.

HCA-11 5.90

Verteilerblock

Hochwertiger Verteilerblock bestehend aus massivem Messing, alle leitenden Teile sind 24 Karat hartvergoldet. In: 1 x 20,4 mm², Out: 4 x 8 mm²

HCA-14 7.90

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

RTA MOBILE ELECTRONICS

The easy way to connect.

» Fahrzeugspezifische Adaptionen – einfach genial!

nachträglicher Einbau einer Bluetooth Freisprechanlage an CAN Bus gesteuerte Werksradios von AUDI, OPEL, SEAT, SKODA und VOLKSWAGEN:
CAN Bus - Parrot Interface komplett mit plug & play Kabelsatz.*

***Funktionen:** +12V (Kl. 15) und Armaturenbrettbeleuchtung zum dimmen vom Freisprechdisplay.*

Diese CAN Bus - Parrot Kombination funktioniert auch ohne eingeschalteter Zündung. Solange der Schlüssel im Zündschloss steckt bleibt die Freisprech-einrichtung eingeschaltet.*

**steht für alle Bluetooth Freisprechanlagen mit ISO - ISO Anschluss*

032.005-0 » **ab € 74,-**

»***NEUES Radio anstatt Werksgerät** in CAN Bus gesteuerte Fahrzeuge mit Lenkradfernbedienung und Einparkhilfe*. Wird das Werksgerät entfernt müssen die Funktionen vom Warnsignal der Parksensoren ersetzt werden.*

Der RTA CAN Bus Adapter ermöglicht mit der Lenkradfernbedienung, wenn nötig den Zugang zum Bordcomputer und übernimmt das Warnsignal für die Parksensoren einfach als plug & play Lösung - zusammenstecken fertig!*

**funktioniert nur für Einparkhilfen hinten.*

014.343-0: für alle BMW 1er(E87) + 3er(E90/E91) Modelle
014.287-0 für alle Modelle von Citroen + Peugeot ab 2006

014.343-0 / 014.287-0 » **ab € 209,-**

»***Ohne Lenkradfernbedienung***

032.340-0: für alle BMW 1er(E87) + 3er(E90/E91) Modelle - OHNE - Lenkradfernbedienung
032.280-0: für alle Modelle von Citroen + Peugeot ab 2006 - OHNE - Lenkradfernbedienung

032.340-0 / 032.280-0 » **ab € 109,-**

»***NEUES Radio anstatt Werksgerät** in CAN Bus gesteuerte Fahrzeuge mit (Bose) Soundsystem ohne Lenkradfernbedienung. Wird das Werksgerät entfernt müssen die Funktionen vom Soundsystem ersetzt werden.*

Der RTA CAN Bus + Soundsystem Adapter als plug & play Lösung - zusammenstecken fertig!

032.026-0: für alle Modelle von Audi, Seat, Skoda + /VOLKSWAGEN mit Quadlock Stecker
032.113-0: für alle Modelle von Audi, Seat, Skoda + /VOLKSWAGEN mit Mini ISO Stecker

032.026-0 / 032.113-0 » **ab € 109,-**



» ***Bei www.rta-mobile.com findet man Fahrzeugspezifische und universelle CAR MEDIA Zubehörprodukte für fast alle Fahrzeuge.***
» ***RTA** Richtungsweisende **T**echnologie **A**nbindungen*

www.rta-mobile.com

ZENEC

669.-

ZE-NC520

899.- bis 08/2009

Finanzierung monatlich ab 17.-##

0 % Finanzierung!#

autohifi TESTURTEIL
Heft 03/2009
Referenzklasse
80 Punkte
Preis/Leistung ★★★★★★

DVD VIDEO | Blue Tooth | TOUCH PANEL | SECURITY CODE

2-DIN NAVICEIVER

- motorbetriebenem 17,7 cm/6,95" 16:9 LCD Touchscreendisplay
- integriertes Navigationssystem mit Karten von 43 Ländern West- und Osteuropas
- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, DivX5, VCD, SVCD, JPEG, Picture CD
- integriertes Bluetooth Modul für Freisprechen und A2DP Streaming
- SD-Kartenleser
- iPod Direktanschluss
- UKW/MW-Tuner, 30 Stationsspeicher, RDS
- 4 x 50 W Verstärker
- Dolby Digital Decoder
- Diebstahlschutz durch Sicherheitscode
- 2 x Video Out, 1 x Video In, 1 x Video In für Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion, 5.1 Vorverstärkerausgänge, 2-CH Vorverstärkerausgang ohne Lautstärkeregelung, Aux In (stereo)
- 2 x IR-Fernbedienungen

Karten von 43 EU-Ländern, schnelle und präzise Streckenführung, 3-D Citymap/Landscape Darstellungen, Premium P.O.I.-Datenbank, Real Signpost Rendering, Fahrspurassistent, Smart-Zoom Funktion

EYEBRID

EYEBRID legt mit seiner Verstärkerlinie die Latte für Amps in dieser Preisklasse fast unerreichbar hoch. Nicht nur ein eigenständiges Design und exzellenter Innenaufbau mit hochwertigen Bauteilen, sondern auch ein hervorragender Klang und Dampf in allen Lebenslagen – verständlicherweise sorgen diese EYEBRID Amps für Aufsehen.

Die Haupt-Features:

- SMD Bestückung mit optimiertem Platinenlayout
- hohe Stromlieferfähigkeit durch große Siebkapazität im Netzteil
- YT100.2/YT600.6: 2 Ohm stabil, brückbar; YT2000.1P: 1 Ohm stabil
- YT100.2/YT600.6: 12 dB/Okt. Filter, 50 – 250 Hz (HP/FLAT/LP); YT2000.1P: integriertes Subsonicfilter und 12 dB/Okt. Lowpassfilter, 50 – 250 Hz
- Eingangsempfindlichkeit regelbar von 200 mV – 5 V
- große Direct Input Terminals für Powerkabel
- Basspegel-Fernbedienung

Sinusleistung	YT2000.1P
@4 Ω mono	1 x 500 W
@2 Ω mono	1 x 800 W
@1 Ω mono	1 x 2000 W

119.-

YT100.2

bis 08/2009 179.-

KLANGTIPP
Oberklasse 200 - 250 €
CAR HIFI 2/2009

249.-

YT600.6

379.- bis 08/2009

Finanzierung monatlich ab 13.-##

349.-

YT2000.1P

499.- bis 08/2009

Finanzierung monatlich ab 13.-##

Sinusleistung	YT100.2	YT600.6
@4 Ω stereo	2 x 80 W	4 x 50 + 2 x 100 W
@2 Ω stereo	2 x 120 W	4 x 75 + 2 x 150 W
@4 Ω mono	1 x 240 W	2 x 150 + 1 x 300 W

EM·PHASER

10 kW Dual Mono

State-of-the-Art Class-D Dual-Mono Digitalamp zum Antrieb von Subwoofern: Die EA24000D verfügt über zwei Hauptplatinen, daher sind auch zwei Eingänge für 35 mm² Stromkabel vorhanden. Der Wirkungsgrad liegt auch im gebrückten Betrieb an 2 Ohm über 80%. Da – je nach anliegender Versorgungsspannung – auch über 10 kW an den „Verbraucher" abgegeben werden können, liegt der maximale Strombedarf bei Voll-Last bei über 1000 Ampere! Die Ausstattung ist selbstverständlich vom Feinsten – 105° C Becher-Elektrolyt Kondensatoren, Klick-Potis, überdimensionierte Ein/Ausgänge etc.

1350.-

EA24000D

bis 04/2008 2750.-

Finanzierung monatlich ab 34.-##

Die Haupt-Features:

- Full-MOSFET Digital-Verstärker
- Subsonic Hochpassfilter, 10 – 60 Hz mit 24 dB/Okt.
- Tiefpassfilter, 30 – 300 Hz mit 24 dB/Okt.
- variabler Phase-Shift von 0 – 180°
- variable Eingangsempfindlichkeit von 0,3 – 7 V
- Dämpfungsfaktor an 4 Ω > 350
- Signal-Rauschabstand: > 85 dB
- 1 Ω stabil, 2 Ω stabil gebrückt
- Basspegel-Fernbedienung
- 2 x 1157 W @ 4 Ω
- 2 x 3050 W @ 1 Ω
- 1 x 6670 W gebrückt @ 2 Ω

Alle Preise in Euro. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, können aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

NXS MOBILE AUDIO

Drei DSP-Endstufen der amerikanischen Marke NXS: Entwickelt für perfekte Resultate, einfach zu handhaben, innovativ und leistungsstark. Die High Tech Amps nutzen ein spezielles Chipset, das aufgrund der enormen Rechenleistung umfassende Einstellmöglichkeiten auf DSP-Basis bietet.

- integrierte DSP basierende Aktivweiche, separat für jeden Kanal konfigurierbar, 6 - 24 dB/Okt., frei wählbare Filtercharakteristiken: Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
- Laufzeitkorrektur in Zentimeter-Schritten, für jeden Kanal einzeln einstellbar
- Phase Shift 0 – 180°
- Tone Control: 4 frei wählbare Frequenzen zur einfachen Klanganpassung
- Equalizing von Frequenzgangfehlern mit 8-Band parametrischem EQ, frei einstellbare Mittenfrequenzen und Q-Faktor

NX1000.1

299.-

bis 02/2010 399.-

Finanzierung monatlich ab 13.-##

BESTES PRODUKT CAR&HIFI 2/08 OBERKLASSE

	@4 Ω	@2 Ω	@1 Ω
NX400.2	2 x 125 W	2 x 200 W	—
NX500.1	1 x 300 W	1 x 500 W	—
NX1000.1	1 x 500 W	1 x 800 W	1 x 1000 W

229.-

Ohne Abbildung

NX500.1

339.- bis 02/2010

Finanzierung monatlich ab 13.-##

219.-

BESTES PRODUKT CAR&HIFI 2/08 OBERKLASSE

NX400.2

289.- bis 05/2010

Finanzierung monatlich ab 13.-##

ZENEC

99.-

ZEM-W600DDMM

339.- bis 09/2006

ZENECs 2-DIN Gerät lässt sich in jedem Fahrzeug montieren, das mit einer 2-DIN-Einbauöffnung ausgestattet ist.

2-DIN 16,5 cm/6,5" LCD Monitor mit eingebautem RDS- und TV-Tuner, hochwertiges 16:9 TFT-LCD Aktiv-Matrix Display, hohe Auflösung 1440 x 234 Pixel, großer Betrachtungswinkel links/rechts > 60°/ oben > 30°/ unten 60°, graphische Benutzeroberfläche mit On-Screen Display, PAL/NTSC kompatibel, UKW-MW Tuner, RDS-EON, 30 Senderspeicher, Best Station Memory, integrierte Endstufe mit 4 x 40 Watt, integrierter 1-CH TV-Tuner, 2 x A/V-In, 2 x Video In, 1 x Video Out, 1 x RGB Anschluss, 4-CH Vorverstärkerausgänge, CD/DVD-Wechslersteuerung, Steuerung für automatische Antenne, Tel. Mute, IR-Fernbedienung

EM·PHASER

849.-

EA13000SPL

bis 02/2010 999.-

Finanzierung monatlich ab 22.-##

Class-D Mono-Verstärker für den kompromisslosen SPL-Einsatz: die Schutzschaltung und die Auslegung des PWM Schaltnetzteils sind für den SPL-Einsatz optimiert – unter Berücksichtigung eines erhöhten Bereichs für die Versorgungsspannung, so dass hohe Leistung und Performance in allen denkbaren Lagen gewährleistet ist. Acht 1800 uF Kondensatoren mit 160 Volt (!) Spannungsfestigkeit sorgen beispielsweise für entsprechende Siebung und hohe Reserven in dem großen Doppelnetzteil.

- komplett entflochtenes Platinenlayout mit satten Masseleiterbahnen und Bus-Bars
- überdimensionierte Transformer, gut dimensionierte Elkos
- variables 12 dB/Okt. Subsonicfilter, 10 – 60 Hz
- variables 24 dB/Okt. Tiefpassfilter, 30 – 300 Hz
- voll gekapselte Präzisions Click-Potentiometer
- 50 mm² Stromeingangsterminals

Sinusleistung	EA13000SPL
4 Ω, 14.4 V, THD = 1%	1 x 1100 W
2 Ω, 14.4 V, THD < 1%	1 x 1950 W
1 Ω, 14.4 V, THD < 1%	1 x 3250 W
1 Ω, 18 V, THD < 1%	1 x 4900 W
Sinusleistung, Master/Slave Betrieb	
2 Ω, 14.4 V, THD < 1%	1 x 6500 W
2 Ω, 18 V, THD < 2%	1 x 9800 W

SPECTRON

35.-

SP-R25C

49.- bis 08/2009

13 cm · 100 W

39.-

SP-R26C

55.- bis 08/2009

CAR&HIFI 04/07
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

16,5 cm · 120 W

Sattes Bassfundament und eine detaillierte Mittel- und Hochtonwiedergabe – dafür stehen diese 2-Wege Compos. Zur Ausstattung der Mid/Woofer gehören: kraftvolle Ferrit Magnete, steife PP Injection Membranen mit hoher innerer Dämpfung, 25 mm Schwingspulen auf KSV-Trägern. Als Hochtöner werden 19 mm Titan-Kalotten mit Ferrofluidkühlung und Neodymantrieb eingesetzt. Spezielles Augenmerk wurde auf die Konstruktion der 6/12 dB Frequenzweichen gelegt: Sie sind mit MKT Folienkondensatoren hochwertig bestückt; der Hochtonpegel lässt sich auf den Weichen in zwei Stufen anpassen.

SPECTRON

79.-

SP-R2200

2 x 80 W
stereo @4 Ω

79.-

SP-R4100

4 x 50 W
stereo @4 Ω

Ausgereifte Verstärkertechnik zum Radikal-Preis! SP-R Amps haben gekapselte Anschlussterminals für Kabel mit großen Querschnitten – ein Feature, das in dieser Preisklasse sicher selten ist. Für lange Haltbarkeit sorgen das leistungsstarke MOSFET Netzteil und das überdimensionierte Heatsink, das die Arbeitstemperatur auf tiefem Niveau hält. Weitere Features: variable Frequenzweichen, Flankensteilheit von jeweils 12 dB/Okt. für Hoch- und Tiefpass; die SP-R4100 verfügt zudem über einen Bandpassfilter, wählbare Betriebsmodi: Hochpass-, Tiefpass- oder Fullrange-Betrieb, 2 Ohm stabil, brückbar, integrierter Bass Boost

0% Special: Finanzierungslaufzeit 12 Monate. Es fallen keine Zinsen an. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.
Monatlicher Zins auf ausstehenden Saldo von 1,22%; entspricht anfänglichem effektiven Jahreszins von 15,66%. Partner ist Santander Consumer Bank AG. Nur in Deutschland verfügbar.

UTOPIA BE: Unvergleichbar kompromisslos

Die Produktlinie FOCAL Utopia Beryllium entstand aus einer Idee, die praktisch unmöglich umzusetzen ist: Den besten Home Hifi Lautsprecher der Welt – die FOCAL Grande Utopia Be – in Ihr Fahrzeug zu bringen. Zwei Jahre Entwicklungsarbeit führten zu einer Reihe von Innovationen, die ihresgleichen suchen: Hochtöner mit Inverskalotte aus reinem Beryllium, neue W-Sandwichmembran, spezielle Korbkonstruktionen mit neuer Magnetantriebsgeometrie, neues Frequenzweichenkonzept mit 4480 Einstellmöglichkeiten. Innovation bedeutet schließlich, Grenzen zu überschreiten, die bisher als unüberwindbar galten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.focal-fr.com

FOCAL
the spirit of sound

Günstig finanzieren!

- **Sofort Finanzierung ohne Gehaltsnachweis**
- **Flexible Rückzahlungsmöglichkeiten**

mit der ACR CashCard

Manche Anschaffungen sind zu umfangreich, um sie auf einmal zu bezahlen. Für diese Fälle gibt es die ACR CashCard, die Ihnen eine sichere Sofort-Finanzierung ohne Gehaltsnachweis bietet.
Die ACR CashCard erhalten Sie ganz einfach durch einen Antrag bei Ihrem Fachhändler. Die Bearbeitung dauert nur wenige Minuten. Die ACR CashCard ist für Sie kostenlos, das heißt: Sie bezahlen keine Jahres- oder Bearbeitungsgebühren. Mit der ACR CashCard können Sie unsere Artikel zu fairen Konditionen finanzieren. Informieren Sie sich bei Ihrem ACR-Händler über die ACR CashCard und nutzen Sie die Vorteile:

1. Sofort-Finanzierung ohne Gehaltsnachweis
2. Mehr Spielraum für Ihre Einkäufe
3. Kartenkonto ohne Gebühren
4. Individueller Verfügungsrahmen
5. Flexible Rückzahlungsmöglichkeiten
6. Zuverlässige und sichere Abrechnung

Die Finanzdienstleistung ACR CashCard ist nur in Deutschland verfügbar.

Postentgelt bar bezahlt

ACR AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach, Schweiz · Tel. (+41) (0)56 269 64 64 · Fax (+41) (0)56 269 64 65 · www.acr.eu

Besuchen Sie unseren Webshop unter: www.acr.eu